

STELS

20

20



КАТАЛОГ ВЕЛОСИПЕДОВ



## РАЗРАБОТКА ВЕЛОСИПЕДОВ

Ни один велосипед не появляется сам собой.

Перед запуском производства каждая модель проходит несколько этапов разработки.

Сначала появляется идея и формируется понимание того, кто и как будет кататься на новой модели. Именно, исходя из этого, определяется конструкция и закладываются характеристики будущего велосипеда.

Далее проектировщики и инженеры создают чертёж самой важной части велосипеда — рамы. На этом этапе определяются точные размеры каждого элемента и узла. После создания чертежа рамы вручную сваривается её опытный образец.

Исходя из технического задания, определяется спецификация модели — подбираются втулки, переключатели и другое оборудование.

Когда комплектующие приходят в конструкторское бюро, их проверяют на соответствие спецификации и устанавливают на прототип рамы.

Параллельно с подбором комплектующих разрабатывается дизайн будущего велосипеда. Этот процесс включает в себя не только подбор основного цвета, но и создание деколей. Некоторые элементы дизайна могут повлиять на выбор комплектующих, например — седел и грипс.

Комплектующие установлены на раму, разработан дизайн. Кажется бы, что велосипед готов. Но это ещё не всё. Следующий этап — тестирование прототипа.

Собранный велосипед тестируется, чтобы определить правильность подбора комплектующих. Проверяется работоспособность всех узлов и, при необходимости, вносятся корректировки.

Также обязательным этапом является проверка будущего велосипеда на соответствие условиям сертификации. Для этого опытный образец отправляется в соответствующие органы.

После того, как прототип проходит все этапы испытаний и сертификацию, утверждается финальная спецификация модели. По утверждённому чертежу создаётся трёхмерная модель рамы и пишется программа для роботов на производстве.

Когда программа готова, производится подготовка и отладка производственных линий и запускается серийное производство нового велосипеда.



### ГОРНЫЕ

Navigator 970 D 29" (V010) .....	16
Navigator 950 D 29" (V010) .....	16
Navigator 950 MD 29" (V010) .....	17
Navigator 930 D 29" (V010) .....	17
Navigator 930 MD 29" (V010) .....	18
Navigator 920 D 29" (V010) .....	18
Navigator 920 MD 29" (V010) .....	19
Navigator 910 D 29" (V010) .....	19
Navigator 910 MD 29" (V010) .....	20
Navigator 900 D 29" (F010) .....	20
Navigator 900 MD 29" (F010) .....	21
Navigator 770 D 27,5" (V010) .....	21
Navigator 760 D 27,5" (V010) .....	22
Navigator 760 MD 27,5" (V010) .....	22
Navigator 750 D 27,5" (V020) .....	23
Navigator 750 MD 27,5" (V010) .....	23
Navigator 745 D 27,5" (V010) .....	24
Navigator 745 MD 27,5" (V010) .....	24
Navigator 710 D 27,5" (V010) .....	25
Navigator 710 MD 27,5" (V020) .....	25
Navigator 710 V 27,5" (V010) .....	26
Navigator 700 D 27,5" (F010) .....	26
Navigator 700 MD 27,5" (F010) .....	27
Navigator 700 V 27,5" (F010) .....	27
Navigator 645 D 26" (V020) .....	28
Navigator 645 MD 26" (V010) .....	28
Navigator 640 D 26" (V010) .....	29
Navigator 640 MD 26" (V010) .....	29
Navigator 630 D 26" (K010) .....	30
Navigator 630 MD 26" (K010) .....	30
Navigator 630 V 26" (K010) .....	31
Navigator 620 D 26" (V010) .....	31
Navigator 620 MD 26" (V010) .....	32
Navigator 620 V 26" (V010) .....	32
Navigator 610 D 26" (V010) .....	33
Navigator 610 MD 26" (V040) .....	33
Navigator 610 V 26" (K010) .....	34
Navigator 600 V 26" (V020) .....	34
Navigator 510 D 26" (V010) .....	35
Navigator 510 MD 26" (V010) .....	35
Navigator 500 D 26" (F010) .....	36
Navigator 500 MD 26" (F010) .....	36
Navigator 500 V 26" (V020) .....	37

### ДВУХПОДВЕСНЫЕ

Focus MD 21-sp 27,5" (V010) .....	40
Focus MD 21-sp 26" (V010) .....	40
Focus V 18-sp 26" (V030) .....	41
Challenger V 26" (Z010) .....	41

### ФЭТБАЙКИ / СТАНДАРТ ПЛЮС

Aggressor D 26" (V010) .....	46
Aggressor MD 26" (V010) .....	46
Aggressor D 24" (V010) .....	47
Aggressor MD 24" (V010) .....	47
Aggressor MD 20" (V010) .....	48
Adrenalin D 27,5"+ (V010) .....	48
Adrenalin MD 27,5"+ (V010) .....	49
Adrenalin MD 24"+ (V010) .....	49
Navigator 470 MD 24"+ (V010) .....	50
Adrenalin MD 20"+ (V010) .....	50
Pilot 270 MD 20"+ (V010) .....	51

### ЖЕНСКИЕ

Miss 7700 MD 27,5" (V010) .....	56
Miss 7500 D 27,5" (V010) .....	56
Miss 7500 MD 27,5" (V010) .....	57
Miss 7100 D 27,5" (V010) .....	57
Miss 7100 MD 27,5" (V020) .....	58
Miss 6300 D 26" (V010) .....	58
Miss 6300 MD 26" (V030) .....	59
Miss 6100 D 26" (V010) .....	59
Miss 6100 MD 26" (V030) .....	60
Miss 6000 D 26" (V010) .....	60
Miss 6000 MD 26" (V010) .....	61
Miss 6000 V 26" (V030) .....	61
Miss 6000 V 26" (V020) .....	62
Miss 5100 MD 26" (V040) .....	62
Miss 5000 D 26" (V010) .....	63
Miss 5000 MD 26" (V011) .....	63
Miss 5000 MD 26" (V010) .....	64
Miss 5000 V 26" (V041) .....	64
Miss 5000 V 26" (V040) .....	65

### ДОРОЖНЫЕ

Navigator 395 28" (Z010) .....	68
Navigator 360 28" (V010) .....	68
Navigator 350 Gent 28" (Z010) .....	69
Navigator 350 Lady 28" (Z010) .....	69
Navigator 345 28" (Z010) .....	70
Navigator 325 Lady 28" (Z010) .....	70
Navigator 320 28" (V020) .....	71
Navigator 310 Gent 28" (V020) .....	71
Navigator 310 Lady 28" (V020) .....	72
Navigator 300 Gent 28" (Z010) .....	72
Navigator 300 Lady 28" (Z010) .....	73
Navigator 250 Gent 26" (Z010) .....	73
Navigator 250 Lady 26" (Z010) .....	74
Navigator 245 (Z010) .....	74
Navigator 200 Gent 26" (Z010) .....	75
Navigator 200 Lady 26" (Z010) .....	75
Navigator 150 Lady 21-sp 26" (V010) .....	76
Navigator 130 Lady 3-sp 26" (V010) .....	76
Navigator 110 Lady 1-sp 26" (V010) .....	77

### ГИБРИДЫ

Cross 150 D Gent 28" (V010) .....	82
Cross 150 D Lady 28" (V010) .....	82
Cross 130 MD Gent 28" (V010) .....	83
Cross 130 MD Lady 28" (V010) .....	83

### ШОССЕЙНЫЕ

XT300 28" (V010) .....	88
XT280 28" (V010) .....	88

### ГРУЗОВЫЕ

Energy-VI 26" (V020) .....	92
Energy-IV 24" (V010) .....	92
Energy-III 26" (V030) .....	93
Energy-I 26" (V020) .....	93

### СКЛАДНЫЕ

Pilot 970 MD 26" (V022) .....	100
Pilot 950 MD 26" (V011) .....	100
Pilot 850 26" (Z010) .....	101
Pilot 810 26" (Z010) .....	101
Pilot 780 24" (V010) .....	102
Pilot 770 24" (V010) .....	102
Pilot 750 24" (Z010) .....	103
Pilot 710 24" (Z010) .....	103
Pilot 680 MD 20" (V010) .....	104
Pilot 650 20" (V010) .....	104
Pilot 630 MD 20" (V010) .....	105
Pilot 630 20" (V020) .....	105
Pilot 450 20" (Z011) .....	106
Pilot 410 20" (Z011) .....	106
Pilot 350 20" (Z011) .....	107
Pilot 310 20" (Z011) .....	107
Pilot 370 V 16" (V010) .....	108

### ПОДРОСТКОВЫЕ

Challenger V 24" (Z010) .....	114
Mustang V 24" (V020) .....	114
Navigator 460 MD 24" (K010) .....	115
Navigator 450 MD 24" (V030) .....	115
Navigator 450 MD 24" (V020) .....	116
Navigator 450 V 24" (V030) .....	116
Navigator 450 V 24" (V010) .....	117
Navigator 440 V 24" (V030) .....	117
Navigator 420 V 24" (V030) .....	118
Navigator 410 MD 21-sp 24" (V010) .....	118
Navigator 410 V 21-sp 24" (V010) .....	119
Navigator 400 MD 24" (F010) .....	119
Navigator 400 V 24" (F010) .....	120
Mustang V 20" (V010) .....	120
Pilot 260 Gent 20" (V010) .....	121
Pilot 260 Lady 20" (V010) .....	121
Pilot 250 Gent 20" (V010) .....	122
Pilot 250 Lady 20" (V010) .....	122
Pilot 230 Lady 20" (V010) .....	123
Pilot 200 Gent 20" (Z010) .....	123
Pilot 200 Lady 20" (Z010) .....	124

### BMX

Saber 20" (V010) .....	128
Saber 20" (V020) .....	128
Tyrant 20" (V010) .....	129
Tyrant 20" (V030) .....	129
Viper 20" (V010) .....	130

### ДЕТСКИЕ

Pilot 190 16"/18" (V030) .....	134
Pilot 180 16"/18" (V010) .....	134
Talisman 14"/16"/18" (Z010) .....	135
Talisman Lady 14"/16"/18" (Z010) .....	135
Flyte 14"/16"/18" (Z011) .....	136
Flyte Lady 14"/16"/18" (Z011) .....	136
Jet 14"/16"/18" (Z010) .....	137
Echo 16" (V020) .....	137
Wind 14"/16"/18" (Z020) .....	138
Wind 16"/18" (Z010) .....	138
Fortune 16" (V010) .....	139
Arrow 14"/16" (V020) .....	139
Jolly 12"/14"/16"/18" (V010) .....	140
Captain 16"/18" (V010) .....	140

### САМОКАТЫ

Trail 5 16"/12" (V010) .....	144
Trail 3 12" (V020) .....	144
Vector 4" (V010) .....	145
CR96X 8" (V010) .....	145



Каталог велосипедов STELS

Полная информация об ассортименте, технических характеристиках и цветовых решениях на сайте [www.stelsbicycle.ru](http://www.stelsbicycle.ru).

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.



## ЖУКОВСКИЙ ВЕЛОМОТОЗАВОД

История «Веломоторс» началась в 1996 году с небольшого офиса в центре Москвы. За время своего существования компания прошла путь от торговли готовыми велосипедами до крупнейшего в России производителя велосипедов, квадроциклов и снегоходов. Стратегия развития компании заключается в постоянном совершенствовании производственного процесса, минимизации издержек при производстве и выпуске продукции, отвечающей не только стандартам качества, но и ожиданиям потребителя.



## ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА

### ПРОИЗВОДСТВО ТРУБЫ



Собственное трубопрокатное производство для изготовления из листовой стали трубы различного диаметра. Формовочные станки позволяют придать трубе необходимую форму путем техноформинга, а также осуществить такие работы, как обжим, резка, вырубка и обсечка для максимально точной стыковки труб при сварке.

### СВАРКА И ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА

Современные роботизированные станки для сварки позволяют добиться стабильно высокого качества сварного шва и сократить затраты на производство рам, вилок, багажников. Для устранения следов сварки и подготовки изделий к нанесению краски используется автоматизированная линия глубокой обработки металла с помощью дроби.



### ПОКРАСКА ПО ДВУМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Покрасочный цех оборудован двумя автоматизированными линиями для нанесения краски. Первая — для порошковой окраски, на которой проходят этапы мойки, фосфотирования, сушки, нанесения краски, лака и запекания. Порошковое окрашивание дает минимальное количество отходов и позволяет снизить затраты на окрашивание даже небольших партий. Вторая линия — роботизированная линия покраски жидкими эмалями, на которой металл покрывается тремя слоями краски, слоем лака и высушивается до финального состояния.



### ПРОИЗВОДСТВО ОБОДЬЕВ

Участок производства ободьев, оборудованный автоматическими станками, позволяет изготавливать одностеночные и двустеночные обода для колес с диаметром от 14 до 28 дюймов. Собственное оборудование позволяет осуществить навивку, резку, сборку, сверление и пробивку отверстий. Контроль геометрических и механических параметров обода производится на специальных станках с ЧПУ, позволяющих практически полностью исключить брак при производстве.



### ЛИТЬЕ ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

Современные станки с ЧПУ для литья деталей из пластмасс позволяют изготавливать широкий спектр пластиковых элементов от технологических заглушек до щитков цепей и колес любых цветов. Собственное оборудование позволяет расширить спектр производимых изделий и минимизировать затраты на их производство.



### КОНВЕЙЕРНАЯ СБОРКА

Сборка велосипедов осуществляется на ленточных конвейерах с производительностью более 7000 велосипедов в сутки. В ходе сборки велосипеды проходят несколько этапов контроля качества, благодаря которым исключается брак или некомплектность изделий, а также минимизируются затраты на сборку.





**АЛЮМИНИЙ**

Отличается высокой прочностью и виброгашением при относительно низком весе рамы. Такие рамы чаще всего устанавливаются на горные велосипеды. Наиболее распространенный сплав — алюминий 6061.



**АЛЮМИНИЙ X6**

Алюминий X6 — это специальный сплав, который используется при производстве рам для гоночных велосипедов. Прочность такого сплава на 35% больше, а вес — на 10% меньше, по сравнению с классическим сплавом 6061.



**СТАЛЬ**

Имеет высокую прочность, но достаточно большой вес. Это наиболее распространенный материал, используемый при изготовлении рам дорожных и городских велосипедов. Стальная рама позволяет снизить стоимость велосипеда без потери прочности.



**ХРОМОМОЛИБДЕН**

Сплав стали с добавлением хрома и молибдена. Такой сплав позволяет снизить вес рамы и сделать ее более прочной. Хромомолибденовые рамы лучше поглощают вибрации, меньше подвержены коррозии и более ремонтпригодны по сравнению с классическими стальными.



**ТОРМОЗА ДИСКОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ**

Имеют несколько больший вес, чем ободные, но менее чувствительны к дождю и грязи. Повреждения обода не влияют на торможение. Обеспечивают четкое и стабильное торможение вне зависимости от стиля и места катания. Ремонт в полевых условиях потребует наличия специального инструмента и опыта.



**ТОРМОЗА ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ**

Наиболее эффективный тип тормозов, особенно, при катании по пересеченной местности. Обеспечивают максимально точную передачу усилия. Но довольно дороги и сложны в обслуживании. Ремонт в полевых условиях потребует наличия специального инструмента и опыта.



**КАЛИПЕР НА НИЖНЕМ ПЕРЕ**

Расположение тормозного калипера на нижнем пере увеличивает жесткость и облегчает обслуживание узла, позволяет установить багажник.



**КАРТРИДЖ КОМПОНЕНТНЫЙ**

Подшипники установлены не внутри, а снаружи кареточного узла. Такое расположение придает дополнительную жесткость, большую надежность и делает вращение педалей более плавным.



**ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОДШИПНИКИ ВТУЛОК**

Промышленные подшипники — это подшипники качения, которые на внешнем и внутреннем кольцах имеют специальные желоба, по которым двигаются тела качения (шарики).



**КОНИЧЕСКИЙ РУЛЕВОЙ СТАКАН**

Нижняя чашка рулевой колонки, устанавливаемой в конический стакан, имеет больший диаметр, чем верхняя. Благодаря этому нагрузка на шток вилки и подшипники рулевой колонки снижается. Велосипед становится более устойчивым и стабильным в поворотах.



**БЕЗРЕЗЬБОВАЯ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА**

По сравнению с резьбовой рулевой имеет меньший вес и более высокую надежность. Также такая конструкция обладает более высокой жесткостью, что обеспечивает больший комфорт в управлении велосипедом. В отличие от резьбовой колонки, безрезьбовая не подвержена риску закисания или срыва резьбы, что упрощает обслуживание байка.



**КАРТРИДЖНЫЙ ТИП КАРЕТКИ**

Представляет собой вал с подшипниками, которые собраны и запрессованы на заводе-изготовителе в картридж и чашку каретки для фиксации. Отличаются устойчивостью к попаданию грязи и пыли в подшипники, за счет чего обслуживание такого типа кареток не требуется.



**ПЛАНЕТАРНАЯ ВТУЛКА**

Это тип трансмиссии, при котором система переключения передач находится внутри втулки заднего колеса. Такой вариант трансмиссии имеет большой ресурс работы и практически не требует настройки и обслуживания при эксплуатации. Планетарная втулка практически не подвержена воздействию внешних факторов и обеспечивает плавное переключение в любых погодных условиях.



**ГИДРОФОРМИНГ**

Технология позволяет придать трубам и элементам рамы различную форму. Перед сваркой заготовка подвергается гидравлическому давлению и в результате принимает необходимую форму. В герметичной пресс-форме труба расширяется под высоким давлением и принимает контуры пресс-формы. Гидроформинг позволяет добиться более высоких характеристик рамы как с точки зрения прочности, так с точки зрения геометрии.



**СИСТЕМЫ 1x11**

Трансмиссия нового поколения с оптимальным подбором передаточных чисел, позволяющая отказаться от переднего переключателя и существенно снизить вес велосипеда.



**БЛОКИРОВКА ВИЛКИ**

Позволяет заблокировать ход вилки, повышая эффективность педалирования при езде по ровной дороге.



**ВНУТРЕННЯЯ ПРОКЛАДКА ТРОСОВ**

Прокладка тросов внутри рамы надежно защищает их от механических повреждений и попадания грязи, улучшает внешний вид велосипеда и делает его использование более комфортным.



**ГРИПСЫ С ПОДДЕРЖКОЙ ЗАПЯСТЬЯ**

Специальная форма грипса, которая обеспечивает равномерное распределение нагрузки по запястью, снижает нагрузку на кисти и увеличивает комфорт при длительных поездках.

STELS

# ГОРНЫЕ



Stels Adrenalin

# Navigator 770 D 27.5"

27.5"

Горный велосипед продвинутого уровня, сочетающий в себе самые современные технологии и разумную цену.

Трансмиссия нового поколения SRAM NX, рама из облегченного алюминиевого сплава X6, возможность настройки вилки, промышленные подшипники втулок — отличный выбор для тех, кто хочет получить максимум от езды по пересеченной местности и даже попробовать свои силы на соревнованиях.



Очень легкая и прочная рама из сплава алюминия X6. Современный сплав более прочный, меньше подвержен усталости и весит на 7% меньше классического сплава 6061.

Больше информации о модели на сайте [stelsbicycle.ru](http://stelsbicycle.ru)



Надежная защита тросов переключателей и тормозов, проложенных внутри рамы.



Усиленные алюминиевые втулки с промышленными подшипниками и минимальным сопротивлением качению.

## Продвинутое оснащение

Технологии и технические решения, заложенные в Navigator 770 D, позволят не только сделать использование велосипеда более эффективным, но и попробовать себя в соревнованиях любительского уровня.

## Низкий вес велосипеда

Ультралегкий алюминиевый сплав, технология гидроформинга, трансмиссия нового поколения — все направлено на снижение веса велосипеда без потери прочности и долговечности его узлов.

## Плавность хода и накат

Внешние подшипники каретки и промышленные подшипники втулок позволяют увеличить прочность узлов, улучшить накат велосипеда и сделать его ход плавным. Все для того, чтобы езда на велосипеде стала максимально комфортной.



Трансмиссия нового поколения SRAM NX с оптимальным подбором передаточных чисел, позволяющим исключить передний переключатель скоростей.



Подшипники каретки вынесены наружу для большей жесткости узла.



Амортизационная вилка с ходом 100 мм и возможностью регулировки жесткости под вес райдера.

# Navigator 760 D 27.5"

27.5"

Горный велосипед на новой раме из ультралегкого алюминиевого сплава X6.

При проектировании модели, основной акцент был сделан на универсальность ее использования. Инженерные решения, заложенные в велосипед, позволяют максимально эффективно кататься как в городе, так и по пересеченной местности. А при необходимости рама станет отличной базой для дальнейшего тюнинга.



Очень легкая и прочная рама из сплава алюминия X6. Современный сплав более прочный, меньше подвержен усталости и весит на 7% меньше классического сплава 6061.

Больше информации о модели на сайте [stelsbicycle.ru](http://stelsbicycle.ru)



Конический рулевой стакан, обеспечивающий большую жесткость и улучшающий контроль над велосипедом.



Усиленные алюминиевые втулки с промышленными подшипниками и минимальным сопротивлением качению.

## Универсальность велосипеда

Navigator 760 D отлично подойдет для регулярных поездок по городу, пересеченной местности, а также для путешествий и занятий спортом.

## Низкий вес велосипеда

Технологии, примененные при производстве рамы, позволяют максимально снизить ее вес, при сохранении прочности и долговечности рамы.

## Плавность хода и накат

Внешние подшипники каретки и промышленные подшипники втулок позволяют увеличить прочность узлов, улучшить накат велосипеда и сделать его ход плавным. Все для того, чтобы езда на велосипеде стала максимально комфортной.



Трубы рамы изготовлены с применением технологии гидроформинга. Это позволило снизить их вес без потери прочности в местах повышенной нагрузки.



Надежная защита тросов переключателей и тормозов, проложенных внутри рамы.



Гидравлическая блокировка вилки, делающая езду по ровным дорогам более эффективной.

## Navigator 970 D 29" (V010)

чирок 

29"

AL X6



-  17"/19"/20,5" (алюминий X6)
-  11 скоростей
-  Амортизационная, ход 100 мм
-  Картридж компонентный
-  Сталь/алюминий, 36T

-  Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
-  Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
-  Кассета, 11-42T
-  -
-  Sram NX

-  Sram NX
-  Shimano, диск, гидравл., ротор 180 мм
-  Алюминий, двойной
-  29x2,1
-  

## Navigator 950 MD 29" (V010)

антрацитовый/серебристый/черный 

29"



-  16,5"/18,5"/20" (алюминий)
-  24 скорости
-  Амортизационная, ход 100 мм
-  Картридж
-  Сталь/алюминий, 24/34/42T

-  Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
-  Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
-  Кассета, Shimano CS-HG41 (11-34T)
-  Shimano Tourney FD-TY700
-  Shimano Acera RD-M360

-  Shimano Acera SL-M315
-  Диск, механический, ротор 180 мм
-  Алюминий, двойной
-  29x2,0
-  

## Navigator 950 D 29" (V010)

антрацитовый/красный/черный 

29"



-  16,5"/18,5"/20" (алюминий)
-  24 скорости
-  Амортизационная, ход 100 мм
-  Картридж
-  Сталь/алюминий, 24/34/42T

-  Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
-  Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
-  Кассета, Shimano CS-HG41 (11-34T)
-  Shimano Tourney FD-TY700
-  Shimano Acera RD-M360

-  Shimano Acera SL-M315
-  Диск, гидравлический, ротор 180 мм
-  Алюминий, двойной
-  29x2,0
-  

## Navigator 930 D 29" (V010)

антрацитовый/черный/лайм 

29"



-  16,5"/18,5"/20" (алюминий)
-  24 скорости
-  Suntour XCT, Амортизационная, ход 100 мм
-  Картридж
-  Сталь/алюминий, 24/34/42T

-  Алюминий, быстр. зажим
-  Алюминий, быстр. зажим
-  Кассета, Shimano CS-HG200 (12-32T)
-  Shimano Tourney FD-TY700
-  Shimano Tourney RD-TX800

-  Shimano Acera SL-M310
-  Shimano, диск, гидравл., ротор 180 мм
-  Алюминий, двойной
-  29x2,0
-  15,5

## Navigator 930 MD 29" (V010)

неоновый-красный/чёрный  
серый/чёрный

29"



- 16,5"/18,5"/20" (алюминий)
- 24 скорости
- Suntour XCT, Амортизационная, ход 100 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T

- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, быстр. зажим
- Кассета, Shimano CS-HG200 (12-32T)
- Shimano Tourney FD-TY700
- Shimano Tourney RD-TX800

- Shimano Tourney ST-EF500
- Диск. механический, ротор 180 мм
- Алюминий, двойной
- 29x2,1
- 15,6



## Navigator 920 MD 29" (V010)

антрацитовый/зелёный

29"



- 16,5"/18,5"/20" (алюминий)
- 24 скорости
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, Shimano CS-HG31 (11-34T)
- FD-V5008
- RD-V4008

- SL-V4008
- Диск. механический, ротор 180 мм
- Алюминий, двойной
- 29x2,0



## Navigator 920 D 29" (V010)

антрацитовый/красный

29"



- 16,5"/18,5"/20" (алюминий)
- 24 скорости
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, Shimano CS-HG31 (11-34T)
- FD-V5008
- RD-V4008

- SL-V4008
- Диск. гидравлический, ротор 180 мм
- Алюминий, двойной
- 29x2,0



## Navigator 910 D 29" (V010)

оранжевый/чёрный  
лайм/чёрный

29"



- 16,5"/18,5"/20,5" (сталь)
- 24 скорости
- XDS, Амортизационная, ход 80 мм
- Картридж
- Сталь/Пластик, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, Shimano CS-HG200 (12-32T)
- Microshift FD-M20
- Microshift RD-M26

- Microshift TS-38
- Диск. гидравлический, ротор 180 мм
- Алюминий, двойной
- 29x2,0
- 18,9



## Navigator 910 MD 29" (V010)

чёрный/золотой  
синий/чёрный

29"



16,5"/18,5"/20,5" (сталь)  
24 скорости  
XDS, Амортизационная, ход 80 мм  
Картридж  
Сталь/Пластик, 24/34/42T

Алюминий, быстр. зажим  
Алюминий, быстр. зажим  
Кассета, Shimano CS-HG200 (12-32T)  
Microshift FD-M20  
Microshift RD-M26

Microshift TS-38  
Диск. механический, ротор 180 мм  
Алюминий, двойной  
29x2,0  
18,3

## Navigator 900 MD 29" (F010)

чёрный/зелёный  
чёрный/красный  
чёрный/синий  
серый/синий  
серебристый/синий

29"



17,5"/19"/21" (сталь)  
21 скорость  
Амортизационная, ход 60 мм  
Картридж  
Сталь/Пластик, 24/34/42T

Сталь, быстр. зажим  
Сталь, гайка  
Трещотка, сталь, 14-28T  
Shimano Tourney FD-TY300  
Shimano Tourney RD-TY300

Shimano Tourney ST-EF500  
Диск. механический, ротор 160 мм  
Алюминий, двойной  
29x2,0  
18,2

## Navigator 900 D 29" (F010)

чёрный/зелёный  
чёрный/красный  
серебристый/синий

29"



17,5"/19"/21" (сталь)  
21 скорость  
Амортизационная, ход 60 мм  
Картридж  
Сталь/Пластик, 24/34/42T

Сталь, быстр. зажим  
Сталь, гайка  
Трещотка, сталь, 14-28T  
Shimano Tourney FD-TY300  
Shimano Tourney RD-TY300

SF-M891  
Диск. гидравлический, ротор 160 мм  
Алюминий, двойной  
29x2,0

## Navigator 770 D 27,5" (V010)

тёмно-синий  
оранжевый

27,5"

AL X6



15,5"/17"/19" (алюминий X6)  
11 скоростей  
Амортизационная, ход 80 мм  
Картридж компонентный  
Сталь/алюминий, 36T

Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим  
Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим  
Кассета, 11-42T  
-  
Sram NX

Sram NX  
Shimano, диск., гидравл., ротор 160 мм  
Алюминий, двойной  
27,5x2,1  
11,6

## Navigator 760 D 27,5" (V010)

27,5"

AL X6



чёрный  
синий



- 16"/17"/19"/21" (алюминий X6)
- 27 скоростей
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 22/30/40T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, 11-32T
- Shimano Altus FD-M2000
- Shimano Altus RD-M2000

- Shimano Altus SL-M2000
- Диск гидравлический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 27,5x1,95
- 14,3

## Navigator 750 D 27,5" (V020)

27,5"



серый



- 16"/17,5"/19"/21" (алюминий)
- 24 скорости
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картридж
- Сталь/алюм 24/32/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, Shimano CS-HG200 (12-32T)
- Shimano FD-M310
- Shimano RD-M310

- Shimano SL-M315
- Диск гидравлический, ротор 180 мм
- Алюминий, двойной
- 27,5"x2,0
- 14,8

## Navigator 760 MD 27,5" (V010)

27,5"

AL X6



тёмно-синий  
красный



- 16"/17"/19"/21" (алюминий X6)
- 27 скоростей
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 22/30/40T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, 11-32T
- Shimano Altus FD-M2000
- Shimano Altus RD-M2000

- Shimano Altus SL-M2000
- Диск механический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 27,5x1,95
- 14,4

## Navigator 750 MD 27,5" (V010)

27,5"



оранжевый



- 16"/17,5"/19"/21" (алюминий)
- 24 скорости
- XDS, Амортизационная, ход 80 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, Shimano CS-HG200 (12-32T)
- Shimano Altus FD-M310
- Shimano Altus RD-M310

- Shimano Altus SL-M315
- Диск механический, ротор 180 мм
- Алюминий, двойной
- 27,5x2,0
- 15

## Navigator 745 D 27,5" (V010)

синий

27,5"



- 17"/19"/21" (алюминий)
- 24 скорости
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картридж
- Сталь/алюм 24/32/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, 11-32T
- FD-V5008
- RD-V4008

- SL-V4008
- Диск гидравлический, ротор 180 мм
- Алюминий, двойной
- 27,5"x2.0
- @@

## Navigator 710 D 27,5" (V010)

серый/черный/серебристый

27,5"



- 16"/18" (сталь)
- 21 скорость
- XDS, Амортизационная, ход 80 мм
- Картридж
- Сталь/Пластик, 24/34/42T

- Сталь, быстр. зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Shimano Tourney FD-TZ500
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Altus SL-M310
- Диск гидравлический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 27,5x2.0
- 18,5

## Navigator 745 MD 27,5" (V010)

оранжевый  
красный

27,5"



- 17"/19"/21" (алюминий)
- 24 скорости
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картридж
- Сталь/алюм 24/32/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, 11-32T
- FD-V5008
- RD-V4008

- SL-V4008
- Диск механический, ротор 180 мм
- Алюминий, двойной
- 27,5"x2.0
- @@

## Navigator 710 MD 27,5" (V020)

синий/черный/красный

27,5"



- 16"/18" (сталь)
- 21 скорость
- XDS, Амортизационная, ход 80 мм
- Картридж
- Сталь/Пластик, 24/34/42T

- Сталь, быстр. зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Shimano Tourney FD-TZ500
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Tourney ST-EF41
- Диск механический, ротор 180 мм
- Алюминий, двойной
- 27,5x2.0
- 18,3

## Navigator 710 V 27,5" (V010)

тёмно-синий

27,5"

AL X6



- 15,5"/17"/19" (алюминий X6)
- 21 скорость
- XDS, Амортизационная, ход 80 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T

- Сталь, быстр. зажим
- Сталь, быстр. зажим
- Трещотка, сталь, 13-32T
- FD-V50
- Shimano Altus RD-M370

- SL-V50
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 27,5x1,95
- 14,7

## Navigator 700 MD 27,5" (F010)

27,5"



- 17,5"/19"/21" (сталь)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь/Пластик, 24/34/42T

- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Shimano Tourney FD-TY300
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Tourney ST-EF500
- Диск, механический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 27,5x1,95
- 17,6

- чёрный/зелёный
- чёрный/красный
- чёрный/синий
- серый/синий
- серебристый/синий

## Navigator 700 D 27,5" (F010)

чёрный/зелёный  
чёрный/красный  
серый/синий

27,5"



- 17,5"/19"/21" (сталь)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь/Пластик, 24/34/42T

- Сталь, быстр. зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Shimano Tourney FD-TY300
- Shimano Tourney RD-TY300

- SF-M891
- Диск, гидравлический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 27,5x1,95

## Navigator 700 V 27,5" (F010)

27,5"



- 17,5"/19"/21" (сталь)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь/Пластик, 24/34/42T

- Сталь, быстр. зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Shimano Tourney FD-TY300
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Tourney ST-EF500
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 27,5x1,95
- 17,1

- чёрный/зелёный
- чёрный/красный
- чёрный/синий

## Navigator 645 D 26" (V020)

синий

26"



- 16"/18"/20" (алюминий)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Трещотка, сталь, 14-28T
- FD-V5008
- RD-V4008

- SL-V4008
- Диск гидравлический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 26x2,0

## Navigator 640 D 26" (V010)

серый/синий

26"

AL X6



- 15"/17"/19" (алюминий X6)
- 24 скорости
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, гайка
- Трещотка, сталь, 13-32T
- FD-V5008
- RD-V4008

- SL-V4008
- Диск гидравлический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 15,5

## Navigator 645 MD 26" (V010)

лайм

26"



- 16"/18"/20" (алюминий)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Трещотка, сталь, 14-28T
- FD-V5008
- RD-V4008

- SL-V4008
- Диск механический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 26x2,0

## Navigator 640 MD 26" (V010)

зеленый  
антрацитовый

26"

AL X6



- 14.5"/17"/19" (алюминий X6)
- 24 скорости
- XDS, амортизационная, ход 80 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, гайка
- Трещотка, сталь, 13-32T
- FD-V5008
- RD-V4008

- SL-V4008
- Диск механический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95

## Navigator 630 D 26" (K010)

антрацитовый/красный



26"



- 16"/18"/20" (алюминий)
- 21 скорость
- Suntour XCT, Амортизационная, ход 80 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T

- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, быстр. зажим
- Кассета, Shimano CS-HG20 (12-32T)
- Shimano Altus FD-M310
- Shimano Altus RD-M310

- Shimano Altus SL-M310
- Диск гидравлический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 14,5

## Navigator 630 V 26" (K010)

черный/желтый



26"



- 16"/18"/20" (алюминий)
- 21 скорость
- Suntour XCT, Амортизационная, ход 80 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T

- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, быстр. зажим
- Кассета, Shimano CS-HG200 (12-32T)
- Shimano Altus FD-M310
- Shimano Altus RD-M310

- Shimano Tourney ST-EF500
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 14,3

## Navigator 630 MD 26" (K010)

антрацитовый/синий



26"



- 16"/18"/20" (алюминий)
- 21 скорость
- Suntour XCT, Амортизационная, ход 80 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T

- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, быстр. зажим
- Кассета, Shimano CS-HG20 (12-32T)
- Shimano Altus FD-M310
- Shimano Altus RD-M310

- Shimano Altus SL-M310
- Диск механический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 14,7

## Navigator 620 D 26" (V010)

темно-синий  
антрацитовый

26"



- 14"/17"/19" (алюминий)
- 21 скорость
- ZOOM, Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь, 24/34/42T

- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Shimano Tourney FD-TY300
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Altus SL-M315
- Диск гидравлический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 15,6

## Navigator 620 MD 26" (V010)

черный/зеленый/антрацитовый  
 черный/синий/оранжевый

26"



- 14"/17"/19" (алюминий)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь, 24/34/42T

- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Shimano Tourney FD-TY300
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Tourney ST-EF500
- Диск, механический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 15,6



## Navigator 610 D 26" (V010)

антрацитовый/оранжевый  
 антрацитовый/зеленый

26"



- 14"/16" (алюминий)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь/Пластик, 24/34/42T

- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Shimano Tourney FD-TY300
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Altus SL-M315
- Диск, гидравлический, ротор 160 мм
- 26x1,95
- 15,7



## Navigator 620 V 26" (V010)

неоново-зеленый/темно-зеленый/черный  
 черный/красный/синий

26"



- 14"/17"/19" (алюминий)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь, 24/34/42T

- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Shimano Tourney FD-TY300
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Tourney ST-EF500
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 14,3



## Navigator 610 MD 26" (V040)

серый/зеленый  
 антрацитовый/красный

26"



- 14"/16" (алюминий)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь, 24/34/42T

- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Shimano Tourney FD-TY300
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Tourney ST-EF500
- Диск, механический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 15,6



## Navigator 610 V 26" (K010)

белый/чёрный  
тёмно-серый/зелёный

26"



- 16" (алюминий)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь, 24/34/42T
- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Shimano Tourney FD-TY500
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Tourney ST-EF500
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 15,1

## Navigator 510 D 26" (V010)

тёмно-синий  
салатовый

26"



- 14"/16" (сталь)
- 18 скоростей
- XDS, амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь, 24/34/42T
- Сталь, быстр. зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Shimano Tourney FD-TZ500
- Shimano Tourney RD-TY21

- Microshift TS-38
- Диск, гидравлический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 17,3

## Navigator 600 V 26" (V020)

антрацитовый/зелёный

26"



- 16"/18"/20" (алюминий)
- 21 скорость
- XDS, амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь, 24/34/42T
- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Shimano Tourney FD-TZ30
- Shimano Tourney RD-TZ50

- Shimano Tourney ST-EF41
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 14,3

## Navigator 510 MD 26" (V010)

синий/красный  
неоновый-зелёный

26"



- 14"/16" (сталь)
- 18 скоростей
- XDS, амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь, 24/34/42T
- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Shimano Tourney FD-TZ500
- Shimano Tourney RD-TY21

- Shimano Tourney ST-EF41
- Диск, механический, ротор 160мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 17,3

## Navigator 500 D 26" (F010)

26"



чёрный/зелёный   
 чёрный/красный   
 серый/синий 



 16"/18"/20" (сталь)  
 21 скорость  
 Амортизационная, ход 60 мм  
 Картридж  
 Сталь/Пластик, 24/34/42T

 Сталь, быстр. зажим  
 Сталь, гайка  
 Трещотка, сталь, 14-28T  
 Shimano Tourney FD-TY300  
 Shimano Tourney RD-TY300

 SF-M891  
 Диск, гидравлический, ротор 160 мм  
 Алюминий, двойной  
 26x1,95  
 16,3

## Navigator 500 V 26" (V020)

26"



чёрный/зелёный   
 чёрный/красный   
 серый/синий 



 16"/18"/20" (сталь)  
 21 скорость  
 Амортизационная, ход 60 мм  
 Картридж  
 Сталь/Пластик, 24/34/42T

 Сталь, быстр. зажим  
 Сталь, гайка  
 Трещотка, сталь, 14-28T  
 Shimano Tourney FD-TY300  
 Shimano Tourney RD-TY300

 Shimano Tourney ST-EF500  
 V-типа  
 Алюминий, двойной  
 26x1,95  
 16,3

## Navigator 500 MD 26" (F010)

26"



чёрный/зелёный   
 чёрный/красный   
 чёрный/синий   
 серый/синий   
 серебристый/синий 



 16"/18"/20" (сталь)  
 21 скорость  
 Амортизационная, ход 60 мм  
 Картридж  
 Сталь/Пластик, 24/34/42T

 Сталь, быстр. зажим  
 Сталь, гайка  
 Трещотка, сталь, 14-28T  
 Shimano Tourney FD-TY300  
 Shimano Tourney RD-TY300

 Shimano Tourney ST-EF500  
 Диск, механический, ротор 160 мм  
 Алюминий, двойной  
 26x1,95  
 16,5





STELS

# ДВУХПОДВЕСНЫЕ



Stels Challenger

## Focus MD 21-sp 27,5" (V010)

27,5"



- синий
- серый/желтый
- синий/неоновый красный
- синий/неоновый зеленый



- 19" (сталь)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 40 мм
- Картридж
- Сталь, 24/34/42T
- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Shimano Tourney FD-TZ500
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Tourney ST-EF500
- Диск, механический, ротор 180 мм
- Алюминий, двойной
- 27,5x1,95
- 19

## Focus V 18-sp 26" (V030)

26"



- черный/красный
- черный/зеленый
- черный/синий
- темно-синий/красный
- темно-синий/оранжевый
- оранжевый/черный



- 18" (сталь)
- 18 скоростей
- Амортизационная, ход 40 мм
- Картридж
- Сталь, 24/34/42T
- Сталь, быстр. зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Shimano Tourney FD-TY300
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Tourney ST-EF41
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 17,4

## Focus MD 21-sp 26" (V010)

26"



- черный/красный
- черный/зеленый
- черный/синий



- 18" (сталь)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь, 24/34/42T
- Сталь, быстр. зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Shimano Tourney FD-TY300
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Tourney ST-EF500
- Диск, механический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 18,4

## Challenger V 26" (Z010)

26"



- черный/зеленый
- красный/черный



- 20" (сталь)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 80 мм
- Наборная
- Сталь/алюминий, 28/38/48T
- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, гайка
- Трещотка, Shimano MF-TZ21 (14-28T)
- Shimano Tourney FD-TZ31
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Tourney ST-EF500
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 26x2,0
- 18,8

STELS

**ФЭТБАЙКИ**

**СТАНДАРТ ПЛЮС**



Stels Aggressor MD

# Adrenalin D 27.5" +

27.5"

Современная модель горного велосипеда для тех, кто хочет получить от езды максимум и не желает ограничиваться легким бездорожьем.

Хорошая развесовка рамы, усиленная вилка с осью 15\*100 мм, агрессивные покрышки с шириной 2,4 дюйма и гидравлические тормоза — полный набор опций для райдеров, нацеленных на быстрый прогресс.



Очень легкая и прочная рама из сплава алюминия X6. Современный сплав более прочный, меньше подвержен усталости и весит на 7% меньше классического сплава 6061.



Внедорожные покрышки с увеличенной шириной 2,4 дюйма.



Усиленные алюминиевые втулки с промышленными подшипниками и минимальным сопротивлением качению.

## Сниженный вес велосипеда

Рама велосипеда изготовлена из ультралегкого сплава алюминия X6 с применением технологии гидроформинга, что делает ее прочной и позволяет существенно снизить ее вес.

## Продвинутое оснащение

Велосипед Adrenalin D вообрал в себя все современные технические решения для того, чтобы райдер получал максимум от катания: геометрия рамы с продуманной развесовкой, увеличенный ход вилки, гидравлические тормоза и промышленные подшипники втулок.

## Лучшее сцепление с грунтом

Ширина покрышки 2,4 дюйма обеспечивает большой контакт с грунтом, улучшая сцепление и увеличивая контроль над велосипедом.

## Готовность к повышенным нагрузкам

Конический рулевой стакан, вилка SUNTOUR и передняя ось 15\*100 мм позволят велосипеду выдержать повышенные нагрузки.

Больше информации о модели на сайте [stelsbicycle.ru](http://stelsbicycle.ru)



Конический рулевой стакан, обеспечивающий большую жесткость и улучшающий контроль над велосипедом.



Усиленная ось 15\*100 мм.



Усиленная вилка SUNTOUR с ходом 100 мм и гидравлической блокировкой.

## Aggressor D 26" (V010)

салатовый  
синий

26"

FATBIKE



- 18"/20" (алюминий)
- 8 скоростей
- Жесткая, стальная
- Картридж
- Алюминий, 34Т
- Алюминий, гайка
- Алюминий, гайка
- Кассета, Shimano CS-HG31 (11-34Т)
- 
- Shimano Acera RD-M360
- Shimano Acera SL-M310
- Диск, гидравлический, ротор 180 мм
- Алюминий
- 26x4,0
- 16,4

## Aggressor D 24" (V010)

синий

24"

FATBIKE



- 13,5" (алюминий)
- 8 скоростей
- Жесткая, стальная
- Картридж
- Сталь/алюминий, 34Т
- Алюминий, гайка
- Алюминий, гайка
- Кассета, Shimano CS-HG31 (11-34Т)
- 
- Shimano Acera RD-M360
- Shimano Acera SL-M310
- Диск, гидравлический, ротор 160 мм
- Алюминий
- 24x4,0
- 15,4

## Aggressor MD 26" (V010)

красный/серый

26"

FATBIKE



- 18"/20" (алюминий)
- 8 скоростей
- Жесткая, стальная
- Картридж
- Алюминий, 34Т
- Алюминий, гайка
- Алюминий, гайка
- Кассета, Shimano CS-HG31 (11-34Т)
- 
- Shimano Acera RD-M360
- Shimano Acera SL-M310
- Диск, механический, ротор 180 мм
- Алюминий
- 26x4,0
- 16,6

## Aggressor MD 24" (V010)

тёмно-синий  
чёрный

24"

FATBIKE



- 13,5" (алюминий)
- 8 скоростей
- Жесткая, стальная
- Картридж
- Сталь/алюминий, 34Т
- Алюминий, гайка
- Алюминий, гайка
- Кассета, Shimano CS-HG31 (11-34Т)
- 
- Shimano Altus RD-M360
- Shimano Altus SL-M310
- Диск, механический, ротор 180 мм
- Алюминий
- 24x4,0
- 15,5

### Aggressor MD 20" (V010)

неоновый-красный  
синий

20"

FATBIKE



- 13,5" (алюминий)
- 8 скоростей
- Жесткая, стальная
- Картридж
- Сталь/алюминий, 34Т

- Алюминий, гайка
- Алюминий, гайка
- Кассета, Shimano CS-HG31 (11-34Т)
- 
- Shimano Acera RD-M360

- Shimano Acera SL-M310
- Диск, механический, ротор 160 мм
- Алюминий
- 24x4,0
- 15,5

### Adrenalin MD 27,5"+ (V010)

синий

27,5"

AL X6

STANDARD PLUS



- 18"/20" (алюминий X6)
- 21 скорость
- ZOOM CH-389 MLO, Аморт., ход 80 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42Т

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Трещотка, Shimano MF-TZ21 (14-28Т)
- Shimano Tourney FD-TY700
- Shimano Tourney, RD-TY500

- Shimano Tourney ST-EF41
- Диск, механический, ротор 180 мм
- Алюминий, двойной
- 27,5x2,8
- 16

### Adrenalin D 27,5"+ (V010)

серый

27,5"

AL X6

STANDARD PLUS



- 18"/20" (алюминий X6)
- 24 скорости
- Suntour XCM32, Аморт., ход 100 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42Т

- Алюм., 15"110, пром. подш., быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, Shimano CS-HG31 (11-34Т)
- Shimano Tourney FD-TY700
- Shimano Acera RD-M360

- Shimano Acera SL-M310
- Shimano, диск, гидравл., ротор 180 мм
- Алюминий, двойной
- 27,5x2,8
- 15,9

### Adrenalin MD 24"+ (V010)

неоновый-лайм  
антрацитовый

24"

STANDARD PLUS



- 13,5" (алюминий)
- 8 скоростей
- Жесткая, стальная
- Картридж
- Сталь/алюминий, 34Т

- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, быстр. зажим
- Кассета, Shimano CS-HG200 (12-32Т)
- 
- Microshift RD-M26

- Microshift TS-38
- Диск, механический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 24"x2,6
- 13,2

## Navigator 470 MD 24"+ (V010)

желтый/черный  
темно-серый/черный

STANDARD PLUS

24"



- 13,5" (алюминий)
- 8 скоростей
- Жесткая
- Картридж
- Сталь/алюминий, 34Т

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Shimano CS-HG200 12-32T, 8 ск. (кассета)
- 
- Microshift RD-M26

- Microshift TS-38
- Диск. механический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 24"×2,6"
- 13,2

## Pilot 270 MD 20"+ (V010)

салатовый/синий

STANDARD PLUS

20"



- 11" (алюминий)
- 7 скоростей
- Жесткая
- Картридж
- Сталь 36Т

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- 14-28T, 7 ск.
- 
- Microshift RD-M21

- Microshift TS-38
- Диск. механический, ротор 140 мм
- Алюминий, двойной
- 20"×2,6"
- 12

## Adrenalin MD 20"+ (V010)

неоновый-лайм  
неоновый-красный

STANDARD PLUS

20"



- 11" (алюминий)
- 7 скоростей
- Жесткая, стальная
- Картридж
- Сталь, 36Т

- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, быстр. зажим
- Трещотка, сталь, 14-28Т
- 
- Microshift RD-M21

- Microshift TS-38
- Диск. механический, ротор 140 мм
- Алюминий, двойной
- 20×2,6
- 11,9



STELS

# ЖЕНСКИЕ



Stels Miss 5000 MD

# Miss 7500 D 27.5"

27.5"

Флагманская модель женских горных велосипедов серии MISS, разработанных для прекрасной половины человечества.

При проектировке рамы учитывались особенности строения женского тела, а оборудование подбиралось таким образом, чтобы управлять велосипедом стало еще проще и приятнее. Дизайн серии горных велосипедов MISS отлично подойдет тем, кто желает подчеркнуть свою индивидуальность и не хочет остаться незамеченным.



Прочная и легкая рама из алюминиевого сплава 6061.



Рама со специальной геометрией, разработанной с учетом анатомии женского тела.



Усиленные алюминиевые втулки с промышленными подшипниками и минимальным сопротивлением качению.



## Низкий вес

Рама Miss 7500 D выполнена из легкого, но прочного алюминиевого сплава 6061. Это делает велосипед легким и удобным даже в случаях, когда его придется переносить через препятствия.

## Комфорт при езде

Рама велосипеда спроектирована с учетом строения женского тела. Посадка обеспечивает правильное распределение нагрузок по сравнению с мужскими рамами, тем самым повышая комфорт при поездке.

## Продвинутое оснащение

Miss 7500 D вобрал в себя самые современные технические решения, такие как гидравлические тормоза, специальная геометрия рамы и промышленные подшипники втулок. Все это позволяет сделать прогулку на велосипеде более приятной.

## Стильный дизайн

Дизайн велосипедов серии MISS разработан с учетом современных тенденций моды и стиля. Яркие контрастные цвета отлично подчеркнут индивидуальность будущей хозяйки велосипеда.



Колеса современного формата диаметром 27,5" для лучшего наката и маневренности велосипеда.



Дисковые гидравлические тормоза для максимально эффективного торможения.

Больше информации о модели на сайте [stelsbicycle.ru](http://stelsbicycle.ru)



## Miss 7700 MD 27,5" (V010)

бирюзовый 

27,5"



- 15,5/17/19" (алюминий)
- 24 скорости
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, Shimano CS-HG41 (11-28T)
- Shimano Tourney FD-TY500
- Shimano Acera RD-M360

- Shimano Tourney ST-EF65
- Диск, механический, ротор 180 мм
- Алюминий, двойной
- 27,5x1,95
- 15,6

## Miss 7500 MD 27,5" (V010)

белый 

27,5"



- 16/18" (алюминий)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Трещотка, Shimano MF-TZ21 (14-28T)
- Shimano Tourney FD-TY500
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Tourney ST-EF500
- Диск, механический, ротор 180 мм
- Алюминий, двойной
- 27,5x1,95
- 15,6

## Miss 7500 D 27,5" (V010)

темно-пурпурный 

27,5"



- 16/18" (алюминий)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Трещотка, Shimano MF-TZ500 (14-28T)
- Shimano Tourney FD-TY500
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano ST-EF500
- Диск, гидравлический, ротор 180 мм
- Алюминий, двойной
- 27,5x1,95
- 15,5

## Miss 7100 D 27,5" (V010)

хром 

27,5"



- 16/18" (сталь)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- FD-V5008
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Altus SL-M315
- Диск, гидравлический, ротор 180 мм
- Алюминий, двойной
- 27,5x1,95
- 15,6

**Miss 7100 MD 27,5" (V020)**

пурпурный

27,5"



- 16"/18" (сталь)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- FD-V5008
- Shimano Tourney RD-TY300
- Shimano Tourney ST-EF41
- Диск. механический, ротор 180 мм
- Алюминий, двойной
- 27,5x1,95

**Miss 6300 MD 26" (V030)**

синий  
морская волна

26"



- 15"/17"/19" (алюминий)
- 24 скорости
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, Shimano CS-HG41 (11-28T)
- Shimano Tourney FD-TY500
- Shimano Acera RD-M360
- Shimano Altus SL-M315
- Диск. механический, ротор 180 мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95

**Miss 6300 D 26" (V010)**

серый  
мятный

26"

AL X6



- 15"/17"/19" (алюминий X6)
- 24 скорости
- Амортизационная, ход 80 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, Shimano CS-HG41 (11-28T)
- Shimano Tourney FD-TY500
- Shimano Acera RD-M360
- Shimano Altus SL-M315
- Диск. гидравлический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95

**Miss 6100 D 26" (V010)**

светло-красный  
серый

26"



- 15"/17"/19" (алюминий)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T
- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, быстр. зажим
- Кассета, Shimano CS-HG200 (12-32T)
- Shimano Tourney FD-TY300
- Shimano Altus RD-M310
- Shimano Acera SL-M310
- Диск. гидравлический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 14,7

## Miss 6100 MD 26" (V030)

темно-синий  
темно-фиолетовый

26"



- 15"/17"/19" (алюминий)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T

- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, быстр. зажим
- Кассета, Shimano CS-HG200 (12-32T)
- Shimano Tourney FD-TY300
- Shimano Altus RD-M310

- Shimano Tourney ST-EF500
- Диск, механический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 15

## Miss 6000 MD 26" (V010)

красный  
розовый  
голубой

26"



- 15"/17"/19" (алюминий)
- 21 скорость
- XDS, Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T

- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, гайка
- Трещотка, Shimano MF-TZ20 (14-28T)
- Shimano Tourney FD-TY300
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Tourney ST-EF500
- Диск, механический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 15,4

## Miss 6000 D 26" (V010)

жёлтый/зелёный  
голубой

26"



- 15"/17"/19" (алюминий)
- 21 скорость
- XDS, Амортизационная, 60 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T

- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, гайка
- Трещотка, Shimano MF-TZ20 (14-28T)
- Shimano Tourney FD-TY300
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Altus SL-M315
- Диск, гидравлический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 15,1

## Miss 6000 V 26" (V030)

морская волна/оранжевый

26"



- 15"/17" (алюминий)
- 18 скоростей
- FSD, амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь, 24/34/42T

- Сталь, быстр. зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, Shimano MF-TZ20 (14-28T)
- Shimano Tourney FD-TY500
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Tourney SL-RS36
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 14,2

### Miss 6000 V 26" (V020)

бирюзовый  
голубой

26"



- 15'/17" (алюминий)
- 18 скоростей
- FSD, амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T
- Сталь, быстр. зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, Shimano MF-TZ20 (14-28T)
- Shimano Tourney FD-TY500
- Shimano Tourney RD-TY300
- Shimano Tourney SL-RS36
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 14,2

### Miss 5000 D 26" (V010)

мятный

26"



- 15'/17" (сталь)
- 21 скорость
- XDS, Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь, 24/34/42T
- Сталь, быстр. зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- FD-V4007
- RD-V4007
- SL-V4007
- Диск, гидравлический, ротор 180 мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 17,4

### Miss 5100 MD 26" (V040)

пурпурный  
морская волна  
светло-пурпурный

26"



- 16'/18" (сталь)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Shimano Tourney FD-TZ500
- Shimano Tourney RD-TY300
- Shimano Tourney ST-EF41
- Диск, механический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95

### Miss 5000 MD 26" (V011)

светло-бирюзовый  
золотистый

26"



- 15'/17" (сталь)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь/Пластик, 24/34/42T
- Сталь, быстр. зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- FD-V5008
- RD-V4007
- SL-V4007
- Диск, механический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 17,4

**Miss 5000 MD 26" (V010)**

бирюзовый

26"



- 15"/17" (сталь)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь/Пластик, 24/34/42T
- Сталь, быстр. зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Microshift FD-M20
- Microshift RD-M21
- Microshift TS-38
- Диск, механический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 17,6

**Miss 5000 V 26" (V040)**

аметистовый  
розовый

26"



- 15"/17" (сталь)
- 21 скорость
- XDS, амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь/Пластик, 24/34/42T
- Сталь, быстр. зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Microshift FD-M20
- Microshift RD-M21
- Microshift TS-38
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 17,1

**Miss 5000 V 26" (V041)**

пурпурный  
золотистый

26"



- 15"/17" (сталь)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь/Пластик, 24/34/42T
- Сталь, быстр. зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- FD-V5008
- RD-V4007
- SL-V4007
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 17,1



# ДОРОЖНЫЕ



Stels Navigator 360

**Navigator 395 28" (Z010)**

28"



чёрный  
красный



-  20" (сталь)
-  7 скоростей
-  Жесткая, стальная
-  Наборная
-  40Т
-  Сталь, гайка
-  Сталь, гайка
-  Трещотка, сталь, 14-28Т
-  -
-  Shimano Tourney RD-TY300
-  Shimano Altus SL-M310
-  V-типа
-  Алюминий, двойной
-  28x1,75
-  18,5

**Navigator 350 Gent 28" (Z010)**

28"



серый  
синий



-  20" (сталь)
-  7 скоростей
-  Жесткая, стальная
-  Наборная
-  40Т
-  Сталь, гайка
-  Сталь, гайка
-  Трещотка, сталь, 14-28Т
-  -
-  Shimano Tourney RD-TY300
-  Shimano Altus SL-M310
-  V-типа
-  Алюминий, двойной
-  28x1,75
-  18,2

**Navigator 360 28" (V010)**

28"



чёрный  
синий



-  20,5"/21,5" (сталь)
-  7 скоростей
-  Жесткая, стальная
-  Картридж
-  Сталь/алюминий, 42Т
-  Алюминий, гайка
-  Алюминий, гайка
-  Трещотка, сталь, 14-28Т
-  -
-  Shimano Tourney RD-TY21
-  Shimano Tourney SL-RS35
-  V-типа
-  Алюминий, двойной
-  700x35C
-  14,3

**Navigator 350 Lady 28" (Z010)**

28"



красный  
морская волна  
фиолетовый



-  20" (сталь)
-  7 скоростей
-  Жесткая, стальная
-  Наборная
-  40Т
-  Сталь, гайка
-  Сталь, гайка
-  Трещотка, сталь, 14-28Т
-  -
-  Shimano Tourney RD-TY300
-  Shimano Altus SL-M310
-  V-типа
-  Алюминий, двойной
-  28x1,75
-  18,2

### Navigator 345 28" (Z010)

28"



- синий ■
- коричневый ■
- тёмно-оливковый ■
- морская волна ■
- фиолетовый ■



- 20" (сталь)
- 1 скорость
- Жёсткая, стальная
- Наборная
- 44Т
- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Звёздочка, 19Т
- 
- 
- Ножной
- Алюминий, двойной
- 28x1,75
- 17,3

### Navigator 320 28" (V020)

28"



- зелёный ■
- красный ■
- серый ■



- 19,5" (сталь)
- 1 скорость
- Жёсткая, стальная
- Наборная
- 38Т
- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Звёздочка, 18Т
- 
- 
- Ножной
- Алюминий, двойной
- 28x1,75
- 16,5

### Navigator 325 Lady 28" (Z010)

28"



- слоновая кость ■
- бежевый/коричневый ■
- слоновая кость/коричневый ■



- 20" (сталь)
- 1 скорость
- Жёсткая, стальная
- Наборная
- 44Т
- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Звёздочка, 19Т
- 
- 
- Ножной
- Алюминий, двойной
- 28x1,75
- 17,3

### Navigator 310 Gent 28" (V020)

28"



- тёмно-синий ■
- коричневый ■



- 19"/21" (сталь)
- 1 скорость
- Жёсткая, стальная
- Наборная
- 42Т
- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Звёздочка, 18Т
- 
- 
- V-типа/Ножной
- Алюминий, двойной
- 28x1,75
- 20,4

### Navigator 310 Lady 28" (V020)

фиолетовый   
светло-зелёный 

28"



-  18"/20" (сталь)
-  1 скорость
-  Жёсткая, стальная
-  Наборная
-  38Т
-  Сталь, гайка
-  Сталь, гайка
-  Звёздочка, 18Т
-  -
-  -
-  -
-  V-типа/Ножной
-  Алюминий, двойной
-  28x1,75
-  20

### Navigator 300 Lady 28" (Z010)

красный   
морская волна   
фиолетовый 

28"



-  20" (сталь)
-  1 скорость
-  Жёсткая, стальная
-  Наборная
-  44Т
-  Сталь, гайка
-  Сталь, гайка
-  Звёздочка, 19Т
-  -
-  -
-  -
-  Ножной
-  Алюминий, двойной
-  28x1,75
-  17,4

### Navigator 300 Gent 28" (Z010)

зелёный   
синий   
серый 

28"



-  20" (сталь)
-  1 скорость
-  Жёсткая, стальная
-  Наборная
-  44Т
-  Сталь, гайка
-  Сталь, гайка
-  Звёздочка, 19Т
-  -
-  -
-  -
-  Ножной
-  Алюминий, двойной
-  28x1,75
-  17,4

### Navigator 250 Gent 26" (Z010)

серый 

26"



-  19" (сталь)
-  7 скоростей
-  Жёсткая, стальная
-  Наборная
-  40Т
-  Сталь, гайка
-  Сталь, гайка
-  Трещотка, сталь, 14-28Т
-  -
-  Shimano Tourney RD-TY300
-  Shimano Altus SL-M310
-  V-типа
-  Алюминий, двойной
-  26x1,75
-  16,8

### Navigator 250 Lady 26" (2010)

тёмно-красный  
коралловый

26"



- 19" (сталь)
- 7 скоростей
- Жёсткая, стальная
- Наборная
- 40Т
- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28Т
- 
- Shimano Tourney RD-TY300
- Shimano Altus SL-M310
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 26x1,75
- 17,5

### Navigator 200 Gent 26" (2010)

оливковый  
чёрный

26"



- 19" (сталь)
- 1 скорость
- Жёсткая, стальная
- Наборная
- 40Т
- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Звёздочка, 18Т
- 
- 
- 
- Ножной
- Алюминий, двойной
- 26x1,75
- 16,5

### Navigator 245 (2010)

синий/красный  
серый/красный

26"



- 19" (сталь)
- 1 скорость
- Жёсткая, стальная
- Наборная
- 40Т
- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Звёздочка, 18Т
- 
- 
- 
- Ножной
- Алюминий, двойной
- 26x1,75
- 

### Navigator 200 Lady 26" (2010)

малиновый  
бирюзовый  
фиолетовый

26"



- 19" (сталь)
- 1 скорость
- Жёсткая, стальная
- Наборная
- 40Т
- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Звёздочка, 18Т
- 
- 
- 
- Ножной
- Алюминий, двойной
- 26x1,75
- 16,7

**Navigator 150 Lady 21-sp 26" (V010)**

голубой 

26"



- |                           |                                   |                         |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 17" (сталь)               | Алюминий, пром. подшипники, гайка | Shimano Tourney SL-RS35 |
| 21 скорость               | Алюминий, пром. подшипники, гайка | V-типа                  |
| Жесткая, стальная         | Трещотка Shimano MF-TZ500, 14-28T | Алюминий, двойной       |
| Картридж                  | Shimano Tourney FD-TY500          | 26x2,125                |
| Сталь/алюминий, 24/34/42T | Shimano Tourney RD-TY300          | 17                      |

**Navigator 110 Lady 1-sp 26" (V010)**

жёлтый песок   
морская волна 

26"



- |                   |                |                   |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 17" (сталь)       | Сталь, гайка   | -                 |
| 1 скорость        | Сталь, гайка   | Ножной            |
| Жесткая, стальная | Звездочка, 18T | Алюминий, двойной |
| Картридж          | -              | 26x2,3            |
| 44T               | -              | 15,9              |

**Navigator 130 Lady 3-sp 26" (V010)**

бирюзовый 

26"



- |                   |                                   |                   |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 17" (сталь)       | Алюминий, пром. подшипники, гайка | Shimano SL-3S     |
| 3 скорости        | Алюминий, пром. подшипники, гайка | V-типа/Ножной     |
| Жесткая, стальная | Shimano 18T                       | Алюминий, двойной |
| Картридж          | -                                 | 26x2,125          |
| Сталь, 40T        | Shimano NEXUS 3SP Inter           | 16,4              |



STELS

# ГИБРИДЫ



Stels Cross 130 MD / Stels Cross 150 D

# Cross 150 D Lady 28"

28"

Гибридная модель велосипеда, созданная для тех, кому нужен универсальный велосипед.

С дорожными покрышками диаметром 28 дюймов велосипед отлично ведет себя на городских улицах и ровных дорогах. При этом амортизационная вилка и полуспортивная посадка делают его подходящим для фитнес-тренировок и езды по пересеченной местности.



Прочная и легкая рама из алюминиевого сплава 6061.

Больше информации о модели на сайте [stelsbicycle.ru](http://stelsbicycle.ru)



Грипсы с поддержкой запястья.



Усиленные алюминиевые втулки с промышленными подшипниками и минимальным сопротивлением качению.

## Универсальность велосипеда

Велосипед Cross 150 будет одинаково комфортно использовать как во время тренировок в парках и на пересеченной местности, так и во время повседневной езды по городским улицам в повседневной одежде.

## Лучший накат

Благодаря колесам с диаметром 28", дорожным покрышкам и промышленным подшипникам втулок, гибриды имеют лучший накат по ровным дорогам по сравнению с классическим горным велосипедом.

## Комфортная посадка

Рама велосипеда спроектирована таким образом, чтобы сделать посадку велосипедиста более комфортной. Нагрузка на спину распределяется равномерно, позволяя меньше уставать в длительных поездках.

## Удобство дооснащения

Cross 150 удобен при дальнейшем дооснащении. Будь то консольный багажник, детское кресло, бутылочки или любые другие аксессуары — их будет удобно разместить на раме.

28"

Колеса диаметром 28" с универсальным протектором покрышек.



Надежная защита тросов переключателей и тормозов, проложенных внутри рамы.

## Cross 150 D Gent 28" (V010)

антрацитовый

28"



- 17"/18,5"/20" (алюминий)
- 24 скорости
- Suntour NEX, Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 28/38/48Т

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, Shimano CS-HG41 (11-30T)
- Shimano Altus FD-M310
- Shimano Acera RD-M360

- Shimano Acera SL-M360
- Диск гидравлический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 28x1,4
- 14

## Cross 130 MD Gent 28" (V010)

серый

28"



- 16,5"/18,5"/19,5" (алюминий)
- 21 скорость
- Suntour NEX, Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 28/38/48Т

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Трещотка, Shimano MF-TZ500 (14-28T)
- Shimano Tourney FD-TY510
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Tourney ST-EF500
- Диск механический, ротор 180 мм
- Алюминий, двойной
- 28x1,4
- 14,4

## Cross 150 D Lady 28" (V010)

хром

28"



- 15,5"/18"/20" (алюминий)
- 24 скорости
- Suntour NEX, Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 28/38/48Т

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Кассета, Shimano CS-HG41 (11-30T)
- Shimano Altus FD-M310
- Shimano Acera RD-M360

- Shimano Acera SL-M360
- Диск гидравлический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 28x1,4
- 14,2

## Cross 130 MD Lady 28" (V010)

зеленый

28"



- 15,5"/17,5"/19,5" (алюминий)
- 21 скорость
- Suntour NEX, Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 28/38/48Т

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Трещотка, Shimano MF-TZ500 (14-28T)
- Shimano Tourney FD-TY510
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Tourney ST-EF500
- Диск механический, ротор 180 мм
- Алюминий, двойной
- 28x1,4
- 14,5



STELS

# ШОССЕЙНЫЕ



Stels XT300

# XT300 28"

28"

Флагманская модель шоссейного велосипеда с ультралегкой алюминиевой рамой из сплава X6 и шоссейной системой SHIMANO Claris.

Рама велосипеда спроектирована таким образом, чтобы эффективно распределять нагрузку во время тренировок. Велосипед отлично подойдет для тех, кто предпочитает быструю езду по ровным дорогам, занимается спортом или хочет попробовать свои силы в соревнованиях любительского уровня.

Больше информации о модели на сайте [stelsbicycle.ru](http://stelsbicycle.ru)



Очень легкая и прочная рама из сплава алюминия X6. Современный сплав более прочный, меньше подвержен усталости и весит на 7% меньше классического сплава 6061.



Надежная защита тросов переключателей и тормозов, проложенных внутри рамы.



Усиленные алюминиевые втулки с промышленными подшипниками и минимальным сопротивлением качению.

## Равномерная нагрузка

Геометрия рамы велосипеда специально спроектирована таким образом, чтобы нагрузка на разные группы мышц распределялась равномерно.

## Низкий вес — высокая скорость

Технологии, заложенные в раму велосипеда, делают велосипед прочным и очень легким. Низкий вес велосипеда — один из наиболее важных параметров для тех, кому важна скорость.

## Лёгкость хода и накат

Внешние подшипники каретки и промышленные подшипники втулок позволяют не только увеличить прочность узлов, но и улучшить накат велосипеда и сделать его ход плавным. Все для того, чтобы увеличить эффективность педалирования.

SHIMANO

Шоссейная трансмиссия SHIMANO Claris обеспечивает четкое и быстрое переключение передач.



Подшипники каретки вынесены наружу для большей жесткости узла.



## ХТ300 28" (V010)

28"

AL X6

чёрный/синий  
серый/зелёный  
золотистый/чёрный



20"/21.5"/23"/24" (алюминий X6)  
16 скоростей  
Жесткая, алюминиевая  
Картридж компонентный  
Сталь/алюминий, 34/50T

Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим  
Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим  
Кассета, 11-28T  
Shimano Claris FD-R2000  
Shimano Claris RD-R2000

Shimano Claris ST-R2000  
U-типа  
Алюминий, двойной  
700x25C  
10,3

## ХТ280 28" (V010)

28"

AL X6


чёрный/красный  
серый/жёлтый  
синий/жёлтый



20"/21.5"/23"/24" (алюминий X6)  
14 скоростей  
Жесткая, алюминиевая  
Картридж  
Сталь/алюминий, 34/50T

Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим  
Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим  
Трещотка Shimano MF-TZ500, 14-28T  
Shimano Tourney FD-A070-A  
Shimano Tourney RD-A070

Shimano Tourney ST-A070  
U-типа  
Алюминий, двойной  
700x25C  
10,7



# ГРУЗОВЫЕ



Stels Energy-IV

**Energy-VI 26" (V020)**

26"



зелёный  
серый



- 17" (сталь)
- 6 скоростей
- Жесткая, стальная
- Картридж
- Сталь, 40T
- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, Shimano MF-TZ500
- 
- Microshift RD-M21
- Microshift TS-38
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 26x1,95
- 29,5

**Energy-III 26" (V030)**

26"



красный/белый  
серый/чёрный



- 16" (алюминий)
- 3 скорости
- Жесткая, стальная
- Картридж
- Сталь/алюминий, 38T
- Алюминий, гайка
- Сталь, гайка
- Звёздочка, 22T
- 
- Планетарная 3ск.
- TSS33
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 26x2,125
- 28,4

**Energy-IV 24" (V010)**

24"



синий



- 15,5" (алюминий)
- 1 скорость
- Жесткая, стальная
- Картридж
- Сталь/алюминий, 38T
- Алюминий, гайка
- Сталь, гайка
- Звёздочка с трещоткой, 22T
- 
- 
- 
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 24x1,95
- 27,5

**Energy-I 26" (V020)**

26"



красный/белый  
серый/чёрный



- 16" (алюминий)
- 1 скорость
- Жесткая, стальная
- Картридж
- Сталь/алюминий, 38T
- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Звёздочка, 22T
- 
- 
- 
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 26x2,125
- 28,5

STELS

KITCHEN • BAR • KARAOKE

РАБОТАЕТ  
ТЕРРАС  
внутри

ISKRA  
BAR

ДЕЛОВЫЕ ОБЕДЫ  
«БЫСТРО»  
И ВКУСНО»

# СКЛАДНЫЕ



Stels Pilot 680 MD

# Pilot 680 MD 20"

20"

Складной велосипед, сочетающий в себе удобство использования с современными технологиями.

Каждое инженерное решение, заложенное в Pilot 680 направлено на то, чтобы сделать повседневные поездки максимально удобными и комфортными. Габариты велосипеда в сложенном состоянии позволяют без проблем перевозить его в багажнике автомобиля, общественном транспорте, а также хранить дома.



Очень легкая и прочная рама из сплава алюминия X6 с применением технологии гидроформинга. Современный сплав более прочный, меньше подвержен усталости и весит на 7% меньше классического сплава 6061.

Больше информации о модели на сайте [stelsbicycle.ru](http://stelsbicycle.ru)



Анатомические грипсы с поддержкой запястья.



Калипер заднего тормоза на нижнем пере рамы.



Усиленные алюминиевые втулки с промышленными подшипниками и минимальным сопротивлением качению.



## Удобство сборки и разборки

Рама и руль велосипеда оборудованы специальными замками с быстрой фиксацией, которые позволяют быстро складывать или раскладывать велосипед без усилий.

## Низкий вес велосипеда

Рама велосипеда изготовлена из ультра-легкого сплава алюминия X6 с применением технологии гидроформинга, что делает ее прочной и позволяет существенно снизить вес.

## Плавность хода

Хороший накат велосипеда, обеспеченный втулками на промышленных подшипниках и дорожными покрышками делает повседневную езду комфортной.



Удобные складные механизмы с быстрой фиксацией.



Дисковые механические тормоза с ротором 140 мм.

# Pilot 770 24"

24"

Складной велосипед, созданный для ежедневных поездок.

Комфортная прямая посадка и полноразмерные крылья позволяют без труда ездить в повседневной одежде, а колеса диаметром 24" и планетарная втулка SHIMANO NEXUS делают Pilot 770 отличной альтернативой городскому транспорту по пути на работу или во время прогулок на свежем воздухе.



Прочная и легкая рама из алюминиевого сплава 6061 с универсальной геометрией.

Больше информации о модели на сайте [stelsbicycle.ru](http://stelsbicycle.ru)



Анатомические грипсы с поддержкой запястья.



Полноценный багажник для перевозки вещей.



Планетарная втулка SHIMANO NEXUS.



## Удобство повседневного использования

Прямая посадка, полноразмерные крылья и планетарная втулка SHIMANO NEXUS делают езду на велосипеде по-настоящему комфортной.

## Комфорт хранения и перевозки

Рама велосипеда оборудована складными механизмами с быстрой фиксацией, что делает Pilot 770 удобным в перевозке и хранении.

## Длительный срок службы

Все элементы велосипеда подобраны таким образом, чтобы конструкция была надежной даже при ежедневной эксплуатации.



Удобные складные механизмы с быстрой фиксацией.



Полноразмерные крылья.

**Pilot 970 MD 26" (V022)**

антрацитовый

26"



- 17,5"/19" (алюминий)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T
- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, быстр. зажим
- Трещотка, Shimano MF-TZ500 (14-28T)
- Shimano Tourney FD-TY500
- Shimano Tourney RD-TY300
- Shimano Tourney ST-EF500
- Диск. механический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 26x2,1
- 15,4

**Pilot 850 26" (Z010)**

бронзовый  
изумрудный

26"



- 19" (сталь)
- 7 скоростей
- Жесткая, стальная
- Наборная
- Сталь, 40T
- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- 
- Shimano Tourney RD-TY21
- Shimano Altus SL-M310
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 26x1,75

**Pilot 950 MD 26" (V011)**

тёмно-синий

26"



- 17,5"/19" (алюминий)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 60 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T
- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Microshift FD-M20
- Microshift RD-M21
- Microshift TS-38
- Диск. механический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 26x2,1
- 15,4

**Pilot 810 26" (Z010)**

красный  
синий

26"



- 19" (сталь)
- 1 скорость
- Жесткая, стальная
- Наборная
- Сталь, 40T
- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Звёздочка, 18T
- 
- 
- 
- 
- Ножной
- Алюминий, двойной
- 26x1,75
- 17,1

## Pilot 780 24" (V010)

24"



Синий

SUPER  
COMPACT

- 14" (алюминий)
- 3 скорости
- Жесткая, стальная
- Картридж
- Сталь, 40T

- Алюминий, быстр. зажим
- Планетарная
- Звёздочка, 18Т
- Shimano Nexus

- Shimano SL-3S
- V-типа/Ножной
- Алюминий, двойной
- 24x1,95
- 15

## Pilot 750 24" (Z010)

24"



Синий

тёмно-красный

зелёный

красный

чёрный/зелёный



- 16" (сталь)
- 6 скоростей
- Жесткая, стальная
- Наборная
- Сталь, 40T

- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28Т
- Shimano Tourney RD-TY21

- Shimano Tourney SL-RS35
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 24x2,0
- 17,1

## Pilot 770 24" (V010)

24"



серый/зелёный

SUPER  
COMPACT

- 14" (алюминий)
- 3 скорости
- Жесткая, стальная
- Картридж
- Сталь, 40T

- Алюминий, быстр. зажим
- Планетарная
- Звёздочка, 18Т
- Shimano Nexus

- Shimano SL-3S
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 24x1,95
- 15,1

## Pilot 710 24" (Z010)

24"



малиновый

Синий

фиолетовый

зелёный/жёлтый



- 16" (сталь)
- 1 скорость
- Жесткая, стальная
- Наборная
- Сталь, 40T

- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Звёздочка, 18Т
- 
- 

- 
- Ножной
- Алюминий
- 24x2,0
- 17,6

## Pilot 680 MD 20" (V010)

20"

AL X6

тёмно-серебристый/чёрный  
 зелёный/синий  
 чёрный/синий/зелёный

SUPER  
COMPACT

- 10" (алюминий X6)
- 8 скоростей
- Жёсткая, алюминиевая
- Картридж компонентный
- Алюминий, 48T

- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, быстр. зажим
- Кассета, сталь CS-R5008 (11-28T)
- 
- RD-V5008

- SL-V5008
- Диск, механический, ротор 140 мм
- Алюминий, двойной
- 20x1,5
- 11,1

## Pilot 630 MD 20" (V010)

20"

хром  
 чёрный/зелёный  
 серый/синий

SUPER  
COMPACT

- 11,5" (алюминий)
- 7 скоростей
- Жёсткая, стальная
- Картридж
- Сталь/алюминий, 44T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюминий, пром. подшипники, гайка
- Трещотка Shimano MF-TZ500, 14-28T
- 
- Shimano Tourney RD-FT35

- Shimano Tourney SL-RS35
- Диск, механический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 20x1,75
- 12,8

## Pilot 650 20" (V010)

20"

синий

SUPER  
COMPACT

- 11,5" (алюминий)
- 7 скоростей
- Жёсткая, стальная
- Наборная
- Сталь/алюминий, 52T

- Алюминий, гайка
- Алюминий, гайка
- Трещотка, Shimano MF-TZ500 (14-28T)
- 
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Tourney SL-RS35
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 20x1,5
- 12,7

## Pilot 630 20" (V020)

20"

тёмно-синий  
 тёмно-зелёный

SUPER  
COMPACT

- 11,5" (алюминий)
- 6 скоростей
- Жёсткая, стальная
- Картридж
- Сталь/алюминий, 46T

- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, гайка
- Трещотка Shimano MF-TZ500, 14-28T
- 
- Shimano Tourney RD-TY21

- Shimano Tourney SL-RS35
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 20x1,75
- 12,8

## Pilot 450 20" (2011)

20"



синий   
 зелёный   
 красный 



-  13,5" (сталь)
-  6 скоростей
-  Жесткая, стальная
-  Наборная
-  Сталь, 40T
-  Сталь, гайка
-  Сталь, гайка
-  Трещотка, сталь, 14-28T
-  -
-  Shimano Tourney RD-TY21

-  Shimano Tourney SL-RS35
-  V-типа
-  Алюминий, двойной
-  20x2,0
-  15,9

## Pilot 350 20" (2011)

20"



фиолетовый   
 серый   
 чёрный/оранжевый 



-  13" (сталь)
-  6 скоростей
-  Жесткая, стальная
-  Наборная
-  Сталь, 40T
-  Сталь, гайка
-  Сталь, гайка
-  Трещотка, Shimano MF-TZ20 (14-28T)
-  -
-  Shimano Tourney RD-TY21

-  Shimano Tourney SL-RS35
-  V-типа
-  Алюминий, двойной
-  20x2,0
-  15,6

## Pilot 410 20" (2011)

20"



оранжевый   
 малиновый   
 синий   
 фиолетовый   
 зелёный/жёлтый   
 чёрный/зелёный   
 чёрный/красный   
 чёрный/синий 



-  13,5" (сталь)
-  1 скорость
-  Жесткая, стальная
-  Наборная
-  Сталь, 40T
-  Сталь, гайка
-  Сталь, гайка
-  Звёздочка, 18T
-  -
-  -

-  -
-  Ножной
-  Алюминий
-  20x2,0
-  14,8

## Pilot 310 20" (2011)

20"



оранжевый   
 малиновый   
 зелёный   
 синий   
 фиолетовый   
 зелёный/жёлтый   
 синий/чёрный   
 синий/голубой   
 фиолетовый/голубой   
 малиновый/чёрный   
 бирюзовый/зелёный 



-  13" (сталь)
-  1 скорость
-  Жесткая, стальная
-  Наборная
-  Сталь, 40T
-  Сталь, гайка
-  Сталь, гайка
-  Звёздочка, 18T
-  -
-  -

-  -
-  Ножной
-  Алюминий
-  20x2,0
-  14,3

**Pilot 370 V 16" (V010)**

16"



- коричневый/хром
- зеленый/хром
- голубой/хром

**SUPER COMPACT**



- 10,5" (алюминий)
- 6 скоростей
- Жесткая, стальная
- Картридж
- Сталь/алюминий, 48T

- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, быстр. зажим
- Трещотка, Shimano MF-TZ500 (14-28T)
- 
- Shimano Tourney RD-FT35

- Shimano Tourney SL-RS35
- V-типа
- Алюминий
- 16x1,75
- 12,7



STELS

# ПОДРОСТКОВЫЕ



Stels Adrenalin MD

# Navigator 420 V 24"

24"

Новая модель подросткового велосипеда с колесами 24 дюйма и универсальной алюминиевой рамой.

В зависимости от цветового решения, Navigator 420 станет отличным выбором как для мальчика, так и для девочки.

Больше информации о модели на сайте [stelsbicycle.ru](http://stelsbicycle.ru)



Прочная и легкая рама из алюминиевого сплава 6061 с универсальной геометрией.



Комфортные грипсы из гипоаллергенной резины, позволяющие кататься без перчаток.

## Удобная рама

Рама велосипеда спроектирована таким образом, чтобы быть максимально удобной. Садиться на велосипед будет также легко как и слезать с него. А регулировка высоты седла позволит не менять велосипед по мере роста ребенка.

## Длительный срок эксплуатации

Рама из прочного алюминиевого сплава 6061, специальная износостойкая краска, защита тросов — все направлено на то, чтобы максимально продлить срок службы велосипеда.



Картридж каретки, защищенный от попадания грязи и пыли.



Надежная защита тросов переключателей и тормозов от повреждений.



## Challenger V 24" (Z010)

синий/красный  
чёрный/красный

24"



- 16" (сталь)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 50 мм
- Картридж
- Сталь, 24/34/42T

- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Shimano Tourney FD-TY300
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Tourney ST-EF500
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 24x1,95
- 17,7

## Navigator 460 MD 24" (K010)

тёмно-синий  
красный

24"



- 11" (алюминий)
- 21 скорость
- FSD, Амортизационная, ход 40 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 24/34/42T

- Сталь, быстр. зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Shimano Tourney FD-TY300
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Tourney ST-EF500
- Диск, механический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 24x1,95
- 14,3

## Mustang V 24" (V020)

неоновый-зелёный  
синий  
неоновый-красный

24"



- 16" (сталь)
- 21 скорость
- XDS, амортизационная, ход 40 мм
- Картридж
- Сталь, 24/34/42T

- Сталь, быстр. зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Power FD-TY10TT
- Microshift RD-M21

- Microshift TS-38
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 24x1,95
- 17

## Navigator 450 MD 24" (V030)

синий/зелёный

24"



- 13" (алюминий)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 40 мм
- Картридж
- Сталь/Пластик, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, гайка
- Трещотка Shimano MF-TZ500, 14-28T
- Shimano Tourney FD-TY500
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Tourney ST-EF41
- Диск, механический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 24x1,95
- 14,8

## Navigator 450 MD 24" (V020)

чёрный/зелёный

24"



- 13" (алюминий)
- 21 скорость
- XDS, Амортизационная, ход 40 мм
- Картридж
- Сталь/Пластик, 24/34/42T

- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, гайка
- Трещотка, Shimano MF-TZ500 (14-28T)
- Shimano Tourney FD-TY500
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Tourney ST-EF41
- Диск, механический, ротор 160 мм
- Алюминий, двойной
- 24x1,95
- 14,8

## Navigator 450 V 24" (V010)

синий/красный/чёрный

24"



- 13" (алюминий)
- 21 скорость
- XDS, Амортизационная, ход 40 мм
- Картридж
- Сталь/Пластик, 24/34/42T

- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, гайка
- Трещотка, Shimano MF-TZ500 (14-28T)
- Shimano Tourney FD-TY500
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Tourney ST-EF41
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 24x1,95
- 14,2

## Navigator 450 V 24" (V030)

чёрный/красный

24"



- 13" (алюминий)
- 21 скорость
- Амортизационная, ход 40 мм
- Картридж
- Сталь/Пластик, 24/34/42T

- Алюм., пром. подшипники, быстр. зажим
- Алюм., пром. подшипники, гайка
- Трещотка Shimano MF-TZ500, 14-28T
- Shimano Tourney FD-TY500
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Tourney ST-EF41
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 24x1,95
- 14,2

## Navigator 440 V 24" (V030)

лайм  
синий

24"



- 13" (алюминий)
- 18 скоростей
- FSD, Амортизационная, ход 40 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 22/32/42T

- Сталь, быстр. зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь (14-28T)
- Shimano Tourney FD-TY300
- Shimano Tourney RD-TY300

- Shimano Tourney SL-RS36
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 24x1,95
- 14,1

## Navigator 420 V 24" (V030)

24"



серый  
темно-синий  
морская волна



12" (алюминий)  
6 скоростей  
Жесткая, стальная  
Картридж  
Сталь/алюминий, 32T

Сталь, гайка  
Сталь, гайка  
Трещотка, 14-28T  
Shimano Tourney RD-TY21

Shimano Tourney SL-RS36  
V-типа  
Алюминий, двойной  
24x1,95  
11,9

## Navigator 410 V 21-sp 24" (V010)

24"



темно-синий/желтый  
черный/синий  
черный/желтый



13" (сталь)  
21 скорость  
XDS, Амортизационная, ход 40 мм  
Картридж  
Сталь, 24/34/42T

Сталь, быстр. зажим  
Сталь, гайка  
Трещотка, сталь, 14-28T  
Shimano Tourney FD-TY500  
Shimano Tourney RD-TY300

Shimano Tourney ST-EF41  
V-типа  
Алюминий, двойной  
24x1,95  
15,9

## Navigator 410 MD 21-sp 24" (V010)

24"



неоновый-красный  
синий/неоновый красный  
черный-зеленый



13" (сталь)  
21 скорость  
XDS, Амортизационная, ход 40 мм  
Картридж  
Сталь, 24/34/42T

Сталь, быстр. зажим  
Сталь, гайка  
Трещотка, Shimano MF-TZ500 (14-28T)  
Shimano Tourney FD-TY500  
Shimano Tourney RD-TY300

Shimano Tourney ST-EF41  
Диск. механический, ротор 160 мм  
Алюминий, двойной  
24x1,95  
16,3

## Navigator 400 MD 24" (F010)

24"



синий/красный  
зеленый



12" (сталь)  
18 скоростей  
Амортизационная, ход 50 мм  
Картридж  
Сталь, 24/34/42T

Сталь, быстр. зажим  
Сталь, гайка  
Трещотка, сталь, 14-28T  
Shimano Tourney FD-TY300  
Shimano Tourney RD-TY300

Shimano Tourney ST-EF41  
Диск. механический, ротор 160 мм  
Алюминий, двойной  
24x1,95  
15,5

### Navigator 400 V 24" (F010)

синий/красный  
зеленый

24"



- 12" (сталь)
- 18 скоростей
- Амортизационная, ход 50 мм
- Картридж
- Сталь, 24/34/42T
- Сталь, быстр. зажим
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- Shimano Tourney FD-TY300
- Shimano Tourney RD-TY300
- Shimano Tourney ST-EF41
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 24x1,95
- 15,4

### Pilot 260 Gent 20" (V010)

серый  
синий

20"



- 11" (алюминий)
- 6 скоростей
- Амортизационная, ход 20 мм
- Картридж
- Сталь/алюминий, 36T
- Алюминий, быстр. зажим
- Алюминий, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- 
- Shimano Tourney RD-TY21
- Shimano Tourney SL-RS36
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 20x2,0
- 11,8

### Mustang V 20" (V010)

белый  
красный  
черный

20"



- 13" (сталь)
- 6 скоростей
- Амортизационная (ход 30 мм)
- Картридж
- Сталь, 36T
- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- 
- Shimano Tourney RD-TY21
- Shimano Tourney SL-RS35
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 20x1,95
- 14,4

### Pilot 260 Lady 20" (V010)

бирюзовый

20"



- 12" (алюминий)
- 6 скоростей
- Жесткая, стальная
- Картридж
- Сталь, 36T
- Алюминий, гайка
- Алюминий, гайка
- Трещотка, сталь, 14-28T
- 
- Shimano Tourney RD-TY21
- Shimano Tourney SL-RS36
- V-типа
- Алюминий, двойной
- 20x1,95
- 13,3

## Pilot 250 Gent 20" (V010)

неоновый-зелёный/неоновый-красный   
 тёмно-синий/неоновый-красный 

20"



-  11" (алюминий)
-  1 скорость
-  Жёсткая, стальная
-  Картридж
-  Сталь, 28T
-  Алюминий, гайка
-  Алюминий, гайка
-  Звёздочка, 16T
-  -
-  -
-  -
-  V-типа
-  Алюминий, двойной
-  20x1,95
-  10,5

## Pilot 230 Lady 20" (V010)

белый 

20"



-  12" (алюминий)
-  6 скоростей
-  Жёсткая, стальная
-  Картридж
-  Сталь, 36T
-  Алюминий, гайка
-  Алюминий, гайка
-  Трещотка, сталь, 14-28T
-  -
-  Shimano Tourney RD-TY21
-  Shimano Tourney SL-RS36
-  V-типа
-  Алюминий, двойной
-  20x1,95
-  13,3

## Pilot 250 Lady 20" (V010)

белый 

20"



-  12" (алюминий)
-  1 скорость
-  Жёсткая, стальная
-  Картридж
-  Сталь, 36T
-  Алюминий, гайка
-  Сталь, гайка
-  Звёздочка, 18T
-  -
-  -
-  -
-  V-типа/Ножной
-  Алюминий, двойной
-  20x1,95
-  12,8

## Pilot 200 Gent 20" (Z010)

 зелёный   
 синий 

20"



-  11" (сталь)
-  1 скорость
-  Жёсткая, стальная
-  Наборная
-  Сталь, 32T
-  Сталь, гайка
-  Сталь, гайка
-  Звёздочка, 18T
-  -
-  -
-  -
-  V-типа/Ножной
-  Алюминий, двойной
-  20x2,0
-  12,5

## Pilot 200 Lady 20" (2010)

лимонный   
розовый 

20"



 12" (сталь)	 Сталь, гайка	 -
 1 скорость	 Сталь, гайка	 Ножной
 Жесткая, стальная	 Звездочка, 18Т	 Алюминий, двойной
 Наборная	 -	 20x2,0
 Сталь, 32Т	 -	





STELS

# BMX



Stels Saber

## Saber 20" (V010)

фиолетовый  
жёлтый

20"



- 20,5" (хром-молибден)
- 1 скорость
- Жесткая, хром-молибденовая
- Наборная
- Сталь, 28T
- Алюминий, гайка
- Алюминий, гайка
- Звёздочка, 9T
- 
- 
- 
- U-типа
- Алюминий, двойной
- 20x2,25
- 12,6

## Tyrant 20" (V010)

коричневый  
оливковый

20"



- 20,5" (сталь)
- 1 скорость
- Жесткая, стальная
- Наборная
- Сталь, 36T
- Сталь, гайка
- Сталь, гайка
- Звёздочка, 14T
- 
- 
- 
- U-типа
- Алюминий, двойной
- 20x2,25
- 14,2

## Saber 20" (V020)

фиолетовый  
жёлтый

20"



- 21" (хром-молибден)
- 1 скорость
- Жесткая, хром-молибденовая
- Наборная, промышленные подшипники
- Хром-молибден, алюминиевая звезда
- Алюминий, гайка
- Алюминий, пром. подшипники, гайка
- Звёздочка, 9T
- 
- 
- 
- Задний, U-типа
- Алюминий, двойной
- 20x2,4
- 

## Tyrant 20" (V030)

коричневый  
оливковый

20"



- 20,5" (сталь)
- 1 скорость
- Жесткая, стальная
- Наборная, промышленные подшипники
- Хром-молибден
- Алюминий, гайка
- Алюминий, пром. подшипники, гайка
- Звёздочка, 9T
- 
- 
- 
- Задний, U-типа
- Алюминий, двойной
- 20x2,25
-


**Viper 20" (V010)**

темно-коричневый 

20"



-  21" (хром-молибден)
-  1 скорость
-  Жесткая, хром-молибденовая
-  Наборная, промышленные подшипники
-  Хром-молибден, алюминиевая звезда
-  Алюминий, пром. подшипники, гайка
-  Алюм., пром. подш., гайка, ось хром-мол.
-  Звездочка, 9Т
-  -
-  -
-  -
-  U-типа
-  Алюминий, двойной
-  20x2,25
-  12,6



ДЕТСКИЕ



Stels Pilot 180

## Pilot 190 16"/18" (V030)

16"

18"



16" белый/розовый/голубой  
зеленый/желтый/белый  
фиолетовый/розовый/белый

18" зеленый/желтый/белый  
красный/желтый/белый



8,5" / 9" (алюминий)  
1 скорость  
Ригид, стальная

Ободной (V-Brake) + ножной  
Алюминий  
16"x1,95 / 18"x1,95

Есть  
Есть  
10,4 / 10,7

## Pilot 180 16"/18" (V010)

16"

18"



16" красный  
зеленый

18" синий  
оранжевый



8,5" / 10,5" (алюминий)  
1 скорость  
Ригид, стальная

Ободной (V-Brake) + ножной  
Алюминий  
16"x2,125 / 18"x1,95

Нет  
Есть  
9,4 / 9,8

## Talisman 14"/16"/18" (Z010)

14"

16"

18"



желтый  
зеленый  
синий



9,5" / 11" / 12" (сталь)  
1 скорость  
Жесткая, стальная

Ножной  
Алюминий  
14"x2,1 / 16"x2,1 / 18"x1,75

Нет  
Есть  
10,4 / 11,1 / 11,7

## Talisman Lady 14"/16"/18" (Z010)

14"

16"

18"



розовый



9,5" / 11" / 12" (сталь)  
1 скорость  
Жесткая, стальная

Ножной  
Алюминий  
14"x2,1 / 16"x2,1 / 18"x1,75


Нет  
Есть  
10,4 / 11,1 / 11,7

## Flyte 14"/16"/18" (2011)

14"

16"


18"



9,5" / 11" / 12" (сталь)  
1 скорость  
Жесткая, стальная



Ножной  
Алюминий  
14"x1,75 / 16"x1,75 / 18"x1,95




Нет  
Есть  
10,5 / 11,5 / 11,9

## Flyte Lady 14"/16"/18" (2011)

14"

16"


18"



9,5" / 11" / 12" (сталь)  
1 скорость  
Жесткая, стальная



Ножной  
Алюминий  
14"x1,75 / 16"x1,75 / 18"x1,95



Есть  
Есть  
10,5 / 11,5 / 11,9

## Jet 14"/16"/18" (2010)

14"

16"

18"



8,5" / 9" / 10" (сталь)  
1 скорость  
Ригид, стальная




Ободной (клещевой) + ножной  
Алюминий  
14"x1,75 / 16"x1,75 / 18"x1,75



Нет  
Нет  
9,9 / 10,5 / 11,3

## Echo 16" (V020)

16"



9,5" (сталь)  
1 скорость  
Ригид, стальная



Ножной  
Алюминий  
16x2,125



Есть  
Нет  
11,2

**Wind 14"/16"/18" (Z020)**

розовый 

14" 16" 18"



 9,5" / 11" / 12" (сталь)  
 1 скорость  
 Жесткая, стальная

 Ножной  
 Алюминий  
 14"x1,75 / 16"x1,75 / 18"x1,95

 Нет  
 Есть  
 10,4 / 11,4 / 12

**Fortune 16" (V010)**

хаки 

16"



 10" (сталь)  
 1 скорость  
 Жесткая, стальная

 Ободной (V-Brake) + ножной  
 Алюминий  
 16x2,125

 Нет  
 Нет  
 11,2

**Wind 16"/18" (Z010)**

зелёный   
 синий 

16" 18"



 9,5" / 11" / 12" (сталь)  
 1 скорость  
 Жесткая, стальная

 Ножной  
 Алюминий  
 14"x1,75 / 16"x1,75 / 18"x1,95

 Нет  
 Есть  
 10,4 / 11,4 / 12

**Arrow 14"/16" (V020)**

14"  белый/синий   
 16"  белый/зелёный   
 белый/красный 

14" 16"



 9,5" (сталь)  
 1 скорость  
 Ригид, стальная

 Ободной (V-Brake) + ножной  
 Алюминий  
 16x2,125

 Нет  
 Нет  
 10,3

## Jolly 12"/14"/16"/18" (V010)

12"

14"

16"

18"

12"

белый/розовый

14"

фиолетовый

16"

синий

мятный

18"

розовый

пурпурный



9,5" / 9,5" / 11" (сталь)  
1 скорость  
Ригид, стальная

Ножной  
Алюминий  
14x2,125 / 16x2,125 / 18x2,125

Есть  
Есть  
10,5 / 11,3 / 11,7

## Captain 16"/18" (V010)

16"

18"

16"

синий

мятный

18"

оранжевый

неоновый-красный



сталь  
1 скорость  
Ригид, стальная

Ободной (V-Brake) + ножной  
Сталь  
16x2,125 / 18x2,125

Есть  
Нет



# САМОКАТЫ



Stels Trail 3



**Trail 5 16"/12" (V010)**

16"/12"

синий  
чёрный/зелёный



- Сталь
- 1 скорость
- Жёсткая, стальная

- Ободной (V-Brake)
- Алюминий
- 16"×2" / 12"×2"

- Нет
- Нет
- 10



**Vector 4" (V010)**

4"

чёрный/белый  
чёрный/зелёный



- Алюминий
- 1 скорость

- Ножной

- Нет
- Нет
- 2,3



**Trail 3 12" (V020)**

12"

красный/белый  
розовый/зелёный  
чёрный/синий



- Сталь
- 1 скорость
- Жёсткая, стальная

- Ободной (V-Brake)
- Алюминий
- 12"×2"

- Нет
- Нет
- 9,1



**CR96X 8" (V010)**

8"

чёрный/красный



- Алюминий
- 1 скорость

- Ободной (V-Brake) + ножной

- Нет
- Нет
- 4,2





# STELS

[www.stelsbicycle.ru](http://www.stelsbicycle.ru)

**ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЕЛОМОТОРС»**

140011, РФ, Московская область,  
г. Люберцы, ул. Шоссейная, д. 42А  
Тел./факс: +7(499) 704-68-35 / +7(495) 725-26-27  
[www.velomotors.ru](http://www.velomotors.ru)