



КАТАЛОГ  
ВЕЛОСИПЕДНЫХ  
ШИН



## О КОМПАНИИ DURO

Основанная в 1945 году, компания Duro Tire & Wheel сразу сформулировала свою миссию - производить изделия высокого качества, работать честно, с желанием помочь своим клиентам. Duro активно инвестирует в передовые технологии, чтобы постоянно улучшать производственный процесс и создавать новую продукцию, удовлетворяющую современному спросу. Благодаря сочетанию инициативности, научного отдела мирового класса и современных производственных возможностей, Duro стала лидером промышленности в производстве шин для ATV, мотоциклов, велосипедов, скутеров и индустриальной техники. Изделия Duro отвечают самым строгим мировым требованиям и стандартам, что доказывают тесты на безопасность и выносливость продукции, а так же многочисленные сертификаты качества.

Множество ведущих производителей техники во всем мире выбрали шины Duro в качестве комплектующих в своём производстве. Популярные журналы, тестирующие покрышки Duro, всегда дают превосходные отзывы об их работе.

Новейшие технологии, высокое качество, современный дизайн и доступные цены - все это характерные черты шин Duro. А ассортимент выпускаемой продукции может удовлетворить потребности любого покупателя.

## WELCOME TO DURO

## ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В КАТАЛОГЕ



### 1 Фотография покрышки

### 2 Номер модели

### 3 Название модели

### 4 Типоразмер модели

Один из вариантов обозначения размера – в дюймах. Например, маркировка 26x2.10 означает, что внешний диаметр шины приблизительно равен 26 дюймов, а ширина сечения – 2.10 дюйма. Иногда к двум параметрам, описывающим размер покрышки, добавляется третий, например, 28x15/8x13/8. Здесь внешний диаметр шины – 28 дюймов, высота сечения – 15/8 дюйма, и ширина сечения – 13/8 дюйма. Также встречается французская маркировка размера, например, 700x35С, означающая, что приблизительный внешний диаметр шины 700 мм, а ширина сечения – 35мм.

### 5 Особенности модели

Эта колонка присутствует не везде и обозначает индивидуальные особенности модели. В данном примере маркировка (RL) означает вариант шины с красной полосой на боковине (Red Line). Также встречаются маркировки (OL) – оранжевая полоса на боковине (Orange Line), (WL) – белая полоса (White Line), (WW) – широкая белая полоса (White Sidewall), и (TL) – бескамерная шина.

### 6 Размер шины по ETRTO

Это Европейский стандарт обозначения размера (European Tire and Rim Technical Organization), наиболее точный. Например, если шина маркирована 56-559, то ширина шины 56мм, а внутренний диаметр борта 559мм.

### 7 Артикул

### 8 Страна - производитель

У компании Duro есть ряд заводов в Китае, Тайване и в Таиланде. И у каждого завода свой ассортимент производимой продукции. Данная колонка отражает, в каких странах может быть произведена конкретная модель конкретного размера:

● – Китай ● – Тайвань ● – Таиланд

» ГОРНЫЕ



HF101A

HF174

HF189

HF815

6



HF822

HF827

HF828

7



HF830

HF860

HF860A

HF888

8



DB1001

DB1006

DB1046

9



DB1072

DB1075

DB5042

10

» УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



HF141

HF143

HF143G

11



HF165

HF824

HF856

HF862

12

» ДОРОЖНЫЕ



DB1004

DB1012

HF105

HF109

13

## » ДОРОЖНЫЕ



HF110

HF111

HF117

HF160A

14



HF161A

HF810

HF822

HF878

15



DB7020

DB7044

DB7045

16

## » ФРИСТАЙЛ



HF864

HF884

17



DB5031

DB5035

18

## » ГОНОЧНЫЕ

## » ВМХ



HF187

DB5026

19

ВЕЛОКАМЕРЫ

20

ТЕХНОЛОГИИ

21



### HF101A Country Safari

16x1.75	(47-305)	DHB02104	● ● ●
16x2.00	(54-305)	DHB02045	● ● ●
20x2.00	(54-406)	DHB02046	● ● ●
22x1.75	(47-457)	DHB02105	● ● ●



### HF174

16x1.75	(47-305)	DHB02147	● ● ●
20x1.75	(47-406)	DHB02148	● ● ●
20x1.90	(50-406)	DHB02149	● ● ●
20x2.125	(57-406)	DHB02150	● ● ●
24x1.75	(47-507)	DHB02057	● ● ●
24x2.00	(54-507)	DHB02151	● ● ●



### HF189 Wolverine

24x1.95	(54-507)	DHB02153	● ● ●
26x1.95	(54-559)	DHB02025	● ● ●



### HF815 Double Impact

20x1.95	(54-406)	DHB02159	● ● ●
20x2.00	(54-406)	DHB02058	● ● ●
24x2.00	(54-507)	DHB02059	● ● ●
26x2.00	(54-559)	DHB02060	● ● ●



### HF822 Diamond Grip

12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	(62-203)	DHB02160	● ● ●
14x1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	(44-288)	DHB02161	● ● ●
16x1.75	(47-305)	DHB02028	● ● ●
16x2.00	(54-305)	DHB02191	● ● ●
20x2.00	(54-406)	DHB02078	● ● ●
20x2.125	(57-406)	DHB02162	● ● ●
24x1.75	(47-507)	DHB02163	● ● ●
24x2.00	(54-507)	DHB02075	● ● ●
26x1.75	(47-559)	DHB02192	● ● ●
26x1.95	(54-559)	DHB02030	● ● ●
26x1.95	(54-559)	DHB02030	● ● ●



### HF827 Raider

14x1.75	(47-254)	DHB02064	● ● ●
16x1.75	(47-305)	DHB02065	● ● ●
18x1.75	(47-355)	DHB02165	● ● ●
20x1.75	(47-406)	DHB02166	● ● ●
20x2.00	(54-506)	DHB02063	● ● ●
20x2.125	(57-406)	DHB02167	● ● ●
24x1.75	(47-507)	DHB02168	● ● ●
24x2.00	(54-507)	DHB02066	● ● ●
26x2.10	(56-559)	DHB02068	● ● ●
26x2.125	(57-559)	DHB02169	● ● ●



### HF828 Striker

20x2.00	(54-406)	DHB02084	● ● ●
20x2.00 (RL)	(54-406)	DHB02031	● ● ●
24x2.00	(54-507)	DHB02085	● ● ●
24x2.00 (RL)	(54-507)	DHB02032	● ● ●
26x2.10	(56-559)	DHB02033	● ● ●



**HF830**  
Marvick

20x2.10	(56-406)	DCB02004	● ● ●
24x2.10	(56-507)	DCB02003	● ● ●
26x2.10	(56-559)	DCB02002	● ● ●
26x2.30	(59-559)	DCB02001	● ● ●



**HF860**  
Matador

26x2.10	(56-559)	DHB02172	● ● ●
---------	----------	----------	-------



НОВИНКА

**HF860A**

27.5x2.20	(55C-584)	DHB02214	● ● ●
29x2.20	(55C-622)	DHB02215	● ● ●



**HF888**  
Turn

14x2.125	(57-254)	DHB02202	● ● ●
24x2.10	(56-507)	DHB02203	● ● ●
26x2.10	(56-559)	DHB02088	● ● ●
26x2.10 (RL)	(56-559)	DHB02044	● ● ●



**APEX**  
**HOOK-UP**

### DB1001 Landslide

26x2.30	(59-559)	DAB02001	●●●
---------	----------	----------	-----

**DOWNHILL**



**APEX**  
**HOOK-UP**

### DB1006 Wildlife Leopard

24x2.60	(65-507)	DAB02003	●●●
24x3.00	(75-507)	DAB02004	●●●
26x2.35	(60-559)	DAB02005	●●●
26x2.60	(65-559)	DAB02006	●●●
26x3.00	(75-559)	DAB02007	●●●

**DOWNHILL**



**APEX**  
**HOOK-UP**

### DB1046 Black Hawk

24x2.30	(59-507)	DAB02008	●●●
26x2.10	(56-559)	DAB02027	●●●
26x2.35	(60-559)	DAB02028	●●●

- Смещенные друг относительно друга линии грунтозацепов в центральной зоне протектора обеспечивают четкую управляемость
- Улучшена устойчивость к проколам
- Улучшенный и усиленный дизайн протектора с мелкий насечкой способствует эффективной самоочистке шины

**DOWNHILL**

» Покрышки для горных велосипедов



НОВИНКА

DB1072

27.5x2.10	(54-584)	DHB02213	●●●
29x2.10	(54-622)	DHB02212	●●●



НОВИНКА

DB1075

27.5x2.35	(60-584)	DHB02216	●●●
29x2.35	(60-622)	DHB02217	●●●



НОВИНКА

DB5042

14x1.75	(47-254)	DCB02006	●●●
---------	----------	----------	-----



### HF141

20x1.75	(47-406)	DHB02126	●●●
20x2.125	(57-406)	DHB02127	●●●
26x2.125	(57-559)	DHB02013	●●●



### HF143

12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x1.75x2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	(47-203)	DHB02050	●●●
12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	(62-203)	DHB02128	●●●
16x1.75	(47-305)	DHB02129	●●●
16x2.125	(57-305)	DHB02051	●●●
18x1.75	(47-355)	DHB02130	●●●
20x1.75	(47-406)	DHB02131	●●●
20x2.125	(57-406)	DHB02014	●●●
29x2.20	(55C-622)	DHB02218	●●●



### HF143G

12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x1.75x2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	(47-203)	DHB02015	●●●
12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	(62-203)	DHB02132	●●●
14x2.125	(57-254)	DHB02052	●●●
16x1.75	(47-305)	DHB02133	●●●
16x2.125	(57-305)	DHB02134	●●●
18x1.75	(47-355)	DHB02182	●●●
18x2.125	(57-355)	DHB02135	●●●
20x1.75	(47-406)	DHB02136	●●●
20x2.125	(57-406)	DHB02137	●●●



## HF165

20x1.75	(47-406)	DHB02021	●●●
24x1.75	(47-507)	DHB02022	●●●
24x2.125	(57-507)	DHB02146	●●●
26x1.75	(47-559)	DHB02023	●●●



## HF824 Intercity

26x2.00	(54-559)	DHB02164	●●●
---------	----------	----------	-----



## HF856 Fore-Play

24x1.90	(50-507)	DHB02073	●●●
26x2.00	(54-559)	DHB02074	●●●



## HF862

12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x1.75x2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	(47-203)	DHB02037	●●●
14x1.75	(47-254)	DHB02173	●●●
20x1.75	(47-406)	DHB02174	●●●



**DB1004**  
Wildlife Antelope

26x1.95	(54-559)	DHB02016	●●●
---------	----------	----------	-----



**DB1012**  
Bear

26x2.125	(57-559)	DHB02079	●●●
----------	----------	----------	-----



**HF105**  
City Cavalier

12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	(62-203)	DHB02047	●●●
16x1.75	(47-305)	DHB02179	●●●
26x1.50	(40-559)	DHB02048	●●●
26x1.95	(54-559)	DHB02049	●●●



**HF109**  
Cross Ranger

14x1.75	(47-254)	DHB02107	●●●
16x1.90	(50-305)	DHB02108	●●●
26x1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	(37-590)	DHB02080	●●●
24x1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	(37-540)	DHB02081	●●●
700x35C	(37-622)	DHB02009	●●●
700x38C	(40-622)	DHB02010	●●●

● – Китай   ● – Тайвань   ● – Таиланд

Покрышки для дорожных велосипедов « » Покрышки для универсальных велосипедов



### HF110 Cross Ranger

26x1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	(40-584)	DHB02109	● ● ●
27x1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	(32-630)	DHB02011	● ● ●
28x1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> x1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	(32-622)	DHB02089	● ● ●
28x1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	(37-622)	DHB02181	● ● ●
28x1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> x1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	(37-622)	DHB02012	● ● ●
28x11/2	(40-635)	DHB02110	● ● ●



### HF111

11x1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	(47-210)	DHB02112	● ● ●
14x1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	(37-298)	DHB02113	● ● ●
16x1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	(37-349)	DHB02114	● ● ●
18x1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	(37-400)	DHB02115	● ● ●
20x1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	(37-451)	DHB02116	● ● ●
22x1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	(37-501)	DHB02117	● ● ●
24x1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	(37-540)	DHB02119	● ● ●
24x1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	(40-540)	DHB02118	● ● ●
28x1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	(37-622)	DHB02120	● ● ●



### HF117 Crossover

700x35C	(37-622)	DHB02122	● ● ●
---------	----------	----------	-------



### HF160A

14x1.75	(47-254)	DHB02019	● ● ●
16x1.75	(47-305)	DHB02142	● ● ●
18x1.75	(47-355)	DHB02143	● ● ●
20x1.75	(47-406)	DHB02144	● ● ●



**HF161A**  
Super Snow & Rain

16x1.75	(47-305)	DHB02020	●●●
18x1.75	(47-355)	DHB02186	●●●
20x1.75	(47-406)	DHB02145	●●●



**HF810**  
Twin March

20x1.75	(47-406)	DHB02154	●●●
20x2.00	(54-406)	DHB02155	●●●
24x1.75	(47-507)	DHB02156	●●●
24x2.00	(54-507)	DHB02157	●●●
26x2.00	(54-559)	DHB02158	●●●
28x1.75	(47-622)	DHB02190	●●●
700x35C	(37-622)	DHB02026	●●●
700x38C	(40-622)	DHB02027	●●●



**HF822**  
Diamond Grip

700x38C	(40-622)	DHB02062	●●●
---------	----------	----------	-----



**HF878**  
Brave

700x35C	(37-622)	DHB02179	●●●
700x38C	(40-622)	DHB02071	●●●
700x40C	(42-622)	DHB02178	●●●



**DB7020**  
Diamond Grip

24x1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	(37-540)	DCB02005	●●●
26x1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	(37-590)	DHB02003	●●●
28x1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> x1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	(37-622)	DHB02004	●●●



**DB7044**  
Cordoba

24x1.75	(47-507)	DHB02090	●●●
26x1.75	(47-559)	DHB02005	●●●
28x1.75	(47-622)	DHB02006	●●●
700x35C	(37-622)	DHB02007	●●●
700x38C	(40-622)	DHB02082	●●●



**DB7045**  
Granada

28x1.75	(47-622)	DHB02091	●●●
700x38C	(40-622)	DHB02083	●●●



**HF864**  
Infection

20x1.75	(47-406)	DHB02038	● ● ●
20x1.95	(54-406)	DHB02175	● ● ●



**HF884**  
X-Performer

20x1.95	(54-406)	DHB02043	● ● ●
---------	----------	----------	-------

APEX

HOOK-UP

DB5031  
Fantasy

20x1.95	(54-406)	DHB02002	●●●
20x2.10	(56-406)	DAB02021	●●●

- Рисунок протектора заходит на боковину, что позволяет кататься с большим углом наклона колеса.
- Переплетающийся рисунок протектора увеличивает жесткость шины.
- Постоянно улучшающаяся технология «Hook-Up design», применяющаяся в конструкции данной шины, значительно снижает вероятность выскакивания шины из обода при сильных ударах, а технология «Apex design» усиливает прочность боковин.
- Нейлоновый корд 420D/2X25E может использоваться в производстве данной шины для придания ей большей прочности.

APEX

HOOK-UP

## DB5035

20x1.95	(54-406)	DHB02002	●●●
---------	----------	----------	-----

- Рисунок протектора заходит на боковину, что позволяет кататься с большим углом наклона колеса.
- Переплетающийся рисунок протектора увеличивает жесткость шины.



### HF187 Speedy Arrow

700x20C  
700x25C

(20-622)  
(25-622)

DHB02024  
DHB02189



### DB5026 Jumper

20x1.95  
20x2.10  
20x2.35

(54-406)  
(56-406)  
(60-406)

DHB02001  
DAB02019  
DAB02020



- Плотные заполняющие протектор квадратные грунтозацепы придают колесу устойчивость при движении.
- Мелкая насечка на поверхности протектора способствует самоочистке шины.
- Смещенные друг относительно друга линии грунтозацепов в плечевой зоне улучшают сцепные свойства.

» Покрышки для гоночных велосипедов

Покрышки для ВМХ «




**ОТМЕННО ДЕРЖАТ ВОЗДУХ!**

Бутиловый материал камер предотвращает потерю воздуха.

**НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ!**

Каждая камера DURO проходит контроль качества на заводе, чтобы обеспечить безопасное катание.



Размер	Тип вентиля	Артикул	Страна	Особенности
121/2x1.75x11/4	A/V	DHB01001	● ● ●	
121/2x21/4	A/V	DHB01020	● ● ●	
14x2.125	A/V	DHB01002	● ● ●	
16x2.125	A/V	DHB01003	● ● ●	
18x2.125	A/V	DHB01004	● ● ●	
20x2.125	A/V	DHB01005	● ● ●	
20x2.125	A/V	DHB01023	● ● ●	Самозакл.
24x13/8	A/V	DHB01011	● ● ●	
24x2.125	A/V	DHB01006	● ● ●	
24x2.125	A/V	DHB01024	● ● ●	Самозакл.
24x2.5/2.6/2.75	A/V-48	DAB01001	● ● ●	
26x13/8	A/V	DHB01019	● ● ●	
26x1.5	F/V	DAB01003	● ● ●	X-LITE
26x1.95/2.125	F/V	DAB01004	● ● ●	X-LITE
26x2.125	A/V	DHB01007	● ● ●	
26x2.125	A/V-48	DHB01008	● ● ●	
26x2.125	F/V	DHB01009	● ● ●	
26x2.125	F/V-52	DHB01017	● ● ●	
26x2.125	A/V-48	DHB01013	● ● ●	Самозакл.
26x2.35	A/V-48	DHB01022	● ● ●	
26x2.5/2.6/2.75	A/V-48	DAB01002	● ● ●	
28x1.75	A/V	DHB01010	● ● ●	
28x1.75	A/V	DHB01025	● ● ●	Самозакл.
700x19/23C	F/V	DAB01005	● ● ●	X-LITE
700x25C	F/V	DHB01012	● ● ●	
700x25C	F/V-52	DHB01018	● ● ●	
27.5x2.10	A/V	DHB01030	● ● ●	НОВИНКА
27.5x2.20/2.35	A/V	DHB01031	● ● ●	НОВИНКА
29x2.35	A/V	DHB01032	● ● ●	НОВИНКА



### APEX DESIGN

Слой резины со специальным составом, проходящий от боковин до бортовой зоны покрышки, защищает находящуюся внутри камеру от повреждений её краем обода при деформации шины от нагрузок.




### HOOK-UP DESIGN

Конструкция шины с технологией Hook-Up улучшает плотность сцепления бортов покрышки с ободом благодаря наличию специальных каналов, идущих вдоль линии борта шины.



### PUNCTURE PROTECTION

Специальный слой под протектором обеспечивает защиту от проколов. Кроме того, эта технология увеличивает жесткость протектора, благодаря чему шина лучше держит форму при езде.



### MOTOR CASING

Технология, заимствованная из производства мотоциклетных шин DURO. Это дополнительный слой из защитного материала, делающий шину невероятно жесткой, устойчивой к деформациям и пробоям. Это именно то, что нужно при эксплуатации шин с низким давлением, особенно для Downhill'a.

### UNIVERSAL SYSTEM TUBLESS (UST)

Бескамерные шины имеют меньшую массу, что благоприятно сказывается на динамике разгона и торможения, обеспечивает лучшую управляемость, особенно на высоких скоростях.

Кроме того, отсутствие камеры делает пятно контакта с дорогой более однородным, что позволяет протектору буквально приклеиваться к покрытию. Увеличивается устойчивость в поворотах и прогнозируемость покрышки при торможении, снижается вероятность блокирования колеса во время резкого торможения.

### SLOW REBOUND COMPOUND

*Для шин downhill (по специальному заказу)*

Мягкий состав резины, снижающий "эффект отскока". Шина практически прилипает к земле, что уменьшает тормозной путь, увеличивает сцепление, особенно на неровных дорогах, и препятствует деформациям шины.

**KEVLAR GUARD**

Специальный защитный слой из Кевлара, обеспечивающий экстремальную защиту от проколов и придающий шине устойчивость к деформациям даже на высоких скоростях.

**MAX REFLECTIVE TIRE**

Широкая светоотражающая полоса (10-15 мм толщиной вместо обычных 4-5 мм) отражает большее количество света, что позволяет водителям машин с большего расстояния замечать велосипед, а следовательно увеличивает безопасность ночной езды.

Кроме того, это еще один защитный слой, способный смягчать последствия соприкосновений с острыми предметами.

Доступно для шин размеров 16x2.00, 20x1.50, 20x1.90, 20x1.75, 24x1.75, 26x1.75, 28x1.75, 28x2.00, 26x13/8, 700x35C, 700x38C

**ARMOUR GUARD REFLECTIVE TIRE**

Защитная полоса, сделанная из специальных отражающих материалов с углеволоконной структурой, обеспечивает защиту от проколов и порезов, а также обладает светоотражающей способностью, увеличивая безопасность ночной езды.

Кроме того, усиливает жесткость шины, позволяя накачивать её до высокого давления (145 P.S.I.), а также снижая сопротивление качению и увеличивая скорость езды.

Покрышку с полосой Armour Guard можно сворачивать, что делает удобным её хранение и транспортировку.

**FOLDABLE SKINWALL TIRE**

В конструкции бортов шины используется кевларовый шнур вместо стальной проволоки. Использование кевларового борта позволяет снизить вес шины и компактно ее упаковывать (сворачивать) при транспортировке, так как кевларовый шнур очень гибкий.



Ваш дилер:



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР  
DURO В РОССИИ

Тел.: +7 (812) 336-42-65

[www.duro.ru](http://www.duro.ru)

Редакция от 01.05.2014