



ОГЛАВЛЕНИЕ

ГОРНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ	
XC.....	7
ALL TERRAIN	11
TRAIL.....	17
TREKKING / FITNESS	25
ШОССЕЙНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ	
ROAD.....	33
CYCLOCROSS.....	39
TOUR / GRAVEL	43
CITY / CRUISER.....	47
ЭКСТРИМ	
DIRT	53
BMX.....	55
ЖЕНСКИЕ	
LADY TREKKING / FITNESS.....	59
LADY CITY	65
ДЕТСКИЕ	
JUNIOR.....	67
KIDS.....	75



CROSS COUNTRY



TAT IHS PMD ICR BB92 BOOST SFD T1000



CROSS COUNTRY 29"



- 29", XC Race, карбон, конический рулевой стакан, постмаунт дропауты, внутренняя проводка, ось 148x12мм
- M, L
- 1x12
- Fox Shox Performance Series 32 FLOAT 29" 100мм Boost, воздушная, коническая, ось 15x110. Регулировка предварительной нагрузки и отскока, блокировка
- Sram GX Eagle™ DUB BOOST, 34T
- Sram DUB™, press fit
- Sram GX Eagle™ Trigger
-
- Sram GX Eagle™, 12-Speed
- Sram PG1230 Eagle™, 11-50T, 12-Speed
- Sram GX Eagle™
- Sram Level TL, дисковые гидравлические, 160/160мм
- 29"
- Novatec D791SB-B15, 6 болтов, пром. подшипники, 15x110мм
- Novatec D162SB-SL-B12, 6 болтов, пром. подшипники, 12x148мм
- Weinmann U28 Tubeless Ready, 32H, Presta
- Maxxis Ikon TR, 29x2.20"



CROSS COUNTRY 29"

-  29", XC, алюминиевый сплав X6, тройной баттинг, конический рулевой стакан, постмаунт дропауты, внутренняя проводка, ЧПУ-обработка деталей, ось 142x12мм
-  M, L, XL
-  1x12
-  Rock Shox Reba RL 29" 100мм Boost, воздушная, коническая, ось 15x110 Maxle Lite. Регулировка предварительной нагрузки и отскока, удалённая блокировка OneLoc
-  Sram NX Eagle™ DUB, 34T
-  Sram DUB™ BSA, внешние подшипники
-  Sram NX Eagle™ Trigger
-  —
-  Sram NX Eagle™, 12-Speed
-  Sram PG1210 Eagle™, 11-50T, 12-Speed
-  KMC X12
-  Sram Level, дисковые гидравлические, 160/160мм
-  29"
-  Novatec D791SB-B15, 6 болтов, пром. подшипники, 15x110мм
-  Novatec D162SB-SL-X12, 6 болтов, пром. подшипники, 12x142мм
-  Weinmann U28 Tubeless Ready, 32H, Presta
-  Mitas Scylla TEXTRA, 29x2.25"



CROSS COUNTRY 29"



-  29", XC, алюминиевый сплав X6, тройной баттинг, конический рулевой стакан, постмаунт дропауты, внутренняя проводка, ЧПУ-обработка деталей
-  M, L, XL
-  1x10
-  Rock Shox Recon RL 29" 100мм, воздушная, коническая, ось 15x100 Maxle Lite. Регулировка предварительной нагрузки и отскока, удалённая блокировка OneLoc
-  Prowheel MPX11, 32T
-  Prowheel BB73, внешние подшипники
-  Shimano Deore M6000
-  —
-  Shimano Deore M6000, Shadow+
-  Shimano HG500, 11-42T, 10-Speed
-  KMC X10
-  Shimano M201, дисковые гидравлические, 160/160мм
-  29"
-  Novatec D041SB-15, 6 болтов, пром. подшипники, 15x100мм
-  Novatec D472TSBT-SC, 6 болтов, пром. подшипники, 10x135мм, эксцентрик
-  Weinmann U28 Tubeless Ready, 32H, Presta
-  Mitas Scylla TEXTRA, 29x2.25"

ALL TERRAIN



TAT EBB JHS JIB



ALL TERRAIN 27,5"/29"



-  27,5/29", All Terrain, алюминиевый сплав X6, двойной баттинг, конический рулевой стакан
-  S, M, L/M, L, XL
-  1x12
-  Rock Shox Recon RL 100мм, воздушная, коническая, ось 15x100 Maxle Lite. Регулировка предварительной нагрузки и отскока, блокировка
-  Sram SX Eagle™, 34T
-  Sram Power Spline BSA
-  Sram SX Eagle™ Trigger
-  —
-  Sram SX Eagle™, 12-Speed
-  Sram PG1210 Eagle™, 11-50T, 12-Speed
-  KMC X12
-  Shimano M500, дисковые гидравлические, 160/160мм
-  27,5/29"
-  Novatec D041SB-15, 6 болтов, пром. подшипники, 15x100мм
-  Novatec D472TSBT-SC, 6 болтов, пром. подшипники, 10x135мм, эксцентрик
-  Weinmann U28 Tubeless Ready, 32H, Presta
-  Mitas Scylla TEXTRA, 27.5x2.25" / 29x2.25"



ALL TERRAIN 27,5"/29"

-  27,5"/29", All Terrain, алюминиевый сплав X6, двойной баттинг, конический рулевой стакан
-  S, M, L/M, L, XL
-  2x10
-  Rock Shox Recon RL 100мм, воздушная, коническая, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки и отскока, блокировка
-  Shimano Deore M6000, 38x28T
-  Shimano BB52, внешние подшипники
-  Shimano Deore M6000
-  Shimano Deore M618
-  Shimano Deore M6000, Shadow+
-  Shimano HG500, 11-42T, 10-Speed
-  KMC X10
-  Shimano M201, дисковые гидравлические, 160/160мм
-  27,5"/29"
-  Novatec D471SBT, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
-  Novatec D472TSBT-SC, 6 болтов, пром. подшипники, 10x135мм, эксцентрик
-  Weinmann U28 Tubeless Ready, 32H, Presta
-  Mitas Scylla TEXTRA, 27,5x2.25" / 29x2.25"



ALL TERRAIN 27,5"/29"



-  27,5"/29", All Terrain, алюминиевый сплав X6, двойной баттинг, конический рулевой стакан
-  S, M, L/M, L, XL
-  3x9
-  Rock Shox Recon TK 100мм, пружинная, коническая, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки и отскока, блокировка
-  Shimano Alivio M4050, 40x30x22T
-  Shimano BB52, внешние подшипники
-  Shimano Alivio M4000
-  Shimano Alivio M4000
-  Shimano Alivio M4000, Shadow
-  Format M2009, 11-36T, 9-Speed
-  KMC X9
-  Shimano M201, дисковые гидравлические, 160/160мм
-  27,5"/29"
-  Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
-  Weinmann U28 Tubeless Ready, 32H, Presta
-  Mitas Scylla TEXTRA, 27,5x2.25" / 29x2.25"



ALL TERRAIN 27,5"/29"

- 27,5"/29", All Terrain, алюминиевый сплав X6, двойной баттинг, конический рулевой стакан
- S, M, L/M, L, XL
- 2x9
- Rock Shox XC30 TK 100мм, пружинная, коническая, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки и отскока, блокировка
- Shimano MT210, 36x22T
- Shimano BB52, внешние подшипники
- Shimano Altus M2010
- Shimano Altus M2020
- Shimano Altus M2000, Shadow
- Format M2009, 11-36T, 9-Speed
- KMC X9
- Tektro M275, дисковые гидравлические, 160/160мм
- 27,5"/29"
- Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
- Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
- Weinmann U28 Tubeless Ready, 32H, Schrader
- Mitas Ocelot, 27.5x2.10" / 29x2.10"



ALL TERRAIN SERIES



www.format.bike

TRAIL



TIT IHS JB EBB BOOST ISCG05 ICR CNC PMD



TRAIL 27.5"

EBB PLUS

- ▽ 27.5"+, Trail, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, конический рулевой стакан, постмаунт дропауты, внутренняя проводка, ЧПУ-обработка деталей, крепление успокоителя ISCG05, ось 148x12мм
- ▮ M, L
- ⚙ 1x12
- 🏹 Rock Shox YARI RC 27,5" 150мм Boost, воздушная, коническая, ось 15x110 Maxle Ultimate. Регулировка предварительной нагрузки и отскока, блокировка
- 🦋 Sram NX Eagle™ BOOST, 32T
- 🔩 Sram Power Spline BSA
- 🦋 Sram SX Eagle™ Trigger
-
- 🦋 Sram NX Eagle™, 12-Speed
- 🦋 Sram PG1210 Eagle™, 11-50T, 12-Speed
- 🦋 KMC X12
- 🦋 Shimano M420, дисковые гидравлические, 180/180мм 27,5"
- 🦋 Novatec D041SB-B15, 6 болтов, пром. подшипники, 15x110мм
- 🦋 Novatec D162SB-SL-B12, 6 болтов, пром. подшипники, 12x148мм
- 🦋 Weinmann X-A40 Tubeless Ready, 32H, Presta
- 🦋 Kenda Havok, 27.5x2.8"

BI2 TRAIL 29"

- ▽ 29", Trail, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, конический рулевой стакан, постмаунт дропауты, внутренняя проводка, ЧПУ-обработка деталей, крепление успокоителя ISCG05, ось 148x12мм
- ▮ M, L
- ⚙ 1x12
- 🔧 Rock Shox Recon RL 29" 140мм Boost, воздушная, коническая, ось 15x110 Maxle Lite. Регулировка предварительной нагрузки и отскока, блокировка
- 🔧 Sram SX Eagle™ BOOST, 32T
- 🔧 Sram Power Spline BSA
- 🔧 Sram SX Eagle™ Trigger
-
- 🔧 Sram SX Eagle™, 12-Speed
- 🔧 Sram PG1210 Eagle™, 11-50T, 12-Speed
- 🔧 KMC X12
- 🔧 Shimano M420, дисковые гидравлические, 180/180мм
- 🔧 29"
- 🔧 Novatec D041SB-B15, 6 болтов, пром. подшипники, 15x110мм
- 🔧 Novatec D162SB-SL-B12, 6 болтов, пром. подшипники, 12x148мм
- 🔧 Weinmann X-A40 Tubeless Ready, 32H, Presta
- 🔧 Mitas Kratos TEXTRA, 29x2.45"



TRAIL 27.5" **BI3 PLUS**

- ▽ 27.5"+, Trail, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, конический рулевой стакан, крепление успокоителя ISCG05
- ▮ S, M, L, XL
- ⚙ 1x9
- 🔧 SR Suntour XCM34 27,5" 130мм Boost, пружинная, ось 15x110мм. Регулировка предварительной нагрузки
- 🔧 Prowheel Charm BOOST, 32T
- 🔧 Prowheel BB73, внешние подшипники
- 🔧 Shimano Altus M2000
-
- 🔧 Shimano Deore M592, Shadow
- 🔧 Format M2009, 11-36T, 9-Speed
- 🔧 KMC Z9
- 🔧 Shimano M200, дисковые гидравлические, 180/160мм
- 🔧 27,5"
- 🔧 Format, 6 болтов, пром. подшипники, 15x110мм
- 🔧 Format, 6 болтов, 10x148мм, пром. подшипники, эксцентрик
- 🔧 Weinmann U32 Disc, 32H, Schrader
- 🔧 CST Patrol, 27,5x2.8"



BI3 TRAIL 29"

-  29", Trail, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, конический рулевой стакан, крепление успокоителя ISCG05
-  S, M, L, XL
-  1x9 SR Suntour XCM34 29" 130мм Boost, пружинная, ось 15x110мм. Регулировка предварительной нагрузки
-  Prowheel Charm BOOST, 32T
-  Prowheel BB73, внешние подшипники
-  Shimano Altus M2000
-  —
-  Shimano Deore M592, Shadow
-  Format M2009, 11-36T, 9-Speed
-  KMC Z9
-  Shimano M200, дисковые гидравлические, 180/160мм
-  29"
-  Format, 6 болтов, пром. подшипники, 15x110мм
-  Format, 6 болтов, 10x148мм, пром. подшипники, эксцентрик
-  Weinmann U32 Disc, 32H, Schrader
-  CST Patrol, 29x2.4"



TRAIL 27.5" **BI4 PLUS**

-  27.5"+, Trail, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, конический рулевой стакан, крепление успокоителя ISCG05
-  S, M, L, XL
-  1x9 SR Suntour XCM34 27,5" 130мм Boost, пружинная, ось 15x110мм. Регулировка предварительной нагрузки
-  Prowheel Charm BOOST, 32T
-  Thun PASO-ML, картриджная
-  Shimano Altus M2000
-  —
-  Shimano Altus M2000, Shadow
-  Format M2009, 11-36T, 9-Speed
-  KMC Z9
-  Tektro M275, дисковые гидравлические, 160/160мм
-  27,5"
-  Format, 6 болтов, пром. подшипники, 15x110мм
-  Format, 6 болтов, 10x148мм, пром. подшипники, эксцентрик
-  Weinmann U32 Disc, 32H, Schrader
-  CST Patrol, 27,5x2.8"



NEW
FS

TRAIL 27,5"

- 27,5", Trail, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, конический рулевой стакан
- S, M, L, XL
- 3x8
- SR Suntour XCM 27,5" 120мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки
- Prowheel Burner, 42x32x22T
- Thun PASO-ML, картриджная
- Shimano Altus M315
- Shimano M310
- Shimano Acera M360
- Format M3008, 11-32T, 8-Speed
- KMC Z8
- Tektro M280, дисковые механические, 160/160мм
- 27,5"
- Format, 6 болтов, 9x100мм, эксцентрик
- Format, 6 болтов, 10x135мм, эксцентрик
- Weinmann U32 Disc, 32H, Schrader
- Mitas Ocelot, 27.5x2.35"



TRAIL
SERIES

TREKKING, FITNESS



S|HS J|B E|BB I|CR P|M|D|



TREKKING 27.5"/29"



- 27,5"/29", Trekking, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, внутренняя проводка, полуинтегрированная рулевая колонка
- S, M, L/M, L, XL
- 2x9
- Rock Shox XC30 TK 100мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки, блокировка
- Shimano MT210, 36x22T
- Shimano BB52, внешние подшипники
- Shimano Altus M2010
- Shimano Altus M2020
- Shimano Acera M3000, Shadow
- Format M2009, 11-36T, 9-Speed
- KMC Z9
- Shimano M200, дисковые гидравлические, 160/160мм
- 27,5"/29"
- Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
- Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
- Format Double Wall, 32H, Schrader
- CST Jack Rabbit, 27,5x2.25"/29x2.25"

412

TREKKING 27.5"/29"

-  27,5"/29", Trekking, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, внутренняя проводка, полуинтегрированная рулевая колонка
-  S, M, L/M, L, XL
-  2x9
-  SR Suntour XCM HLO 100мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки, блокировка
-  Shimano MT101, 36x22T
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  Shimano Altus M2010
-  Shimano Altus M2020
-  Shimano Altus M2000, Shadow
-  Format M2009, 11-36T, 9-Speed
-  KMC Z9
-  Shimano M200, дисковые гидравлические, 160/160мм
-  27,5"/29"
-  Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
-  Format Double Wall, 32H, Schrader
-  CST Jack Rabbit, 27,5x2.25"/29"x2.25"



TREKKING 27.5"/29"

413

-  27,5"/29", Trekking, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, внутренняя проводка, полуинтегрированная рулевая колонка
-  S, M, L/M, L, XL
-  3x9
-  Format 688-TNL 100мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки, блокировка
-  Prowheel Suolo, 40x30x22T
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  Microshift TS38
-  Shimano Altus M2000
-  Shimano Altus M370
-  Format M2009, 11-36T, 9-Speed
-  KMC Z9
-  Tektro M275, дисковые гидравлические, 160/160мм
-  27,5"/29"
-  Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
-  Format Double Wall, 32H, Schrader
-  CST Jack Rabbit, 27,5x2.25"/29"x2.25"



TREKKING 27.5"/29"

-  27,5"/29", Trekking, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, внутренняя проводка, полуинтегрированная рулевая колонка
-  S, M, L/M, L, XL
-  3x8
-  Format 688-TNL 100мм, пружинная, 9x100мм.
Регулировка предварительной нагрузки, блокировка
-  Prowheel Burner, 42x32x22T
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  Microshift TS38
-  Shimano Altus M310
-  Shimano Acera M360
-  Format M3008, 11-32T, 8-Speed
-  KMC Z8
-  Shimano M805, дисковые механические, 160/160мм
-  27,5"/29"
-  Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
-  Format Double Wall, 32H, Schrader
-  CST Jack Rabbit, 27,5x2.25"/29"x2.25"



TREKKING 29"



-  29", Trekking, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, конический рулевой стакан
-  XL, XXL
-  2x9
-  SR Suntour XCR32 LO 29" 100мм, пружинная, 9x100мм.
Регулировка предварительной нагрузки, блокировка
-  Shimano MT210, 36x22T
-  Shimano BB52, внешние подшипники
-  Shimano Altus M2010
-  Shimano Altus M2020
-  Shimano Altus M2000, Shadow
-  Format M2009, 11-36T, 9-Speed
-  KMC Z9
-  Shimano M200, дисковые гидравлические, 160/160мм
-  29"
-  Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
-  Weinmann U32 Disc, 32H, Schrader
-  Kenda Slant Six, 29x2.35"



TANDEM 27.5"



- ▽ 27,5", City/Tandem, алюминиевый сплав 6061, полуинтегрированная рулевая колонка, конический рулевой стакан
- l|l|l one size
- 8 3x9
- SR Suntour XCR 32 LO 27.5" 120мм, пружинная, коническая, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки, блокировка
- Prowheel Pioneer-201, 48x38x28T
- Kenli KL-08A, картриджная
- Microshift TS38
- Shimano M371
- Shimano Altus M2000, Shadow
- Format M2009, 11-36T, 9-speed
- KMC Z99/Z510HX
- X-Spark M220, дисковые гидравлические, 180/180мм
- 27,5"
- Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
- Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
- Weinmann U32 Disc, 32H, Schrader
- CST Jack Rabbit, 27,5x2.25"

ROAD



TAT HMC IHS ICR



ROAD 700C



- 700C, Road, карбон, конический рулевой стакан, внутренняя проводка
- 540, 580мм
- 2x10
- Карбон
- Shimano Tiagra R4700, 52x36T
- Shimano RS500, press-fit
- Shimano Tiagra R4700
- Shimano Tiagra R4700, Brazed-On Type
- Shimano Tiagra R4700
- Sram PG1030, 11-28T, 10-Speed
- KMC X10
- Tektro R525, клещевые
- 700C
- Novatec A361SBT, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
- Novatec F362TSBT, 10x130мм, пром. подшипники, эксцентрик
- Weinmann XP24, 20/24H, Presta
- Kenda Valkyrie, 700x25C



ROAD 700C

-  700C, Road, алюминиевый сплав X6, тройной баттинг, конический рулевой стакан, внутренняя проводка, ось 142x12мм
-  540, 580мм
-  2x9
-  Карбон
-  Shimano Sora R3000, 50x34T
-  Shimano RS500, внешние подшипники
-  Shimano Sora R3000
-  Shimano Sora R3000, Brazed-On Type
-  Shimano Sora R3000
-  Sram PG950, 11-28T, 9-Speed
-  KMC X9
-  Tektro C510 Flat Mount, дисковые механические, 140/140мм
-  700C
-  Novatec D791SB-12, 6 болтов, пром. подшипники, 12x100мм
-  Novatec D792SB-X12, 6 болтов, пром. подшипники, 12x142мм
-  Weinmann XC180, 24H, Presta
-  Kenda Kriterium, 700x25C



ROAD 700C



-  700C, Road, алюминиевый сплав X6, тройной баттинг, конический рулевой стакан, внутренняя проводка
-  540, 580, 610мм
-  2x8
-  Карбон
-  Shimano Claris R2000, 50x34T
-  Shimano RS500, внешние подшипники
-  Shimano Claris R2000
-  Shimano Claris R2000, Brazed-On Type
-  Shimano Claris R2000
-  Sram PG820, 11-28T, 8-Speed
-  KMC Z8
-  Tektro R525, клещевые
-  700C
-  Format, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 10x130мм, пром. подшипники, эксцентрик
-  Weinmann XP24, 20/24H, Presta
-  Kenda Kriterium, 700x25C



ROAD 700C



ROAD SERIES

- 700C, Road, алюминиевый сплав 6061, полуинтегрированная рулевая колонка
- 480, 540мм
- 2x7
- Алюминиевый сплав 6061
- Prowheel Solid, 50x34T
- Thun PASO-ML, картриджная
- Shimano Tourney A070
- Shimano Tourney A070
- Shimano Tourney A070
- Shimano HG201, 12-28T, 7-speed
- KMC HV500
- Promax RC481, клещевые
- 700C
- Format, 9x100мм, эксцентрик
- Format, 10x130мм, эксцентрик
- Weinmann XP24, 24H, Presta
- Mitas Syrinx, 700x25C

CYCLOCROSS



TAT JIB JHS CR EBB FM



CYCLOCROSS 700C

PEARL

- 700C, CX, алюминиевый сплав X6, тройной баттинг, конический рулевой стакан, внутренняя проводка, ось 142x12мм
- 550мм
- 2x10
- Карбон
- Shimano Tiagra R4700, 48x34T
- Shimano RS500, внешние подшипники
- Shimano Tiagra R4700
- Shimano Tiagra R4700
- Shimano Tiagra R4700
- Sram HG500, 11-34T, 10-Speed
- KMC X10
- Tektro C400/C510 Flat Mount, дисковые механические, 140/140мм
- 700C
- Novatec D041SB-12, 6 болтов, пром. подшипники, 15x100мм
- Novatec D162SB-SL-X12, 6 болтов, пром. подшипники, 12x142мм
- Weinmann Impulse Tubeless Ready, 28H, Presta
- Kenda Small Block Eight, 700x35C



CYCLOCROSS 700C

- 700C, CX, алюминиевый сплав X6, тройной баттинг, конический рулевой стакан, внутренняя проводка
- 470, 510, 550, 590мм
- 2x8
- Карбон
- Prowheel Solid, 50x34T
- Thun PASO-ML, картриджная
- Shimano Claris R2000
- Shimano Claris R2000
- Shimano Claris R2000
- Format M3008, 11-32T, 8-Speed
- KMC Z8
- Tektro C400/C510 Flat Mount, дисковые механические, 140/140мм
- 700C
- Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
- Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
- Weinmann Impulse Tubeless Ready, 28H, Presta
- Kenda Small Block Eight, 700x35C



CYCLOCROSS SERIES

www.format.bike

GRAVEL, TOURING

TBT JIB JHS ICR EBB FM®



GRAVEL 700C



- 700C, Gravel, алюминиевый сплав X6, тройной баттинг, конический рулевой стакан, внутренняя проводка
- 550мм
- 2x8
- Алюминиевый сплав 6061
- Prowheel RPL, 46x34T
- Thun PASO-ML, картриджная
- Shimano Claris R2000
- Shimano Claris R2000
- Shimano Claris R2000
- Format M3008, 11-32T, 8-Speed
- KMC Z8
- Tektro C400/C510 Flat Mount, дисковые механические, 160/160мм
- 700C
- Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
- Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
- Weinmann Impulse, 32H, Presta
- Innova IB-3010, 700x40C



GRAVEL 27.5"



-  27.5", Gravel, алюминиевый сплав X6, тройной баттинг, конический рулевой стакан, внутренняя проводка
-  550мм
-  2x8
-  Алюминиевый сплав 6061
-  Prowheel RPL, 46x34T
-  Thun PASO-ML, картриджная
-  Shimano Claris R2000
-  Shimano Claris R2000
-  Shimano Claris R2000
-  Shimano Claris R2000
-  Format M3008, 11-32T, 8-Speed
-  KMC Z8
-  Tektro C400/C510 Flat Mount, дисковые механические, 160/160мм
-  27.5"
-  Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
-  Weinmann U26, 32H, Schrader
-  CST Jack Rabbit, 27.5x2.10"

TOUR 700C



-  700C, Tour, 4130 Cr-mo
-  540, 580мм
-  2x8
-  4130 хромомолибден
-  Prowheel RPL, 46x34T
-  Thun PASO-ML, картриджная
-  Shimano Claris R2000
-  Shimano Claris R2000
-  Shimano Claris R2000
-  Shimano Claris R2000
-  Format M3008, 11-32T, 8-Speed
-  KMC Z8
-  TRP Spyre, дисковые механические, 160/160мм
-  700C
-  Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
-  Format Double Wall, 32H, Presta
-  CST Traveller, 700x40C

CITY



SIHS EBB PMD



CITY 700C

SE41

- 700C, City, алюминиевый сплав 6061, полуинтегрированная рулевая колонка, эксцентриковая каретка
- 540мм
- 1x8
- Алюминиевый сплав 6061
- Prowheel Chariot-611A, 39T
- Thun PASO-ML, картриджная
- Shimano Alfine S503
-
-
- 18T
- KMC Z1
- Shimano TX805, дисковые механические, 160/160мм
- 700C
- Format Center lock, 9x100мм, эксцентрик
- Shimano Nexus SG-C6000-8V, Center lock, 10x135мм, гайки
- Weinmann Impulse, 32H, Presta
- CST Traveller, 700x40C

SE42

CITY 700C



- ▽ 700C, City, алюминиевый сплав 6061, полуинтегрированная рулевая колонка
- ▮ 540мм
- ⚙ 2x8
- 🔧 Алюминиевый сплав 6061
- 🔧 Prowheel RPL, 46x34T
- 🔧 Thun PASO-ML, картриджная
- 🔧 Microshift R758
- 🔧 Microshift R252-B
- 🔧 Shimano Claris RD-R2000
- 🔧 Format M3008, 11-32T, 8-Speed
- 🔧 KMC Z8
- 🔧 Tektro M280, дисковые механические, 160/160мм
- 🔧 700C
- 🔧 Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
- 🔧 Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
- 🔧 Weinmann Impulse, 32H, Presta
- 🔧 CST Traveller, 700x40C

CITY 650B

NEW SE43



- ▽ 650B, City, алюминиевый сплав 6061, полуинтегрированная рулевая колонка, эксцентриковая каретка
- ▮ 540мм
- ⚙ 1x1
- 🔧 Алюминиевый сплав 6061
- 🔧 Prowheel Solid, 44T
- 🔧 Thun PASO-ML, картриджная
- 🔧 —
- 🔧 —
- 🔧 —
- 🔧 15T
- 🔧 KMC Z1
- 🔧 Tektro M280, дисковые механические, 160/160мм
- 🔧 650B
- 🔧 Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
- 🔧 Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
- 🔧 Weinmann U26, 32H, Schrader
- 🔧 WTB Thickslick, 27.5x1.95"

SS12**CRUISER 26"**

-  26", City/Cruiser, алюминиевый сплав 6061
-  one size
-  1x3
-  Сталь
-  Samox SAC18, 38T
-  Thun PASO-ML, картриджная
-  Shimano Nexus 3S35E
-  —
-  —
-  18T
-  KMC Z1
-  Ножной
-  26"
-  Format, 3/8"x100мм, гайки
-  Shimano Nexus, 3R40, 10x120мм, гайки
-  Weinmann Amuz, 36H, Schrader
-  Mitas Cityhopper, 26x2.25"

**CRUISER 26"****SS12**

-  26", City/Cruiser, алюминиевый сплав 6061
-  one size
-  1x3
-  Сталь
-  Samox SAC18, 38T
-  Thun PASO-ML, картриджная
-  Shimano Nexus 3S35E
-  —
-  —
-  18T
-  KMC Z1
-  Ножной
-  26"
-  Format, 3/8"x100мм, гайки
-  Shimano Nexus, 3R40, 10x120мм, гайки
-  Weinmann Amuz, 36H, Schrader
-  Mitas Cityhopper, 26x2.25"



GRAVITY



TAT IHS EBB ISCG05 JIB CNC PMD



DIRT 26"



- 26" Gravity/4X, алюминиевый сплав 6061 двойной баттинг, полуинтегрированная рулевая колонка, конический рулевой стакан, ЧПУ-обработка деталей, крепление успокоителя ISCG05,
- M
- 1x1
- Manitou Circus Expert, коническая, ось 20x110 Hex TA. Регулировка предварительной нагрузки и отскока
- SR Suntour Zeron, 32T
- SR Suntour, внешние подшипники
-
-
-
- 14T
- KMC Z610HX
- Sram Level, дисковый гидравлический (задний), 160мм
- 26"
- Novatec DH61SB-20, 6 болтов, пром. подшипники, 20x110мм
- Novatec D162SB-SL-X12, 6 болтов, пром. подшипники, 12x142мм
- Weinmann Disc Bull, 32H, Schrader
- Maxxis DTH Skinwall, 26x2.30"

GRAVITY 4X 26"

- ▽ 26" Gravity/4X, алюминиевый сплав 6061 двойной баттинг, интегрированная рулевая колонка, конический рулевой стакан, ЧПУ-обработка деталей, крепление успокоителя ISCG05
- ▮ M
- ⚙ 1x8
- 🔧 Format 688-TNL 26" 100мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки, блокировка
- 🔧 Prowheel Charm, 32T
- 🔧 Thun PASO-ML, картриджная
- 🔧 LTWOO V5008
-
- 🔧 LTWOO V5008
- 🔧 Format M3008, 11-32T, 8-speed
- 🔧 KMC Z8
- 🔧 Tektro M275, дисковые гидравлические, 160/160мм
- 🔧 26"
- 🔧 Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
- 🔧 Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
- 🔧 Weinmann Disc Bull, 32H, Schrader
- 🔧 Kenda K-RAD Skinwall, 26x2.30"



BMX 20" GRAVITY

- ▽ 20", Gravity/BMX, 4130 хромомолибден, интегрированная рулевая колонка, spanish-каретка
- ▮ 20.6"
- ⚙ 1x1
- 🔧 4130 хромомолибден
- 🔧 Samox BFC-823S, 25T alloy
- 🔧 Spanish SB-19
-
-
-
- 🔧 9T
- 🔧 KMC HL1
- 🔧 Tektro 907A, U-brake
- 🔧 20"
- 🔧 КТ, пром. подшипники, 3/8"x100мм, болты
- 🔧 КТ, пром. подшипники, 14x110мм, болты
- 🔧 Weinmann Bravia, 36H, Schrader
- 🔧 Maxxis Grifter, 20x2.30"



3214 BMX 20"

-  20", Gravity/BMX, сталь, интегрированная рулевая колонка, spanish-каретка
-  20.6"
-  1x1
-  Сталь
-  Samox BFC-23S, 25T steel
-  Spanish AX02-SB
-  —
-  —
-  —
-  9T
-  KMC Z1
-  Tektro 907A, U-brake
-  20"
-  Format BMX, пром. подшипники, 3/8"x100мм, гайки
-  Format BMX, пром. подшипники, 14x110мм, гайки
-  Weinmann Bravia, 36H, Schrader
-  Innova IA-2128, 20x2.20"



BMX 20" 3215

-  20", Gravity/BMX, сталь, интегрированная рулевая колонка, spanish-каретка
-  20.0"
-  1x1
-  Сталь
-  Samox BFC-23S, 25T steel
-  Spanish AX02-SB
-  —
-  —
-  —
-  9T
-  KMC Z1
-  Tektro 907A, U-brake
-  20"
-  Format BMX, пром. подшипники, 3/8"x100мм, гайки
-  Format BMX, пром. подшипники, 14x110мм, гайки
-  Weinmann Bravia, 36H, Schrader
-  Innova IA-2128, 20x2.20"



LADY'S TREKKING, FITNESS



SIHS IIB EBB ICR PMD



TREKKING 27.5"



- 27,5", Woman/Trekking, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, внутренняя проводка, полуинтегрированная рулевая колонка
- S, M
- 2x9
- Rock Shox XC30 TK 27.5" 100мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки, блокировка
- Shimano MT210, 36x22T
- Shimano BB52, внешние подшипники
- Shimano Altus M2010
- Shimano Altus M2020
- Shimano Acera M3000, Shadow
- Format M2009, 11-36T, 9-Speed
- KMC Z9
- Shimano M200, дисковые гидравлические, 160/160мм 27.5"
- Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
- Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
- Format Double Wall, 32H, Schrader
- CST Jack Rabbit, 27.5x2.25"

T12 TREKKING 27.5"

-  27,5", Woman/Trekking, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, внутренняя проводка, полуинтегрированная рулевая колонка
-  S, M
-  2x9
-  SR Suntour XCM HLO 27,5" 100мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки, блокировка
-  Shimano MT101, 36x22T
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  Shimano Altus M2010
-  Shimano Altus M2020
-  Shimano Altus M2000, Shadow
-  Format M2009, 11-36T, 9-Speed
-  KMC Z9
-  Shimano M200, дисковые гидравлические, 160/160мм
-  27,5"
-  Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
-  Format Double Wall, 32H, Schrader
-  CST Jack Rabbit, 27,5x2,25"



TREKKING 27.5" T13

-  27,5", Woman/Trekking, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, внутренняя проводка, полуинтегрированная рулевая колонка
-  S, M
-  3x9
-  Format 688-TNL 27,5" 100мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки, блокировка
-  Prowheel Suolo, 40x30x22T
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  Microshift TS38
-  Shimano Altus M2000
-  Shimano Altus M370
-  Format M2009, 11-36T, 9-Speed
-  KMC Z9
-  Tektro M275, дисковые гидравлические, 160/160мм
-  27,5"
-  Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
-  Format Double Wall, 32H, Schrader
-  CST Jack Rabbit, 27,5x2,25"



TREKKING 27.5"

- 27,5", Woman/Trekking, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, внутренняя проводка, полуинтегрированная рулевая колонка
- S, M
- 3x8
- Format 688-TNL 27.5" 100мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки, блокировка
- Prowheel Burner, 42x32x22T
- Kenli KL-08A, картриджная
- Microshift TS38
- Shimano Altus M310
- Shimano Acera M360
- Format M3008, 11-32T, 8-Speed
- KMC Z8
- Shimano M805, дисковые механические, 160/160мм
- 27.5"
- Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
- Format, 6 болтов, 10x135мм, пром. подшипники, эксцентрик
- Format Double Wall, 32H, Schrader
- CST Jack Rabbit, 27.5x2.25"



LADY'S SERIES

www.format.bike



LADY CITY 26"

- 26", Woman/City, алюминиевый сплав 6061
- one size
- 1x3
- Сталь
- Prowheel A38(92), 38T
- Thun PASO-ML, картриджная
- Shimano Nexus 3S35E
-
-
- 18T
- KMC Z1
- Tektro TX-125L, V-brake
- 26"
- Format, 9x100мм, эксцентрик
- Shimano Nexus, 3R41, 10x120мм, гайки
- Weinmann XTB26, 32H, Schrader
- Mitas Cityhopper Classic, 26x2.25"




LADY CITY 26"



- 26", Woman/City, алюминиевый сплав 6061
- one size
- 1x7
- Сталь
- Prowheel Q36PP, 36T
- Thun PASO-ML, картриджная
- Shimano RS35
-
- Shimano Altus M310
- Shimano TZ500, 14-28T, 7-speed
- KMC Z7
- Tektro TX-125L, V-brake
- 26"
- Format, 9x100мм, эксцентрик
- Format, 10x135мм, эксцентрик
- Weinmann XTB26, 32H, Schrader
- Mitas Cityhopper Classic, 26x2.0"



JUNIOR



EBB **CNC** **SJG**

JUNIOR 24"

EBB

-  24", Junior, алюминиевый сплав 6061
-  one size
-  1x8
-  SR Suntour XCT-JR 24" 80мм, пружинная, 9x100мм.
Регулировка предварительной нагрузки
-  Samox SAC13PP, 32T, 152L
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  Microshift SL-TS38
-  —
-  Shimano Tourney TX800
-  Format M3008, 11-32T, 8-speed
-  KMC Z8
-  Tektro M275, дисковые гидравлические, 160/160мм
-  24"
-  Format, 6 болтов, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 6 болтов, 10x135мм, эксцентрик
-  Weinmann U26, 32H, Schrader
-  Kenda Slant Six, 24x2.6"



NEW 6412

JUNIOR 26"

- 26", Junior, алюминиевый сплав 6061
- one size
- 1x8
- SR Suntour XCE DS 26" 100мм, пружинная, 9x100мм.
Регулировка предварительной нагрузки
- Prowheel Burner, 32T, 160L
- Kenli KL-08A, картриджная
- Microshift TS38
-
- Shimano TX800
- Format M3008, 11-32T, 8-speed
- KMC Z8
- Tektro M275, дисковые гидравлические, 160/160мм
- 26"
- Format, 6 болтов, 9x100мм, эксцентрик
- Format, 6 болтов, 10x135мм, эксцентрик
- Format Double Wall, 32H, Schrader
- Kenda Small Block Eight, 26x2.10"



26"

JUNIOR 24"

6413

- 24", Junior, алюминиевый сплав 6061
- one size
- 1x7
- SR Suntour XCT DS 24" 50мм, пружинная, 9x100мм.
Регулировка предварительной нагрузки
- Prowheel V32PP, 32T, 152L
- Kenli KL-08A, картриджная
- Sun Race DLM-33
-
- Shimano TY300
- Shimano TZ500, 14-28T, 7-speed
- KMC HV500
- Tektro M280, дисковые механические, 160/160мм
- 24"
- Format, 6 болтов, 9x100мм, эксцентрик
- Format, 6 болтов, 10x135мм, эксцентрик
- Format Double Wall, 32H, Schrader
- Kenda Small Block Eight, 24x2.10"



6414 JUNIOR 24"

- ▽ 24", Junior, алюминиевый сплав 6061
- ▮ one size
- ⊗ 1x7
- Алюминиевый сплав 6061
- ⊗ Prowheel V32PP, 32T, 152L
- ⊗ Kenli KL-08A, картриджная
- ⊗ Sun Race DLM-33
-
- ⊗ Shimano TY300
- ⊗ Shimano TZ500, 14-28T, 7-speed
- ⊗ KMC HV500
- ⊗ Tektro M280, дисковые механические, 160/160мм
- ⊗ 24"
- ⊗ Format, 6 болтов, 9x100мм, эксцентрик
- ⊗ Format, 6 болтов, 10x135мм, эксцентрик
- ⊗ Format Double Wall, 32H, Schrader
- ⊗ Kenda Small Block Eight, 24x2.10"



JUNIOR 26" NEW 6422

- ▽ 26", Junior, алюминиевый сплав 6061
- ▮ one size
- ⊗ 1x8
- SR Suntour XCE DS 26" 100мм, пружинная, 9x100мм.
Регулировка предварительной нагрузки
- ⊗ Prowheel Burner, 32T, 160L
- ⊗ Kenli KL-08A, картриджная
- ⊗ Microshift TS38
-
- ⊗ Shimano TX800
- ⊗ Format M3008, 11-32T, 8-speed
- ⊗ KMC Z8
- ⊗ Tektro M275, дисковые гидравлические, 160/160мм
- ⊗ 26"
- ⊗ Format, 6 болтов, 9x100мм, эксцентрик
- ⊗ Format, 6 болтов, 10x135мм, эксцентрик
- ⊗ Format Double Wall, 32H, Schrader
- ⊗ Kenda Small Block Eight, 26x2.10"



6423

JUNIOR 24"

- 24", Junior, алюминиевый сплав 6061
- one size
- 1x7
- SR Suntour XCT DS 24" 50мм, пружинная, 9x100мм.
Регулировка предварительной нагрузки
- Prowheel V32PP, 32T, 152L
- Kenli KL-08A, картриджная
- Sun Race DLM-33
-
- Shimano TY300
- Shimano TZ500, 14-28T, 7-speed
- KMC HV500
- Tektro M280, дисковые механические, 160/160мм
- 24"
- Format, 6 болтов, 9x100мм, эксцентрик
- Format, 6 болтов, 10x135мм, эксцентрик
- Format Double Wall, 32H, Schrader
- Kenda Small Block Eight, 24x2.10"



JUNIOR 24"

6424

- 24", Junior, алюминиевый сплав 6061
- one size
- 1x7
- Алюминиевый сплав 6061
- Prowheel V32PP, 32T, 152L
- Kenli KL-08A, картриджная
- Sun Race DLM-33
-
- Shimano TY300
- Shimano TZ500, 14-28T, 7-speed
- KMC HV500
- Tektro M280, дисковые механические, 160/160мм
- 24"
- Format, 6 болтов, 9x100мм, эксцентрик
- Format, 6 болтов, 10x135мм, эксцентрик
- Format Double Wall, 32H, Schrader
- Kenda Small Block Eight, 24x2.10"



KID'S



EBB SHG

KIDS 20"

7412



-  20", Junior, алюминиевый сплав 6061
-  one size
-  1x7
-  SR Suntour XCT JR 20" 40мм, пружинная, 9x100мм.
Регулировка предварительной нагрузки
-  Prowheel V32PP, 32T, 140L
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  Sun Race DLM-33
-  —
-  Shimano FT35D
-  Format KDF-711, 14-28T, 7-speed
-  KMC HV500
-  Tektro M280, дисковые механические, 160/160мм
-  20"
-  Format, 6 болтов, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 6 болтов, 10x135мм, эксцентрик
-  Format Double Wall, 28H, Schrader
-  Kenda Small Block Eight, 20x2.10"

T413 KIDS 20"

-  20", Junior, алюминиевый сплав 6061
-  one size
-  1x7
-  Алюминиевый сплав 6061
-  Prowheel V32PP, 32T, 140L
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  Sun Race DLM-33
-  —
-  Shimano FT35D
-  Format KDF-711, 14-28T, 7-speed
-  KMC HV500
-  Tektro M280, дисковые механические, 160/160мм
-  20"
-  Format, 6 болтов, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 6 болтов, 10x135мм, эксцентрик
-  Format Double Wall, 28H, Schrader
-  Kenda Small Block Eight, 20x2.10"



KIDS 20" T414

-  20", Junior, алюминиевый сплав 6061
-  one size
-  1x1
-  Алюминиевый сплав 6061
-  Prowheel V32PP, 32T, 140L
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  —
-  —
-  —
-  16T
-  KMC S1
-  Tektro TX-107L, V-brake
-  20"
-  Format, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 10x110мм, гайки
-  Format Double Wall, 28H, Schrader
-  Kenda Small Block Eight, 20x2.10"



T422 KIDS 20"

-  20", Junior, алюминиевый сплав 6061
-  one size
-  1x7
-  SR Suntour XCT JR 20" 40мм, пружинная, 9x100мм.
Регулировка предварительной нагрузки
-  Prowheel V32PP, 32T, 140L
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  Sun Race DLM-33
-  —
-  Shimano FT35D
-  Format KDF-711, 14-28T, 7-speed
-  KMC HV500
-  Tektro M280, дисковые механические, 160/160мм
-  20"
-  Format, 6 болтов, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 6 болтов, 10x135мм, эксцентрик
-  Format Double Wall, 28H, Schrader
-  Kenda Small Block Eight, 20x2.10"



KIDS 20" T423

-  20", Junior, алюминиевый сплав 6061
-  one size
-  1x7
-  Алюминиевый сплав 6061
-  Prowheel V32PP, 32T, 140L
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  Sun Race DLM-33
-  —
-  Shimano FT35D
-  Format KDF-711, 14-28T, 7-speed
-  KMC HV500
-  Tektro M280, дисковые механические, 160/160мм
-  20"
-  Format, 6 болтов, 9x100мм, эксцентрик
-  Format, 6 болтов, 10x135мм, эксцентрик
-  Format Double Wall, 28H, Schrader
-  Kenda Small Block Eight, 20x2.10"



7424

KIDS 20"

- 20", Junior, алюминиевый сплав 6061
- one size
- 1x1
- Алюминиевый сплав 6061
- Prowheel V32PP, 32T, 140L
- Kenli KL-08A, картриджная
-
-
-
- 16T
- KMC S1
- Tektro TX-107L, V-brake
- 20"
- Format, 9x100мм, эксцентрик
- Format, 10x110мм, гайки
- Format Double Wall, 28H, Schrader
- Kenda Small Block Eight, 20x2.10"



KIDS 18"

18

- 18", Kids, алюминиевый сплав 6061
- one size
- 1x1
- Алюминиевый сплав 6061
- Samox, 32T, 127L
- Kenli KL-08A, картриджная
-
-
-
- 18T
- KMC S1
- V-brake
- 18"
- 18" Wheelset
- Kenda Kontact, 18x2.25"





KIDS 16"

-  16", Kids, алюминиевый сплав 6061
-  one size
-  1x1
-  Алюминиевый сплав 6061
-  Samox, 32T, 114L
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  —
-  —
-  —
-  18T
-  KMC S1
-  V-brake
-  16"
-  16" Wheelset
-  Kenda Kontact, 16x2.25"



KIDS 14"



-  14", Kids BMX, алюминиевый сплав 6061
-  one size
-  1x1
-  Алюминиевый сплав 6061
-  Samox, 25T, 112L
-  Kenli KL-08A, картриджная
-  —
-  —
-  —
-  9T
-  KMC S1
-  V-brake
-  14"
-  14" Wheelset
-  Kenda Kontact, 14x2.125"



KID'S SELECTION



KIDS 12"

 12", Kids, алюминиевый сплав 6061

 one size



—
Алюминиевый сплав 6061



12"
12" Wheelset
Kenda Kontakt, 12-1/2x2-1/4"



KID'S SERIES





Представленные спецификации актуальны на момент публикации каталога.
Компоненты на изображениях могут отличаться от реальной комплектации.
Производитель вправе изменять комплектацию велосипеда по своему усмотрению без предварительного уведомления.

FORMAT

Россия, Пермский край, с. Фролы, ул. Садовая, д. 22
тел./факс +7 (342) 299-98-10

г. Москва, ул. Нижегородская, д.5
тел. +7 (495) 972-59-36, тел./факс +7 (4967) 69-91-82

e-mail info@format.bike

www.format.bike