



BEAR BIKE



# BEARBIKE

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ BEAR BIKE СОЗДАНА С ЛЮБОВЬЮ И ОТ ВСЕГО СЕРДЦА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС.

BEAR BIKE – ЭТО МОЛОДОЙ БРЕНД, СОЧЕТАЮЩИЙ В СЕБЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ, ТОНКОЕ ЧУВСТВО ЮМОРА И БОЛЬШОЙ СТИЛЬ. МЫ ДЕЛАЕМ ОТЛИЧНЫЕ И ДОСТУПНЫЕ ГОРОДСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ. ЯРКИХ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ, СМЕЛЫХ, СВОБОДНЫХ И ЦЕНЯЩИХ КОМФОРТ. BEAR BIKE – ЭТО РОСКОШЬ ПОБЫТЬ С САМИМ СОБОЙ. ЭТО ТО, ЧЕГО ТАК НЕ ХВАТАЕТ.

НАШИ ВЕЛОСИПЕДЫ ВЫРАЖАЮТ ВАШУ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ И ПОДЧЕРКИВАЮТ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. ТАК BEAR BIKE СТАЛ УНИКАЛЬНЫМ ПРОДУКТОМ ДЛЯ УНИКАЛЬНОГО ВЛАДЕЛЬЦА. BEAR BIKE – ЭТО ШТУЧНЫЙ ТОВАР. МЫ ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЕМ НАШУ КОЛЛЕКЦИЮ, СОЗДАВАЯ НОВЫЕ МОДЕЛИ И УЛУЧШАЯ СТАРЫЕ. В ЭТОЙ ЛИНЕЙКЕ ДЕБЮТИРОВАЛИ: PERM, LONDON, AMSTERDAM, MINSK, GRAVEL. И ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЛЕННАЯ ARMATA.

BEAR BIKE САМ ПО СЕБЕ ПРИВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК КЛИЕНТОВ, ВЕДЬ ЭТО ТОТ РЕДКИЙ СЛУЧАЙ, КОГДА РОЗНИЧНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ СЛЕДЯТ ЗА БРЕНДОМ. МЫ АКТИВНО ВЕДЕМ СОЦСЕТИ, ДЕЛАЕМ КОЛЛАБОРАЦИИ С ИЗВЕСТНЫМИ БЛОГЕРАМИ И ЛИДЕРАМИ МНЕНИЙ, ФОРМИРУЯ СОВЕРШЕННО НОВУЮ НИШУ.

BEAR BIKE РАСТЕТ, ВЗРОСЛЕЕТ И УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПО АССОРТИМЕНТУ: ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО МНОЖЕСТВО ЯРКИХ, СОЧНЫХ ЦВЕТОВ И ИЗЫСКАННЫХ ДИЗАЙНОВ, НО И КОМПЛЕКТАЦИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС. ТЕПЕРЬ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ БАГАЖНИКОВ. BEAR BIKE СТАНЕТ УКРАШЕНИЕМ, ИЗЮМИНКОЙ ЛЮБОЙ ВИТРИНЫ. НАЛИЧИЕ BEAR BIKE В ВАШЕМ МАГАЗИНЕ ТОЧНО ОБЕСПЕЧИТ ИНТЕРЕС НОВОЙ АУДИТОРИИ, А ВОЗМОЖНО, СТАНЕТ НАЧАЛОМ НОВОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОЧКИ.



# СИНГЛСПИД



СТР. 1

Базовая модель коллекции Bear Bike. Предложение для тех, кто не любит заморочек. Городской велосипед для простого повседневного комфортного катания. Минимум сложностей – максимум стиля. Не перегружен навесным оборудованием: одна скорость, жесткая вилка. Шоссейные тормоза Tektro с регулируемыми колодками. Алюминиевая втулка Novatec системы flip-flop на промышленных подшипниках требует минимального обслуживания. Легкая изящная стальная рама. В коллекции синглспид представлен в 10 цветах.

Тип посадки

COMFORT

Среда катания

ГОРОД / ШОССЕ

Диаметр колес	700С
Кол-во скоростей	1
Ростовка	500 мм, 540 мм, 580 мм
Материал рамы	Сталь, Hi-ten
Вилка	Жёсткая стальная, Hi-ten
Рулевая колонка	Несо 1 1/8" внешние чашки, безрезьбовая
Система шатунов	Prowheel Solid alloy, 1/2"x1/8", 48T
Каретка	Несо B910, картриджная
Шифтеры	нет
Передний перекл.	нет
Задний перекл.	нет
Кассета / Трещотка	16T, 1/2"x1/8"
Цепь	KMC Z1
Тормоза	Tektro R315, клещевые
Втулки	Novatec, промышленные подшипники
Обода	BB ал. двустеночные, 28H, F/V
Покрышки	CST Recourse, 700x28C



DETROIT



VILNUS



PRAGUE



PARIS



CAIRO



LAS VEGAS



SAINT PETERSBURG



MADRID



BARCELONA



STOCKHOLM



СТР. 3



**Городской велосипед Bear Bike Perm** – это уникальная модель, которая взяла лучшие свойства разных типов велосипедов. Геометрия рамы обеспечивает комфорт круизера и накат дорожного велосипеда. Изящная стальная рама, широкие покрышки CST 28"х2.0 кремового цвета, дисковые механические тормоза Tektro. Велосипед продуман до мелочей, даже стежки на седле подчеркивают индивидуальность своего владельца.

Тип посадки  
**RELAX / COMFORT**

Среда катания  
**ГОРОД**

Диаметр колес	28
Кол-во скоростей	8
Ростовка	450 мм, 500 мм
Материал рамы	Сталь, Hi-ten
Вилка	Жёсткая стальная, Hi-ten
Рулевая колонка	Несо 1 1/8" полуинтегрированная, безрезьбовая
Система шатунов	Prowheel Solid alloy, 1/2"х3/32", 44Т
Каретка	Несо B910, картриджная
Шифтеры	Shimano Altus M310
Передний перекл.	нет
Задний перекл.	Shimano Tourney TX800
Кассета / Трещотка	KDF 832-8, 11-32Т, 8-speed
Цепь	KMC Z8
Тормоза	Tektro M280, дисковые механические
Втулки	BB, промышленные подшипники
Обода	BB ал. двустеночные, 32Н, А/В
Покрышки	CST Metropolitan Palmbay, 28х2.0"
Доп. оборудование	Звонок



СТР. 4

# HONG KONG



## СТР. 5

Тип посадки

COMFORT

Среда катания

ГОРОД / ШОССЕ

Вторая ступень базовой коллекции Bear Bike. Комфортный городской велосипед для повседневного катания. Геометрия сингспида. **Функциональный:** трансмиссия Shimano 7 скоростей позволяет заезжать на крутые подъемы. **Регулируемый вынос** обеспечивает максимально комфортную посадку. **Надежное навесное оборудование:** алюминиевая втулка Novatec под кассету, шоссейные тормоза Tektro с регулируемыми колодками. Комфортный вариант для тех, кто любит длительные прогулки по городу.

Диаметр колес	700C
Кол-во скоростей	7
Ростовка	540 мм, 580 мм
Материал рамы	Сталь, Hi-ten
Вилка	Жёсткая стальная, Hi-ten
Рулевая колонка	Несо 1" внешние чашки, резьбовая
Система шатунов	Prowheel Solid alloy, 1/2"x3/32", 46T
Каретка	Несо B910, картриджная
Шифтеры	Shimano Altus M310
Передний перекл.	нет
Задний перекл.	Shimano Tourney FT55D
Кассета / Трещотка	KDF 728-7, 11-28T, 7-speed
Цепь	KMC Z7
Тормоза	Tektro R326, клещевые
Втулки	BB, алюминиевые
Обода	BB ал. двустеночные, 28H, F/V
Покрышки	CST Recourse, 700x28C



# TAIPEI

# СТР. 6

# MINSK

## СТР. 7

Классический стальной шоссейный велосипед. Эстетика ретро в сочетании с современными технологиями. Группсет мирового лидера Shimano, тормоза Tektro, шоссейные покрышки CST, втулки Novatec на промышленных подшипниках. А возможность крепления переднего и заднего багажников делает Bear Bike Минск отличным туринговым шоссером, на котором можно отправиться в путешествие мечты.



Тип посадки  
**COMFORT / SPORT**

Среда катания  
**ГОРОД / ШОССЕ**

Диаметр колес	700С
Кол-во скоростей	7
Ростовка	540 мм, 580 мм
Материал рамы	Сталь, Hi-ten
Вилка	Жёсткая стальная, Hi-ten
Рулевая колонка	Несо 1" внешние чашки, резьбовая
Система шатунов	Prowheel Solid alloy, 1/2"x3/32", 50/34T
Каретка	Несо B910, картриджная
Шифтеры	Shimano Tourney A070
Передний перекл.	Shimano Tourney A070
Задний перекл.	Shimano Tourney A070
Кассета / Трещотка	Shimano TZ500, 12-28T, 7-speed
Цепь	KMC Z7
Тормоза	Tektro R326, клещевые
Втулки	BB, алюминиевые
Обода	BB ал. двустеночные, 28H, F/V
Покрышки	CST Recourse, 700x28C

## СТР. 8





СТР. 9

Современный трековый велосипед в ретро стиле. Рама выполнена из хромомолибденовых баттированных профилированных трубок. Укороченная колесная база для потрясающей маневренности. Удивительно красивая паянная вилка. Тормоза Tektro, шоссейные покрышки CST, втулки Novatec на промышленных подшипниках, BMX цепь. Все это вместе дает легкий и по-настоящему быстрый велосипед – вишенка на торте со взрывным характером!

Тип посадки	Среда катания
COMFORT	ГОРОД / ШОССЕ
Диаметр колес	700C
Кол-во скоростей	1
Ростовка	530 мм, 570 мм
Материал рамы	Сталь, Cr-Mo
Вилка	Жёсткая стальная, Cr-Mo
Рулевая колонка	Несо 1" внешние чашки, резьбовая
Система шатунов	Prowheel Solid alloy, 1/2"x1/8", 48T
Каретка	Несо B910, картриджная
Шифтеры	нет
Передний перекл.	нет
Задний перекл.	нет
Кассета / Трещотка	16T, 1/2"x1/8"
Цепь	КМС K1
Тормоза	Tektro R326, клещевые
Втулки	Novatec, промышленные подшипники
Обода	BB ал. двустеночные, 28H, F/V
Покрышки	CST Recourse, 700x28C



СТР. 10

ТОРИНГО

# ARMATA



СТР. 11

Боевой трековый велосипед, готовый для выступления на соревнованиях. Минимальный радиус разворота, максимальная жесткость, самый легкий велосипед в коллекции Bear Bike. Полностью карбоновая вилка, рама из баттированного алюминия. Уникальная геометрия рамы: при сохранении стандартной колесной базы вес ездока смещен вперед, что обеспечивает легкий подъем в гору. Тормоза Tektro, шоссейные покрышки CST, втулки Novatec на промышленных подшипниках, усиленная BMX цепь halflink позволяет максимально точно построить натяжение цепи.

Тип посадки

SPORT

Среда катания

ГОРОД / ШОССЕ

Диаметр колес	700C
Кол-во скоростей	1
Ростовка	540 мм, 580 мм
Материал рамы	Алюминиевый сплав 6061
Вилка	Жёсткая карбоновая
Рулевая колонка	Neco 1 1/8"-1 1/2" интегрированная, безрезьбовая
Система шатунов	Prowheel Solid alloy, 1/2"x1/8", 48T
Каретка	Neco B910, картриджная
Шифтеры	нет
Передний перекл.	нет
Задний перекл.	нет
Кассета / Трещотка	16T, 1/2"x1/8"
Цепь	KMC K1
Тормоза	Tektro R525, клещевые
Втулки	Novatec, промышленные подшипники
Обода	BB ал. двустеночные, 28H, F/V
Покрышки	CST Correre, 700x25C



СТР. 12

# AMSTERDAM



СТР. 13

Пожалуй, одна из самых ярких моделей городской коллекции Bear Bike. Уникальный красный цвет рамы, кожаное седло и грипсы в стиле ретро – все это формирует яркий стильный образ владельца. Рама из баттированного алюминиевого профиля имеет укороченную колесную базу. Покупатели с ростом 160 см могут с комфортом кататься на этом велосипеде. Bear Bike Amsterdam – это превосходный уровень навесного оборудования. Shimano Altus, втулки Novatec на промподшипниках, тормоза Tektro, покрышки CST, кожаное седло и супер мягкие грипсы.

Тип посадки

RELAX / COMFORT

Среда катания

ГОРОД

Диаметр колес	700C
Кол-во скоростей	8
Ростовка	480 мм
Материал рамы	Алюминиевый сплав 6061
Вилка	Жёсткая стальная, Hi-ten
Рулевая колонка	Несо 1 1/8" полуинтегрированная, безрезьбовая
Система шатунов	Prowheel Solid alloy, 1/2"x3/32", 44T
Каретка	Несо B910, картриджная
Шифтеры	Shimano Altus M310
Передний перекл.	нет
Задний перекл.	Shimano Tourney TX800
Кассета / Трещотка	KDF 832-8, 11-32T, 8-speed
Цепь	KMC Z8
Тормоза	Tektro R369, клещевые
Втулки	BB, алюминиевые
Обода	BB ал. двустеночные, 28H, F/V
Покрышки	Kenda Kwick Tendril, 700x32C
Доп. оборудование	Звонок



СТР. 14

# LONDON



# СТР. 16

# СТР. 15

Тип посадки

RELAX / COMFORT

Среда катания

ГОРОД

London - стильный как туманный Альбион. Захватывающий как детективы Агаты Кристи. Выдержанный как виски. Стальной городской велосипед, стандарт ситибайка с планетарной втулкой. Полноразмерные крылья, штатный багажник, кожаные седло и грипсы. Идеальное навесное оборудование и дымный цвет рамы - для городского стиляги, предпочитающего классику.

Диаметр колес	28
Кол-во скоростей	3
Ростовка	540 мм, 580 мм
Материал рамы	Сталь, Hi-ten
Вилка	Жёсткая стальная, Hi-ten
Рулевая колонка	Несо 1" внешние чашки, резьбовая
Система шатунов	HDL-L123, 1/2"x1/8", 38T
Каретка	Несо B910, картриджная
Шифтеры	Shimano Nexus 3S35E
Передний перекл.	нет
Задний перекл.	нет
Кассета / Трещотка	Shimano Nexus, 18T
Цепь	KMC K1
Тормоза	Tektro R369, клещевые
Втулки	BB/Shimano Nexus 3R40
Обода	BB ал. двустеночные, 32H, F/V
Покрышки	Kenda Kwest, 700x35C
Доп. оборудование	Фонарь, звонок



# SOCCHI



СТР. 11

Успевший стать классикой велосипед Bear Bike Lissabon претерпел минимальные изменения за 5 сезонов. Единственный на рынке классический городской велосипед в универсальных цветах, на котором катаются и мужчины и женщины. На этом велосипеде можно и покататься просто в свое удовольствие, и доехать до работы в деловом костюме. Велосипед укомплектован трехскоростной планетарной втулкой Nexus от производителя Shimano. В комплектации колеса 28", два ручных тормоза V-brake, передний фонарь в комплекте.

Тип посадки: RELAX / COMFORT  
Среда катания: ГОРОД

Диаметр колес	700C
Кол-во скоростей	3
Ростовка	450 мм
Материал рамы	Сталь, Hi-ten
Вилка	Жёсткая стальная, Hi-ten
Рулевая колонка	Несо 1" внешние чашки, резьбовая
Система шатунов	HDL-L123, 1/2"x1/8", 38T
Каретка	Несо B910, картриджная
Шифтеры	Shimano Nexus 3S35E
Передний перекл.	нет
Задний перекл.	нет
Кассета / Трещотка	Shimano Nexus, 18T
Цепь	KMC K1
Тормоза	Tektro R369, клещевые
Втулки	BB/Shimano Nexus 3R40
Обода	BB ал. двустеночные, 32H, F/V
Покрышки	Kenda Kwest, 700x35C
Доп. оборудование	Фонарь, звонок

# СТР. 18

LISABON



MARRAKESH



ALGERIA



SYDNEY



# ATLANT



СТР. 19

Атлант. Внезапный и долгожданный каргобайк от Bear Bike. Каждый бренд задумывается о такой модели, но всегда откладывает производство на следующий сезон. Но неуверенность - это не про Bear Bike. Bear Bike Atlant - ни в чем себе не отказывай. Ты можешь все забрать с собой.

Тип посадки

COMFORT

Среда катания

ГОРОД

Диаметр колес	28
Кол-во скоростей	7
Ростовка	One size
Материал рамы	Сталь Hi-ten
Вилка	Жетская стальная Hi-ten
Рулевая колонка	ZOOM HS-C80-2, 1" резьбовая
Система шатунов	CHUANGMENG HDL-L123
Каретка	Neco B910
Шифтеры	Shimano TOURNEY,TX
Передний перекл.	нет
Задний перекл.	нет
Кассета / Трещотка	Shimano TOURNEY,TX
Цепь	KMC K1
Тормоза	Tektro R369
Втулки	BB, алюминиевые
Обода	BB ал. двустеночные
Покрышки	Kenda K193
Доп. оборудование	Фонарь, звонок

СТР. 20

# КИТЕЗ



# СТР. 21

Тип посадки

COMFORT

Среда катания

ГОРОД

Диаметр колес	20, 16
Кол-во скоростей	1
Ростовка	One size
Материал рамы	Алюминиевый сплав 6061
Вилка	Жёсткая алюминиевая, 6061
Рулевая колонка	Kenli 1 1/8" внешние чашки, безрезьбовая
Система шатунов	HDL-L123, 1/2"x1/8", 32T, 140L
Каретка	Kenli KL-08A, картриджная
Шифтеры	нет
Передний перекл.	нет
Задний перекл.	нет
Кассета / Трещотка	16T, 1/2"x1/8"
Цепь	KMC S1
Тормоза	V-brake
Втулки	BB, промышленные подшипники
Обода	BB ал. двустеночные, 28H, A/V
Покрышки	Kenda Kontakt, 20x2.25"
Доп. оборудование	Поддерживающие колеса, звонок

# СТР. 22





СТР. 23

VIENNA



СТР. 24



Тип посадки

COMFORT

Среда катания

ГОРОД

Диаметр колес	24
Кол-во скоростей	3
Ростовка	One size
Материал рамы	Алюминиевый сплав 6061
Вилка	Алюминиевый сплав 6061
Рулевая колонка	ZOOM HS-C80-2, 1" резьбовая
Система шатунов	CHUANGMENG HDL-L123
Каретка	Neco B910
Шифтеры	Shimano TOURNEY, TX
Передний перекл.	нет
Задний перекл.	нет
Кассета / Трещотка	Shimano TOURNEY, TX
Цепь	KMC K1
Тормоза	Trekto R369
Втулки	ВВ, алюминиевые
Обода	ВВ ал. двустеночные
Покрышки	Kenda K193
Доп. оборудование	Фонарь, звонок



# MARCELLE



# GIRAMEL



# СТР. 25

Тип посадки

COMFORT

Среда катания

ГОРОД

Диаметр колес	700С
Кол-во скоростей	8
Ростовка	480 мм
Материал рамы	Алюминиевый сплав 6061
Вилка	Жёсткая стальная, Hi-ten
Рулевая колонка	Несо 1 1/8" полуинтегрированная, безрезьбовая
Система шатунов	Prowheel Solid alloy, 1/2"x3/32", 44Т
Каретка	Несо B910, картриджная
Шифтеры	Shimano Altus M310
Передний перекл.	нет
Задний перекл.	Shimano Tourney TX800
Кассета / Трещотка	Shimano HG31, 11-32Т, 8-speed
Цепь	KMC Z8
Тормоза	Tektro R369, клещевые
Втулки	BB, алюминиевые
Обода	BB ал. двустеночные, 28H, F/V
Покрышки	Kenda Kwick Tendril, 700x32С
Доп. оборудование	Звонок

# СТР. 26

Тип посадки

COMFORT

Среда катания

ГОРОД

Диаметр колес	700С
Кол-во скоростей	16
Ростовка	540 мм
Материал рамы	Сталь, Cr-Mo
Вилка	Жёсткая стальная, Cr-Mo
Рулевая колонка	Kenli 1 1/8" внешние чашки, безрезьбовая
Система шатунов	Shimano Claris R2000, 50x34Т
Каретка	Shimano RS500, внешние подшипники
Шифтеры	Shimano Claris R2000
Передний перекл.	Shimano Claris R2000
Задний перекл.	Shimano Claris R2000
Кассета / Трещотка	Shimano HG31, 11-32Т, 8-speed
Цепь	KMC Z8
Тормоза	Tektro C400, дисковые механические
Втулки	BB, промышленные подшипники
Обода	BB ал. двустеночные, 32H, F/V
Покрышки	Innova IB3010, 700x40С



АДРЕС И ТЕЛЕФОН:

+7 800 333 27 10

МОСКВА, М. НОВОКУЗНЕЦКАЯ

УЛ. ПЯТНИЦКАЯ 14 СТР. 6