ASPECT



2026

ПУТЬ ASPECT

Более 10 лет назад мы начали создавать велосипеды и с момента своего основания, бренд Aspect завоевал сердца велосипедистов во многих странах. Мы не просто создаем велосипеды — мы воплощаем страсть к приключениям и стремление к совершенству. Каждый наш байк — это результат тщательной работы, инновационных технологий и глубокого понимания потребностей райдеров.

Aspect — это синоним сбалансированных решений. Мы используем только лучшие материалы и передовые решения, чтобы гарантировать максимальную производительность на любом маршруте. Наша команда постоянно ищет вдохновение в мире велоспорта, создавая качественные, стильные и функциональные модели для многих стилей катания.

Мы гордимся тем, что за эти годы стали частью жизни тысяч людей, объединенных любовью к велосипедам. Присоединяйтесь к сообществу Aspect и откройте для себя новые горизонты, драйв и эмоции на двух колесах! Ваше приключение начинается здесь!



СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

MOUNTAIN BIKE 4

FULL SUSPENSION BIKES 5

HARDTAIL BIKES PRO LINE 16

HARDTAIL BIKES PROGRESSIVE LINE 39

HARDTAIL BIKES TREKKING LINE 44

GRAVEL BIKES 61

ADVENTURE BIKES 75

FEMALE BIKES 80

CITY BIKES 91

FOLDING BIKES 99

KIDS & JUNIOR 106

ТЕХНОЛОГИИ 118

КОНТАКТЫ 122



MOUNTAIN BIKES

FULL SUSPENSION BIKES

Наша линейка двухподвесных велосипедов в 2026 году включает в себя велосипеды для трех дисциплин катания, таких как эндуро, трейл и кросс-кантри. Создавая наши двухподвесы, мы сосредоточены на идеальном балансе, который складывается из четырех важных составляющих: функциональности, качества комплектующих, современных геометрий и материалов, доступной цены.

ENDURO



DOMINANT

Новинка 2026 года, которая способна завоевать мир российского эндуро. Aspect Dominant — это современный эндуро велосипед оснащённый всем необходимым, чтобы покорить любые эндуро трейлы нашей страны, а его рама следует последним тенденциям развития подвесок для эндуро и имеет конструкцию High-pivot.

TRAIL



COVENANT

Covenant — это невероятно способный двухподвес для трейлового катания. В его основу легла рама из карбона, технология подвески dw-link с виртуальной точкой вращения, колеса 29 дюймов и современная геометрия трейлового двухподвеса с ходом 130мм спереди и 120мм сзади.

XC



COVENANT XC

Серия карбоновых двухподвесов для современного кросс-кантри. Ход подвески 120мм спереди и 110мм сзади, легкие компоненты и прогрессивная кросс-кантри геометрия. Эти байки способны прямо из коробки покорять любые трассы для кросс-кантри.

DOMINANT

29 M, L

M (165-180см), **L** (175-190см)

● ЧЕРНО-ЗЕЛЕНЫЙ

ВЕС: 16 КГ (на бескамерной сборке)



DOMINANT


Рама	ALU 6061, High-pivot design suspension 160mm travel, Hydroformed, TripleButted, InternalCables, Ready for installation dropper, ItalyWelding, Semi-integrated tapered head tube, Semi-integrated head set, BOOST 148*12mm, BSA, UDH interface, Enduro geometry
Вилка	ROCK SHOX ZEB - воздушно-масляная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 170мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 38мм, конусный шток. Воздушная пружина Debon Air+, демпфер Rush RC.
Задний амортизатор	ROCK SHOX DELUXE SELECT+ RL TRUNION 205X60
Задний переключатель	Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M6100-IR.
Шатуны	SENICX FC-FM3-C1, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, M-165mm, L-170mm
Кассета	SHIMANO CS-M6100-12 10-51т
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	TranzX JD-YSI34 31.6, 150mm
Седло	Code-12231 245x155mm
Руль	Code Trail Alloy. Диаметр 35мм, ширина 780мм, загиб назад 9. подъем 20mm
Вынос	Code TDS 3D Forged Alloy Длина 40мм, угол наклона 0.
Грипсы	Code G316, one lock on
Тормоза	Magura MT5 4 Piston, Hydraulic disc
Тормозные диски	Magura Storm-HC 203/203
Втулки	Code H4 Алюминиевый корпус, 110x15mm/148x12mm(6pawls) 32H
Обода	Code D30trail ETRTO 622 x 30 Tubeless ready, FV
Покрышки	Front: Maxxis Assegai 29*2.5WT DUAL, EXO, TR. Rear: Maxxis Minion DHR 29*2.4WT DUAL, EXO, TR.

ALU 6061 · TAPERED HEAD TUBE · HIGH PIVOT DISIGN · HYDROFORMING TUBES · TRIPLE BUTTED TUBES · FULL INTERNAL CABLE ROATING · ITALY WELDING · ZSH · SILENT CABLES · BOOST · UDH

FULL SUSPENSION BIKES

РРЦ: **240 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань



РАЗМЕР РАМЫ В БУКВАХ		M	L
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РОСТ В СМ		**165-180**	**175-190**
ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	A	410	445
УГОЛ НАКЛОНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	B	77,8	77,8
ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ	C	605	625
ВЫСОТА РУЛЕВОГО СТАКАНА	D	115	120
УГОЛ НАКЛОНА РУЛЕВОГО СТАКАНА	E	63,6	63,6
ДЛИНА КОЛЕСНОЙ БАЗЫ	H	1257	1278
ДЛИНА ПЕРЬЕВ	I	440	440
ПРОВИС КАРЕТКИ	J	20	20
СТЭК	K	628	633
РИЧ	L	465	484
ШИРИНА РУЛЯ	N	780	780
ДЛИНА ВЫНОСА	O	40	40
ДЛИНА ШАТУНОВ	P	165	170
ШИРИНА ЗАДНЕЙ ВТУЛКИ		148	148
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА		44/56	44/56
ШИРИНА КАРЕТКИ		73	73
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ		31.6	31.6

COVENANT SERIES



COVENANT EXPERT



COVENANT ELITE

	Рама	Вилка	Задний амортизатор	Задний переключатель	Кассета	Дроппер	Кол-во передач	Тормоза	Покрышки
COVENANT EXPERT	Carbon T1100, 120mm suspension travel, Boost 148x12	RockShox Pike Select 130mm	ROCK SHOX DELUXE SELECT+ RL TRUNION 165X45	Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow plus	SHIMANO CS-M6100-12 10-51т	TranzX JD-YSI34 31.6, 150mm	1 x 12	Magura MT5 4 Piston, Hydraulic disc	Vittoria Agarro Trail 29*2.4 TLR, 4C Graphene, 100TPI, Anti-puncture belt.
COVENANT ELITE	Carbon T1100, 120mm suspension travel, Boost 148x12	RockShox Psylo Gold RC 130mm	ROCK SHOX DELUXE SELECT+ RL TRUNION 165X45	Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow plus	SHIMANO CS-M6100-12 10-51т	TranzX JD-YSI34 31.6, 150mm	1 x 12	Magura MT Thirty 4 Piston, Hydraulic disc	Vittoria Agarro Trail 29*2.4 TLR, 4C Graphene, 100TPI, Anti-puncture belt.

COVENANT EXPERT

29 M, L

M (165-180см), **L** (175-190см)

- КРАСНЫЙ
- ВЕС: 13,9 КГ (на бескамерной сборке)



Рама	Carbon 1100 CNRP, dw-link suspension 120mm travel, IHR cables routing, Head tube 1.5-1.5, BOOST 148*12mm, UDH interface, BSA, Ready for installation dropper, Chain calmer, Trail geometry
Вилка	RockShox PIKE SELECT - воздушно-масляная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 130мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 35мм, конусный шток. Воздушная пружина Debon Air+, демпфер Charger RC.
Задний амортизатор	RockShox DELUXE SELECT+ RL TRUNION 165X45
Задний переключатель	Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow plus
Шифтеры	Shimano XT SL-M8100-R
Шатуны	Shimano FC-M7100-1 32T 170mm
Кассета	Shimano CS-M6100-12 10-51т
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	TranzX JD-YSI34 31.6, 150mm
Седло	Code-12231 245x155mm
Руль	Race Face Aeffect R 35 Handlebar. Диаметр 35мм, ширина 780мм, загиб назад 8. подъем 20mm
Вынос	Race Face Aeffect R Stem. Длина 40мм, угол наклона 0.
Грипсы	Code G316, one lock on
Тормоза	Magura MT5 4 Piston, Hydraulic disc
Тормозные диски	Magura Storm-HC 180/180
Втулки	Code H4 Алюминиевый корпус, 110x15mm/148x12mm(6pawls) 32H
Обода	WTB KOM Tough i30 29" TCS 2.0 Rim
Покрышки	Vittoria Agarro Trail 29*2.4 TLR, 4C Graphene, 100TPI, Anti-puncture belt.

FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · SILENT CABLES · CARBON T1100 · ISH · FULL INTERNAL CABLE ROATING · BOOST · UDH · INTELLIGENT COMBINATION · DW-LINK · DOUBLE SLIT

РРЦ: **271 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

COVENANT EXPERT

FULL SUSPENSION MOUNTAIN BIKES

COVENANT ELITE

29 M, L

M (165-180см), **L** (175-190см)

● ЗЕЛЕНЫЙ

ВЕС: 14,4 КГ (на бескамерной сборке)



COVENANT ELITE


FULL SUSPENSION BIKES

Рама	Carbon 1100 CNRP, dw-link suspension 120mm travel, IHR cables routing, Head tube 1.5-1.5, BOOST 148*12mm, UDH interface, BSA, Ready for installation dropper, Chain calmer, Trail geometry
Вилка	RockShox PSYLO GOLD RC - воздушно-масляная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 130мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 35мм, конусный шток. Воздушная пружина Debon Air, демпфер Isolator RC.
Задний амортизатор	RockShox DELUXE SELECT+ RL TRUNION 165X45
Задний переключатель	Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow plus
Шифтеры	Shimano XT SL-M8100-R
Шатуны	SENICX FC-FM3-A3, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount alloy chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, M-165mm, L-170mm
Кассета	Shimano CS-M6100-12 10-51т
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	TranzX JD-YSI34 31.6, 150mm
Седло	Code-12231 245x155mm
Руль	Code Trail Alloy. Диаметр 35мм, ширина 780мм, загиб назад 9. подъем 20mm
Вынос	Code TDS 3D Forged Alloy Длина 40мм, угол наклона 0.
Грипсы	Code G316, one lock on
Тормоза	Magura MT Thirty 4 Piston, Hydraulic disc
Тормозные диски	Magura Storm-HC 180/180
Втулки	Code H4 Алюминиевый корпус, 110x15mm/148x12mm(6pawls) 32H
Обода	Code D30trail ETRTO 622 x 30 Tubeless ready, FV
Покрышки	Vittoria Agarro Trail 29*2.4 TLR, 4C Graphene, 100TPI, Anti-puncture belt.

FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · SILENT CABLES · CARBON T1100 · ISH · FULL INTERNAL CABLE ROATING · BOOST · UDH · INTELLIGENT COMBINATION · DW-LINK · DOUBLE SLIT

РРЦ: **250 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань



РАЗМЕР РАМЫ В БУКВАХ		M	L
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РОСТ В СМ		**165-180**	**175-190**
ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	A	420	430
УГОЛ НАКЛОНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	B	75,3	75,3
ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ	C	606	632
ВЫСОТА РУЛЕВОГО СТАКАНА	D	100	110
УГОЛ НАКЛОНА РУЛЕВОГО СТАКАНА	E	65,2	65,2
ДЛИНА КОЛЕСНОЙ БАЗЫ	H	1198	1215
ДЛИНА ПЕРЬЕВ	I	432	432
ПРОВИС КАРЕТКИ	J	30	30
СТЭК	K	597	606
РИЧ	L	450	470
ШИРИНА РУЛЯ	N	780	780
ДЛИНА ВЫНОСА	O	40	40
ДЛИНА ШАТУНОВ	P	165	170
ШИРИНА ЗАДНЕЙ ВТУЛКИ		148	148
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА		52/52	52/52
ШИРИНА КАРЕТКИ		73	73
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ		31.6	31.6

COVENANT XC SERIES



COVENANT XC ELITE



COVENANT XC PRO

	Рама	Вилка	Задний амортизатор	Задний переключатель	Кассета	Дроппер	Кол-во передач	Тормоза	Покрышки
COVENANT XC ELITE	Carbon T1100, 110mm suspension travel, Boost 148x12	RockShox Recon Gold RL 120mm	RockShox DELUXE SELECT+ RL TRUNION 165X40	Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow plus	Shimano CS-M6100-12 10-51т	TranzX JD-YSI34 31.6, 125mm	1 x 12	Magura MT Thirty 2 piston, Hydraulic disc	Vittoria Barzo XC Race 29*2.4 TLR, Race Formulation Graphene + Silica
COVENANT XC PRO	Carbon T1100, 110mm suspension travel, Boost 148x12	X-Fusion Rezza RCP 120mm	X-Fusion Rezza RL TRUNION 165X40	Shimano DEORE RD-M6100, Shadow Plus	Shimano CS-M6100-12 10-51т	TranzX JD-YSI34 31.6, 125mm	1 x 12	Magura MT Thirty 2 piston, Hydraulic disc	Vittoria Barzo XC Race 29*2.4 TLR, Race Formulation Graphene + Silica

COVENANT XC ELITE

29 M, L

M (165-180см), **L** (175-190см)

● КОРИЧНЕВЫЙ

ВЕС: 13,4 КГ (на бескамерной сборке)



Рама	Carbon 1100 CNRP, dw-link suspension 110mm travel, IHR cables routing, Head tube 1.5-1.5, BOOST 148*12mm, UDH interface, BSA, Ready for installation dropper, Chain calmer, Modern xc geometry
Вилка	RockShox Recon Gold RL - воздушно-масляная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 120мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 32мм, конусный шток. Воздушная пружина Debon Air, демпфер Motion Control, оффсет 42мм
Задний амортизатор	RockShox DELUXE SELECT+ RL TRUNION 165X40
Задний переключатель	Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M6100-IR.
Шатуны	SENICX FC-FM3-A3, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount alloy chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, M-165mm, L-170mm
Кассета	Shimano CS-M6100-12 10-51т
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	TranzX JD-YSI34 31.6, 125mm
Седло	Code-12310 257x143mm
Руль	Code-106 Alloy 6061-T6 butted. Диаметр 31.8мм. Ширина 780мм, подъем 5мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code AS-316 длина 60мм, угол наклона -5 град.
Грипсы	Code G316, one lock on
Тормоза	Magura MT Thirty 2 piston, Hydraulic disc
Тормозные диски	Magura Storm-HC 180/160
Втулки	Code H4 Алюминиевый корпус, 110x15mm/148x12mm(6pawls) 28H
Обода	Code D25race Tubeless ready ETRTO 622 x 25 28H, FV
Покрышки	Vittoria Barzo XC Race 29*2.4 TLR, Race Formulation Graphene + Silica

FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · SILENT CABLES · CARBON T1100 · ISH · FULL INTERNAL CABLE ROATING · BOOST · UDH · INTELLIGENT COMBINATION · DW-LINK

РРЦ: 236 990 ₽*

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

COVENANT XC ELITE

FULL SUSPENSION BIKES

COVENANT XC PRO

29 M, L

M (165-180см), **L** (175-190см)

● СИНИЙ

ВЕС: 12,9 КГ (на бескамерной сборке)




Рама	Carbon 1100 CNRP, dw-link suspension 110mm travel, IHR cables routing, Head tube 1.5-1.5, BOOST 148*12mm, UDH interface, BSA, Ready for installation dropper, Chain calmer, Modern xc geometry
Вилка	X-Fusion Rezza RCP - воздушно-масляная, двухпозиционная регулировка низкоскоростной компрессии, регулировкой отскока, ход 120мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 34мм, конусный шток, оффсет 44мм
Задний амортизатор	X-Fusion Rezza RL TRUNION 165X40
Задний переключатель	Shimano DEORE RD-M6100, Shadow Plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M6100-IR.
Шатуны	SENICX FC-FM3-A3, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount alloy chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, M-165mm, L-170mm
Кассета	Shimano CS-M6100-12 10-51т
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	TranzX JD-YSI34 31.6, 125mm
Седло	Code-12310 257x143mm
Руль	Code-106 Alloy 6061-T6 butted. Диаметр 31.8мм. Ширина 780мм, подъем 5мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code AS-316 длина 60мм, угол наклона -5 град.
Грипсы	Code G316, one lock on
Тормоза	Magura MT Thirty 2 piston, Hydraulic disc
Тормозные диски	Magura Storm-HC 180/160
Втулки	Code H4 Алюминиевый корпус, 110x15mm/148x12mm(6pawls) 28H
Обода	Code D25race Tubeless ready ETRTO 622 x 25 28H, FV
Покрышки	Vittoria Barzo XC Race 29*2.4 TLR, Race Formulation Graphene + Silica

FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · SILENT CABLES · CARBON T1100 · ISH · FULL INTERNAL CABLE ROATING · BOOST · UDH · INTELLIGENT COMBINATION · DW-LINK

РРЦ: **217 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

COVENANT XC PRO
FULL SUSPENSION BIKES



РАЗМЕР РАМЫ В БУКВАХ		**M**	**L**
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РОСТ В СМ		**165-180**	**175-190**
ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	**A**	420	430
УГОЛ НАКЛОНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	**B**	76	76
ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ	**C**	604	630
ВЫСОТА РУЛЕВОГО СТАКАНА	**D**	100	110
УГОЛ НАКЛОНА РУЛЕВОГО СТАКАНА	**E**	65,9	65,9
ДЛИНА КОЛЕСНОЙ БАЗЫ	**H**	1188	1205
ДЛИНА ПЕРЬЕВ	**I**	432	432
ПРОВИС КАРЕТКИ	**J**	35	35
СТЭК	**K**	592	601
РИЧ	**L**	455	475
ШИРИНА РУЛЯ	**N**	780	780
ДЛИНА ВЫНОСА	**O**	40	40
ДЛИНА ШАТУНОВ	**P**	165	170
ШИРИНА ЗАДНЕЙ ВТУЛКИ		148	148
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА		52/52	52/52
ШИРИНА КАРЕТКИ		73	73
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ		31.6	31.6

HARDTAIL BIKES PRO LINE

Наша линейка высококлассных и технологичных хардтейлов в 2026 году включает в себя велосипеды для трех дисциплин катания, таких как трейл, даун-кантри и кросс-кантри. Все хардтейлы этой категории оснащаются рамами с современными геометриями и навесным оборудованием готовым к самым серьезным нагрузкам.

TRAIL



RONIN

Серия классических хардтейлов направления трейл, с вилкой ходом 140мм. Идеальный выбор для тех, кто предпочитает ехать быстро вниз и комфортно вверх

DOWN COUNTRY



AMP DC

Серия современных хардтейлов для агрессивного кросс-кантри. Вилки с ходом 120мм, дропперы, более агрессивная резина в сравнении с классическими кросс-кантри байками и специальная геометрия. Идеальный выбор для сложных кросс-кантри трасс требовательных к технике управления байком и более фанового кросс-кантри катания

XC PRO



AMP CF

Обновленная линейка карбоновых хардтейлов для кросс-кантри. Баланс низкого веса, качественных комплектующих и доступной цены

XC



AMP

Серия классических кросс-кантри велосипедов с алюминиевыми рамами. Ход вилки 100мм, быстрые покрышки, спортивная геометрия. Отличный выбор для тех, кто делает первые шаги в спортивном кросс-кантри и марафонах.

RONIN SERIES



RONIN ELITE



RONIN PRO



RONIN

	Рама	Вилка	Задний переключатель	Кассета	Дроппер	Кол-во передач	Тормоза	Покрышки
RONIN ELITE	Alu 7005, Boost 148x12	RockShox Psylo Gold RC 140mm, Air	Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow plus	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T	TranzX JD-YSI34 31.6, 150mm	1 x 12	Magura MT Thirty 4 Piston front/2 Piston rear, Hydraulic disc	Vittoria Agarro Trail 29*2.4 TLR, 4C Graphene, 100TPI, Anti-puncture belt.
RONIN PRO	Alu 7005, Boost 148x12	X-Fusion Slide RC 140mm, Air	Shimano SLX RD-M6100SGS, Shadow plus	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T	TranzX JD-YSI34 31.6, 150mm	1 x 12	Tektro Gemini 4x2 HD-M530	Vittoria Agarro Trail 29*2.4 TLR, 4C Graphene, 100TPI, Anti-puncture belt.
RONIN	Alu 7005, Boost 148x12	X-Fusion MIG34 COM/REB 140mm, Air	Shimano Deore RD-M5130, Shadow Plus	Shimano CS-LG400-10 10S 11-43T	TranzX JD-YSI34 31.6, 150mm	1 x 10	Tektro Gemini 4x2 HD-M530	CST Patrol 29x2.4

RONIN ELITE

29 M, L, XL

M (165-180см), **L** (175-190см), **XL** (185-198см)

● ОРАНЖЕВЫЙ

ВЕС: 13,6 КГ (на бескамерной сборке)



RONIN ELITE

Рама	ALU 7005, Hydroformed, TripleButted, InternalCables, Ready for installation dropper, SmoothWelding, Integrated tapered head tube, Integrated head set, BOOST 148*12mm, BSA, UDH interface, Forged lower bridge, Trail geometry
Вилка	RockShox PSYLO GOLD RC - воздушно-масляная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 140мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 35мм, конусный шток. Воздушная пружина Debon Air, демпфер Isolator RC.
Задний переключатель	Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M6100-IR.
Шатуны	SENICX FC-FM3-C1, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, M-165mm, L-170mm, XL-170mm
Кассета	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	TranzX JD-YSI34 31.6, 150mm
Седло	Code-12231 245x155mm
Руль	Code Trail Alloy. Диаметр 35мм, ширина 780мм, загиб назад 9. подъем 20mm
Вынос	Code TDS 3D Forged Alloy Длина 40мм, угол наклона 0.
Грипсы	Code G316, one lock on
Тормоза	Magura MT Thirty 4 Piston front/2 Piston rear, Hydraulic disc
Тормозные диски	Magura Storm-HC 180/180
Втулки	Code H4 Алюминиевый корпус, 110x15mm/148x12mm(6pawls) 32H
Обода	Code D30trail ETRTO 622 x 30 Tubeless ready, FV
Покрышки	Vittoria Agarro Trail 29*2.4 TLR, 4C Graphene, 100TPI, Anti-puncture belt.

TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 7005 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS · FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · POWER SEAT STAYS · SMOOTH WELDING · TRIPLE BUTTED TUBES · ISH · CNC HARD SUPPORT · BOOST · INTELLIGENT COMBINATION · DOUBLE SLIT · UDH

РРЦ: **167 490 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

HARDTAIL BIKES PRO LINE

RONIN PRO

29 M, L, XL

M (165-180см), **L** (175-190см), **XL** (185-198см)

● СЕРЫЙ

BEC: 13,7 КГ (на бескамерной сборке)



RONIN PRO

Рама	ALU 7005, Hydroformed, TripleButted, InternalCables, Ready for installation dropper, SmoothWelding, Integrated tapered head tube, Integrated head set, BOOST 148*12mm, BSA, UDH interface, Forged lower bridge, Trail geometry
Вилка	X-Fusion Slide Boost RC - воздушно-масляная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 140мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 34мм, конусный шток.
Задний переключатель	Shimano Deore RD-M6100SGS, Shadow plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M6100-IR.
Шатуны	SENICX FC-FM3-C1, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, M-165mm, L-170mm, XL-170mm
Кассета	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	TranzX JD-YSI34 31.6, 150mm
Седло	Code-12231 245x155mm
Руль	Code Trail Alloy. Диаметр 35мм, ширина 780мм, загиб назад 9. подъем 20mm
Вынос	Code TDS 3D Forged Alloy Длина 40мм, угол наклона 0.
Грипсы	Code G316, one lock on
Тормоза	Tektro Gemini 4x2 HD-M530
Тормозные диски	TR-54 180/180
Втулки	Code H4 Алюминиевый корпус, 110x15mm/148x12mm(6pawls) 32H
Обода	Code D30trail ETRTO 622 x 30 Tubeless ready, FV
Покрышки	Vittoria Agarro Trail 29*2.4 TLR, 4C Graphene, 100TPI, Anti-puncture belt.

TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 7005 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS · FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · POWER SEAT STAYS · SMOOTH WELDING · TRIPLE BUTTED TUBES · ISH · CNC HARD SUPPORT · BOOST · INTELLIGENT COMBINATION · DOUBLE SLIT · UDH

РРЦ: **132 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

HARDTAIL BIKES PRO LINE

RONIN

29 M, L, XL

M (165-180см), **L** (175-190см), **XL** (185-198см)

● ЗОЛОТОЙ

ВЕС: 14,8 КГ (на бескамерной сборке)



RONIN


Рама	ALU 7005, Hydroformed, TripleButted, InternalCables, Ready for installation dropper, SmoothWelding, Integrated tapered head tube, Integrated head set, BOOST 148*12mm, BSA, UDH interface, Forged lower bridge, Trail geometry
Вилка	X-FUSION MIG 34 BOOST - воздушно-масляная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 140мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 34мм, конусный шток
Задний переключатель	Shimano Deore RD-M5130, Shadow Plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M5130-R
Шатуны	SENICX FC-FM3-C1, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, M-165mm, L-170mm, XL-170mm
Кассета	Shimano CS-LG400-10 10S 11-43T
Количество передач	1 x 10
Подседельный штырь	TranzX JD-YSI34 31.6, 150mm
Седло	Code-12231 245x155mm
Руль	Code Trail Alloy. Диаметр 35мм, ширина 780мм, загиб назад 9. подъем 20mm
Вынос	Code TDS 3D Forged Alloy Длина 40мм, угол наклона 0.
Грипсы	Code G316, one lock on
Тормоза	Tektro Gemini 4x2 HD-M530
Тормозные диски	TR-54 180/180
Втулки	Code H1.2 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 15x110mm/12x148mm 32H
Обода	Code D30trail ETRTO 622 x 30 Tubeless ready, FV
Покрышки	CST Patrol 29x2.4

TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 7005 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS · FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · POWER SEAT STAYS · SMOOTH WELDING · TRIPLE BUTTED TUBES · ISH · CNC HARD SUPPORT · BOOST · INTELLIGENT COMBINATION · DOUBLE SLIT · UDH

РРЦ: **106 490 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

HARDTAIL BIKES PRO LINE



РАЗМЕР РАМЫ В БУКВАХ		M	L	XL
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РОСТ В СМ		165-180	175-190	185-200
ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	A	415	430	460
УГОЛ НАКЛОНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	B	77	77	77
ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ	C	598	625	652
ВЫСОТА РУЛЕВОГО СТАКАНА	D	100	105	110
УГОЛ НАКЛОНА РУЛЕВОГО СТАКАНА	E	65,8	65,8	65,8
ДЛИНА КОЛЕСНОЙ БАЗЫ	H	1200	1228	1254
ДЛИНА ПЕРЬЕВ	I	438	438	438
ПРОВИС КАРЕТКИ	J	50	50	50
СТЭК	K	646	650	655
РИЧ	L	451	475	500
ШИРИНА РУЛЯ	N	780	780	780
ДЛИНА ВЫНОСА	O	40	40	40
ДЛИНА ШАТУНОВ	P	165	170	170
ШИРИНА ЗАДНЕЙ ВТУЛКИ		148	148	148
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА		42/52	42/52	42/52
ШИРИНА КАРЕТКИ		73	73	73
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ		31.6	31.6	31.6

AMP DC SERIES



AMP DC EXPERT



AMP DC ELITE



AMP DC PRO

	Рама	Вилка	Задний переключатель	Кассета	Дроппер	Кол-во передач	Тормоза	Покрышки
AMP DC EXPERT	Alu 7005, Boost 148x12	RockShox Recon Gold RL 120mm, Air	Shimano SLX RD-M7100-SGS, Shadow plus	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T	TranzX JD-YSI34 31.6, 125mm	1 x 12	Magura MT Thirty 2 piston, Hydraulic disc	Vittoria, Front Barzo, Rear Mezcal, 29*2.4 TLR, Race Formulation Graphene + Silica
AMP DC ELITE	Alu 7005, Boost 148x12	RockShox Recon Silver RL 120mm, Air	Shimano SLX RD-M7100-SGS, Shadow plus	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T	TranzX JD-YSI34 31.6, 125mm	1 x 12	Magura MT Thirty 2 piston, Hydraulic disc	Vittoria, Front Barzo, Rear Mezcal, 29*2.4 TLR, Race Formulation Graphene + Silica
AMP DC PRO	Alu 7005, Boost 148x12	X-Fusion RC32 COM/ REB 120mm, Air	Shimano DEORE RD-M6100, Shadow Plus	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T	TranzX JD-YSI34 31.6, 125mm	1 x 12	Magura MT Thirty 2 piston, Hydraulic disc	Vittoria, Front Barzo, Rear Mezcal, 29*2.4 TLR, Race Formulation Graphene + Silica

AMP DC EXPERT

29 M, L, XL

M (165-180см), **L** (175-190см), **XL** (185-198см)

● СЕРЫЙ

ВЕС: 12,3 КГ (на бескамерной сборке)



Рама	ALU 7005, Hydroformed, TripleButted, InternalCables, Ready for installation dropper, SmoothWelding, Integrated tapered head tube, Integrated head set, BOOST 148*12mm, UDH interface, BB-PF92, Down-country geometry
Вилка	RockShox Recon Gold RL - воздушно-масляная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 120мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 32мм, конусный шток. Воздушная пружина Debon Air, демпфер Motion Control, оффсет 42мм
Задний переключатель	Shimano SLX RD-M7100-SGS, Shadow plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M6100-IR
Шатуны	SENICX FC-FM3-C1, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, S-165mm, M-165mm, L-170mm, XL-170mm
Кассета	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	TranzX JD-YSI34 31.6, 125mm
Седло	Code-12310 257x143mm
Руль	Code-105 Alloy 6061-T6 butted. Диаметр 31.8мм. Ширина 780мм, подъем 10мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code AS-201 длина 45мм, угол наклона 0 град.
Грипсы	Code G316, one lock on
Тормоза	Magura MT Thirty 2 piston, Hydraulic disc
Тормозные диски	Magura Storm-HC 180/160
Втулки	Code H4 Алюминиевый корпус, 110x15mm/148x12mm(6pawls) 28H
Обода	Code D25race Tubeless ready ETRTO 622 x 25 28H, FV
Покрышки	Vittoria, Front Barzo, Rear Mezcal, 29*2.4 TLR, Race Formulation Graphene + Silica

TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 7005 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS · FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · POWER SEAT STAYS · SMOOTH WELDING · TRIPLE BUTTED TUBES · ISH · BOOST · UDH · INTELLIGENT COMBINATION · DOUBLE SLIT

РРЦ: **138 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

AMP DC EXPERT

HARDTAIL BIKES PRO LINE

AMP DC ELITE

29 M, L, XL

M (165-180см), **L** (175-190см), **XL** (185-198см)

● КРАСНЫЙ

ВЕС: 12,1 КГ (на бескамерной сборке)



Рама	ALU 7005, Hydroformed, TripleButted, InternalCables, Ready for installation dropper, SmoothWelding, Integrated tapered head tube, Integrated head set, BOOST 148*12mm, UDH interface, BB-PF92, Down-country geometry
Вилка	RockShox Recon Silver RL - воздушно-масляная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 120мм, ось 15x110, стальные ноги 32мм, конусный шток. Воздушная пружина Solo Air, демпфер Motion Control, оффсет 42мм
Задний переключатель	Shimano SLX RD-M7100-SGS, Shadow plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M6100-IR
Шатуны	SENICX FC-FM3-C1, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, S-165mm, M-165mm, L-170mm, XL-170mm
Кассета	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	TranzX JD-YSI34 31.6, 125mm
Седло	Code-12310 257x143mm
Руль	Code-105 Alloy 6061-T6 butted. Диаметр 31.8мм. Ширина 780мм, подъем 10мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code AS-201 длина 45мм, угол наклона 0 град.
Грипсы	Code G316, one lock on
Тормоза	Magura MT Thirty 2 piston, Hydraulic disc
Тормозные диски	Magura Storm-HC 180/160
Втулки	Code H4 Алюминиевый корпус, 110x15mm/148x12mm(6pawls) 28H
Обода	Code D25race Tubeless ready ETRTO 622 x 25 28H, FV
Покрышки	Vittoria, Front Barzo, Rear Mezcal, 29*2.4 TLR, Race Formulation Graphene + Silica

TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 7005 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS · FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · POWER SEAT STAYS · SMOOTH WELDING · TRIPLE BUTTED TUBES · ISH · BOOST · UDH · INTELLIGENT COMBINATION · DOUBLE SLIT

РРЦ: **127 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

AMP DC ELITE

HARDTAIL BIKES PRO LINE

AMP DC PRO

29 M, L, XL

M (165-180см), **L** (175-190см), **XL** (185-198см)

● СИНИЙ

ВЕС: 12,3 КГ (на бескамерной сборке)



AMP DC PRO


Рама	ALU 7005, Hydroformed, TripleButted, InternalCables, Ready for installation dropper, SmoothWelding, Integrated tapered head tube, Integrated head set, BOOST 148*12mm, UDH interface, BB-PF92, Down-country geometry
Вилка	X-Fusion RC32 Boost - воздушно-масляная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 120мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 32мм, конусный шток.
Задний переключатель	Shimano DEORE RD-M6100, Shadow Plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M6100-IR.
Шатуны	SENICX FC-FM3-C1, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, S-165mm, M-165mm, L-170mm, XL-170mm
Кассета	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	TranzX JD-YSI34 31.6, 125mm
Седло	Code-12310 257x143mm
Руль	Code-105 Alloy 6061-T6 butted. Диаметр 31.8мм. Ширина 780мм, подъем 10мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code AS-201 длина 45мм, угол наклона 0 град.
Грипсы	Code G316, one lock on
Тормоза	Magura MT Thirty 2 piston, Hydraulic disc
Тормозные диски	Magura Storm-HC 180/160
Втулки	Code H4 Алюминиевый корпус, 110x15mm/148x12mm(6pawls) 28H
Обода	Code D25race Tubeless ready ETRTO 622 x 25 28H, FV
Покрышки	Vittoria, Front Barzo, Rear Mezcal, 29*2.4 TLR, Race Formulation Graphene + Silica

TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 7005 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS · FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · POWER SEAT STAYS · SMOOTH WELDING · TRIPLE BUTTED TUBES · ISH · BOOST · UDH · INTELLIGENT COMBINATION · DOUBLE SLIT

РРЦ: **114 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

HARDTAIL BIKES PRO



РАЗМЕР РАМЫ В БУКВАХ		M	L	XL
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РОСТ В СМ		**165-180**	**175-190**	**185-198**
ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	A	420	440	460
УГОЛ НАКЛОНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	B	74,5	74,5	74,5
ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ	C	605	630	660
ВЫСОТА РУЛЕВОГО СТАКАНА	D	100	105	110
УГОЛ НАКЛОНА РУЛЕВОГО СТАКАНА	E	66,7	66,7	66,7
ДЛИНА КОЛЕСНОЙ БАЗЫ	H	1148	1170	1196
ДЛИНА ПЕРЬЕВ	I	435	435	435
ПРОВИС КАРЕТКИ	J	52	52	52
СТЭК	K	615	620	629
РИЧ	L	440	462	484
ШИРИНА РУЛЯ	N	780	780	780
ДЛИНА ВЫНОСА	O	45	45	45
ДЛИНА ШАТУНОВ	P	165	170	170
ШИРИНА ЗАДНЕЙ ВТУЛКИ		148	148	148
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА		42/52	42/52	42/52
ШИРИНА КАРЕТКИ		92	92	92
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ		31,6	31,6	31,6

AMP CF SERIES



AMP CF EXPERT



AMP CF ELITE



AMP CF PRO

	Рама	Вилка	Задний переключатель	Кассета	Подседельный штырь	Кол-во передач	Тормоза	Покрышки
AMP CF EXPERT	Carbon 1100, Boost 148x12	RockShox SID 2P 110mm, Air	Shimano SLX RD-M7100-SGS, Shadow plus	Shimano FC-M7100-1 32T 170mm, CL 52mm S,M 165mm, L,XL 170mm	TranzX JD-YSI34 31.6, 125mm	1 x 12	Magura MT Thirty 2 piston, Hydraulic disc	Vittoria Mezcal 29*2.4 TLR, Race Formulation Graphene + Silica
AMP CF ELITE	Carbon 1100, Boost 148x12	RockShox Recon Gold RL 100mm, Air	Shimano SLX RD-M7100-SGS, Shadow plus	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T	Code-609 30.9*400mm, alloy, 2 bolts	1 x 12	Magura MT Thirty 2 piston, Hydraulic disc	Vittoria Mezcal 29*2.4 TLR, Race Formulation Graphene + Silica
AMP CF PRO	Carbon 1100, Boost 148x12	X-Fusion RC32 COM/ REB 100mm, Air	Shimano DEORE RD-M6100, Shadow Plus	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T	Code-609 30.9*400mm, alloy, 2 bolts	1 x 12	Magura MT Thirty 2 piston, Hydraulic disc	Vittoria Mezcal 29*2.4 TLR, Race Formulation Graphene + Silica

AMP CF EXPERT

29 S, M, L, XL

S (156-170см), **M** (165-180см), **L** (175-190см), **XL** (185-198см)

● СИНИЙ

ВЕС: 11 КГ (на бескамерной сборке)



Рама	Carbon 1100 CNRP, IHR cables routing, Head tube 1.5-1.5, BOOST 148*12mm, UDH interface, BB-PF92, Ready for installation dropper, Chain calmer, Race geometry
Вилка	RockShox SID 2P - воздушно-масляная, удаленная регулировка низкоскоростной компрессии, регулировка отскока, ход 110мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 35мм, конусный шток. Воздушная пружина Debon Air +, демпфер Rush RL , оффсет 44мм
Задний переключатель	Shimano SLX RD-M7100-SGS, Shadow plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M6100-IR
Шатуны	Shimano FC-M7100-1 32T 170mm, CL 52mm S,M 165mm, L,XL 170mm
Кассета	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	TranzX JD-YSI34 31.6, 125mm
Седло	Code-12310 257x143mm
Руль	Code-106 Alloy 6061-T6 butted. Диаметр 31.8мм. Ширина 780мм, подъем 5мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code AS-316 длина 60мм, угол наклона -5 град.
Грипсы	Code G316, one lock on
Тормоза	Magura MT Thirty 2 piston, Hydraulic disc
Тормозные диски	Magura Storm-HC 180/160
Втулки	Code H4 Алюминиевый корпус, 110x15mm/148x12mm(6pawls) 28H
Обода	Code D25race Tubeless ready ETRTO 622 x 25 28H, FV
Покрышки	Vittoria Mezcal 29*2.4 TLR, Race Formulation Graphene + Silica

FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · SILENT CABLES · POWER SEAT STAYS · CARBON T1100 · IHR CABLE ROUTING · BOOST · UDH · INTELLIGENT COMBINATION · DOUBLE SLIT

РРЦ: **201 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

AMP CF ELITE

29 S, M, L, XL

S (156-170см), **M** (165-180см), **L** (175-190см), **XL** (185-198см)

● ОРАНЖЕВЫЙ

ВЕС: 11,2 КГ (на бескамерной сборке)



AMP CF ELITE

Рама	Carbon 1100 CNRP, IHR cables routing, Head tube 1.5-1.5, BOOST 148*12mm, UDH interface, BB-PF92, Ready for installation dropper, Chain calmer, Race geometry
Вилка	RockShox Recon Gold RL - воздушно-масляная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 100мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 32мм, конусный шток. Воздушная пружина Debon Air, демпфер Motion Control, оффсет 42мм
Задний переключатель	Shimano SLX RD-M7100-SGS, Shadow plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M6100-IR
Шатуны	SENICX FC-FM3-A3, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount alloy chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, M-165mm, L-170mm
Кассета	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	Code-609 30.9*400mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-12310 257x143mm
Руль	Code-106 Alloy 6061-T6 butted. Диаметр 31.8мм. Ширина 780мм, подъем 5мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code AS-316 длина 60мм, угол наклона -5 град.
Грипсы	Code G316, one lock on
Тормоза	Magura MT Thirty 2 piston, Hydraulic disc
Тормозные диски	Magura Storm-HC 180/160
Втулки	Code H4 Алюминиевый корпус, 110x15mm/148x12mm(6pawls) 28H
Обода	Code D25race Tubeless ready ETRTO 622 x 25 28H, FV
Покрышки	Vittoria Mezcal 29*2.4 TLR, Race Formulation Graphene + Silica

FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · SILENT CABLES · POWER SEAT STAYS · CARBON T1100 · IHR CABLE ROUTING · BOOST · UDH · INTELLIGENT COMBINATION · DOUBLE SLIT

РРЦ: **170 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

HARDTAIL BIKES PRO LINE

AMP CF PRO

29 S, M, L, XL

S (156-170см), **M** (165-180см), **L** (175-190см), **XL** (185-198см)

● ЧЕРНЫЙ

ВЕС: 11 КГ (на бескамерной сборке)



AMP CF PRO


Рама	Carbon 1100 CNRP, IHR cables routing, Head tube 1.5-1.5, BOOST 148*12mm, UDH interface, BB-PF92, Ready for installation dropper, Chain calmer, Race geometry
Вилка	X-Fusion RC32 Boost - воздушно-масляная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 100мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 32мм, конусный шток.
Задний переключатель	Shimano DEORE RD-M6100, Shadow Plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M6100-IR
Шатуны	SENICX FC-FM3-A3, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount alloy chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, M-165mm, L-170mm
Кассета	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	Code-609 30.9*400mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-12310 257x143mm
Руль	Code-106 Alloy 6061-T6 butted. Диаметр 31.8мм. Ширина 780мм, подъем 5мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code AS-316 длина 60мм, угол наклона -5 град.
Грипсы	Code G316, one lock on
Тормоза	Magura MT Thirty 2 piston, Hydraulic disc
Тормозные диски	Magura Storm-HC 180/160
Втулки	Code H4 Алюминиевый корпус, 110x15mm/148x12mm(6pawls) 28H
Обода	Code D25race Tubeless ready ETRTO 622 x 25 28H, FV
Покрышки	Vittoria Mezcal 29*2.4 TLR, Race Formulation Graphene + Silica

FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · SILENT CABLES · POWER SEAT STAYS · CARBON T1100 · IHR CABLE ROUTING · BOOST · UDH · INTELLIGENT COMBINATION · DOUBLE SLIT

РРЦ: **153 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

HARDTAIL BIKES PRO LINE



РАЗМЕР РАМЫ В БУКВАХ		S	M	L	XL
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РОСТ В СМ		156-170	165-180	175-190	185-198
ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	A	400	444	470	520
УГОЛ НАКЛОНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	B	74	74	74	74
ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ	C	579	604	622	636
ВЫСОТА РУЛЕВОГО СТАКАНА	D	95	95	110	125
УГОЛ НАКЛОНА РУЛЕВОГО СТАКАНА	E	68,2	68,2	68,2	68,2
ДЛИНА КОЛЕСНОЙ БАЗЫ	H	1091	1115	1147	1176
ДЛИНА ПЕРЬЕВ	I	430	430	430	430
ПРОВИС КАРЕТКИ	J	63	63	63	63
СТЭК	K	608	608	622	636
РИЧ	L	410	440	463	485
ШИРИНА РУЛЯ	N	780	780	780	780
ДЛИНА ВЫНОСА	O	60	60	60	70
ДЛИНА ШАТУНОВ	P	165	165	170	170
ШИРИНА ЗАДНЕЙ ВТУЛКИ		148	148	148	148
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА		52,1/52,1	52,1/52,1	52,1/52,1	52,1/52,1
ШИРИНА КАРЕТКИ		92	92	92	92
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ		30,9	30,9	30,9	30,9

AMP SERIES



AMP EXPERT



AMP ELITE



AMP PRO



AMP

	Рама	Вилка	Задний переключатель	Шатуны	Кассета	Кол-во передач	Тормоза	Покрышки
AMP EXPERT	Alu 7005, Boost 148x12	RockShox Recon Gold RL 100mm, Air	Shimano SLX RD-M7100-SGS, Shadow plus	SENICX FC-FM3-C1, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, S-165mm, M-165mm, L-170mm, XL-170mm	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T	1 x 12	Magura MT Thirty 2 piston, Hydraulic disc	Vittoria Mezcal 29*2.4 TLR, Race Formulation Graphene + Silica
AMP ELITE	Alu 7005, Boost 148x12	RockShox Recon Silver RL 100mm, Air	Shimano SLX RD-M7100-SGS, Shadow plus	SENICX FC-FM3-C1, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, S-165mm, M-165mm, L-170mm, XL-170mm	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T	1 x 12	Magura MT Thirty 2 piston, Hydraulic disc	Vittoria Mezcal 29*2.4 TLR, Race Formulation Graphene + Silica
AMP PRO	Alu 7005, Boost 148x12	X-Fusion RC32 COM/REB 100mm, Air	Shimano DEORE RD-M6100, Shadow Plus	SENICX FC-FM3-C1, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, S-165mm, M-165mm, L-170mm, XL-170mm	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T	1 x 12	Magura MT Thirty 2 piston, Hydraulic disc	Vittoria Mezcal 29*2.4 TLR, Race Formulation Graphene + Silica
AMP	Alu 7005, Boost 148x12	Rock Shox Judy Silver 100mm, Air	Shimano Deore RD-M5130, Shadow Plus	SENICX FC-FM3-C1, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, S-165mm, M-165mm, L-170mm, XL-170mm	Shimano CS-LG400-10 10S 11-43T	1 x 10	Magura A2 Hydraulic disc	Maxxis Icon 29*2.2

AMP EXPERT

29 S, M, L, XL

S (156-170см), **M** (165-180см), **L** (175-190см), **XL** (185-198см)

● СЕРЫЙ

ВЕС: 12,6 КГ (на бескамерной сборке)



Рама	ALU 7005, Hydroformed, TripleButted, InternalCables, Ready for installation dropper, SmoothWelding, Integrated tapered head tube, Integrated head set, BOOST 148*12mm, UDH interface, BB-PF92, Race geometry
Вилка	RockShox Recon Gold RL - воздушно-масляная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 100мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 32мм, конусный шток. Воздушная пружина Debon Air, демпфер Motion Control, оффсет 42мм
Задний переключатель	Shimano SLX RD-M7100-SGS, Shadow plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M6100-IR
Шатуны	SENICX FC-FM3-C1, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, S-165mm, M-165mm, L-170mm, XL-170mm
Кассета	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	Code-609 31.6*400mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-12310 257x143mm
Руль	Code-105 Alloy 6061-T6 butted. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 10мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code AS-316 длина S,M,L-60мм, XL-70мм, угол наклона -5 град.
Грипсы	Code G316, one lock on
Тормоза	Magura MT Thirty 2 piston, Hydraulic disc
Тормозные диски	Magura Storm-HC 180/160
Втулки	Code H4 Алюминиевый корпус, 110x15mm/148x12mm(6pawls) 28H
Обода	Code D25race Tubeless ready ETRTO 622 x 25 28H, FV
Покрышки	Vittoria Mezcal 29*2.4 TLR, Race Formulation Graphene + Silica

TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 7005 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS · FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · POWER SEAT STAYS · SMOOTH WELDING · TRIPLE BUTTED TUBES · ISH · BOOST · UDH · INTELLIGENT COMBINATION · DOUBLE SLIT

РРЦ: **129 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

AMP ELITE

29 S, M, L, XL

S (156-170см), **M** (165-180см), **L** (175-190см), **XL** (185-198см)

● КРАСНЫЙ

ВЕС: 12,8 КГ (на бескамерной сборке)



AMP ELITE

Рама	ALU 7005, Hydroformed, TripleButted, InternalCables, Ready for installation dropper, SmoothWelding, Integrated tapered head tube, Integrated head set, BOOST 148*12mm, UDH interface, BB-PF92, Race geometry
Вилка	RockShox Recon Silver RL - воздушно-масляная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 100мм, ось 15x110, стальные ноги 32мм, конусный шток. Воздушная пружина Solo Air, демпфер Motion Control, оффсет 42мм
Задний переключатель	Shimano SLX RD-M7100-SGS, Shadow plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M6100-IR
Шатуны	SENICX FC-FM3-C1, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, S-165mm, M-165mm, L-170mm, XL-170mm
Кассета	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	Code-609 31.6*400mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-12310 257x143mm
Руль	Code-105 Alloy 6061-T6 butted. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 10мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code AS-316 длина S,M,L-60мм, XL-70мм, угол наклона -5 град.
Грипсы	Code G316, one lock on
Тормоза	Magura MT Thirty 2 piston, Hydraulic disc
Тормозные диски	Magura Storm-HC 180/160
Втулки	Code H4 Алюминиевый корпус, 110x15mm/148x12mm(6pawls) 28H
Обода	Code D25race Tubeless ready ETRTO 622 x 25 28H, FV
Покрышки	Vittoria Mezcal 29*2.4 TLR, Race Formulation Graphene + Silica

TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 7005 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS

FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · POWER SEAT STAYS · SMOOTH WELDING · TRIPLE BUTTED TUBES · ISH

BOOST · UDH · INTELLIGENT COMBINATION · DOUBLE SLIT

РРЦ: **119 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

AMP PRO

29 S, M, L, XL

S (156-170см), **M** (165-180см), **L** (175-190см), **XL** (185-198см)

● СИНИЙ

ВЕС: 12,9 КГ (на бескамерной сборке)



AMP PRO

Рама	ALU 7005, Hydroformed, TripleButted, InternalCables, Ready for installation dropper, SmoothWelding, Integrated tapered head tube, Integrated head set, BOOST 148*12mm, UDH interface, BB-PF92, Race geometry
Вилка	X-Fusion RC32 Boost - воздушно-масляная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 100мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 32мм, конусный шток.
Задний переключатель	Shimano DEORE RD-M6100, Shadow Plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M6100-IR.
Шатуны	SENICX FC-FM3-C1, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, S-165mm, M-165mm, L-170mm, XL-170mm
Кассета	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	Code-609 31.6*400mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-12310 257x143mm
Руль	Code-105 Alloy 6061-T6 butted. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 10мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code AS-316 длина S,M,L-60мм, XL-70мм, угол наклона -5 град.
Грипсы	Code G316, one lock on
Тормоза	Magura MT Thirty 2 piston, Hydraulic disc
Тормозные диски	Magura Storm-HC 180/160
Втулки	Code H4 Алюминиевый корпус, 110x15mm/148x12mm(6pawls) 28H
Обода	Code D25race Tubeless ready ETRTO 622 x 25 28H, FV
Покрышки	Vittoria Mezcal 29*2.4 TLR, Race Formulation Graphene + Silica

TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 7005 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS

FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · POWER SEAT STAYS · SMOOTH WELDING · TRIPLE BUTTED TUBES · ISH

BOOST · UDH · INTELLIGENT COMBINATION · DOUBLE SLIT

РРЦ: **107 490 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

HARDTAIL BIKES PRO

AMP

29 S, M, L, XL

S (156-170см), **M** (165-180см), **L** (175-190см), **XL** (185-198см)

● ЗЕЛЕНЫЙ

ВЕС: 13 КГ (на бескамерной сборке)



AMP


Рама	ALU 7005, Hydroformed, TripleButted, InternalCables, Ready for installation dropper, SmoothWelding, Integrated tapered head tube, Integrated head set, BOOST 148*12mm, UDH interface, BB-PF92, Race geometry
Вилка	Rock Shox Judy Silver - воздушно-маслянная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулиовкой отскока, ход 100мм, ось 15x110, анодированные стальные ноги 30мм, конусный шток. Воздушная пружина Solo Air, демпфер TurnKey. 100мм 29"
Задний переключатель	Shimano Deore RD-M5130, Shadow Plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M5130-R
Шатуны	SENICX FC-FM3-C1, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, S-165mm, M-165mm, L-170mm, XL-170mm
Кассета	Shimano CS-LG400-10 10S 11-43T
Количество передач	1 x 10
Подседельный штырь	Code-609 31.6*400mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-12310 257x143mm
Руль	Code-105 Alloy 6061-T6 butted. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 10мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code AS-316 длина S,M,L-60мм, XL-70мм, угол наклона -5 град.
Грипсы	Code G316, one lock on
Тормоза	Magura A2 Hydraulic disc
Тормозные диски	Magura MDR-A 180/160
Втулки	Code H1.2 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 15x110mm/12x148mm 28H
Обода	Code D25race Tubeless ready ETRTO 622 x 25 28H, FV
Покрышки	Maxxis Icon 29*2.2

TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 7005 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS · FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · POWER SEAT STAYS · SMOOTH WELDING · TRIPLE BUTTED TUBES · ISH · BOOST · UDH · INTELLIGENT COMBINATION · DOUBLE SLIT

РРЦ: **87 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

HARDTAIL BIKES PRO



РАЗМЕР РАМЫ В БУКВАХ		S	M	L	XL
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РОСТ В СМ		156-170	165-180	175-190	185-198
ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	A	420	420	440	460
УГОЛ НАКЛОНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	B	74,5	74,5	74,5	74,5
ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ	C	585	605	630	660
ВЫСОТА РУЛЕВОГО СТАКАНА	D	100	100	105	110
УГОЛ НАКЛОНА РУЛЕВОГО СТАКАНА	E	67,8	67,8	67,8	67,8
ДЛИНА КОЛЕСНОЙ БАЗЫ	H	1115	1141	1166	1191
ДЛИНА ПЕРЬЕВ	I	435	435	435	435
ПРОВИС КАРЕТКИ	J	60	60	60	60
СТЭК	K	610	610	615	624
РИЧ	L	410	440	462	484
ШИРИНА РУЛЯ	N	760	760	760	760
ДЛИНА ВЫНОСА	O	60	60	60	70
ДЛИНА ШАТУНОВ	P	165	165	170	170
ШИРИНА ЗАДНЕЙ ВТУЛКИ		148	148	148	148
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА		42/52	42/52	42/52	42/52
ШИРИНА КАРЕТКИ		92	92	92	92
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ		31,6	31,6	31,6	31,6



PROGRESSIVE LINE

AIR SERIES

Велосипеды категории Progressive Line - это хардтейлы любительского уровня для требовательных и избирательных велосипедистов. В 2026 году серия велосипедов Air оснащается рамой и вилкой на осях boost стандарта, а эстетики велосипедам придаёт отсутствие тросов перед рулем за счет технологии проводки через рулевую. Геометрия велосипедов Air по-прежнему находится в балансе между комфортной посадкой велосипедов категории Trekking и более спортивными посадками на велосипедах категории XC. Навесное оборудование в данной серии отражает баланс доступной цены и функциональности.



AIR ELITE



AIR PRO



AIR

	Рама	Вилка	Задний переключатель	Шатуны	Кассета	Кол-во передач	Тормоза	Покрышки
AIR ELITE	Alu 6061, Boost 148x12	EXSHO FIX-15 HLO/REB 100mm, Air	Shimano DEORE RD-M6100, Shadow Plus	SENICX FC-FM3-C1, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, S-170mm, M-175mm, L-175mm, XL-175mm	Sun Shine CS-HR12-50T 12S 11-50T	1 x 12	Shimano MT200 Hydraulic disc	Kenda Booster K1227 Skin wall 29x2.2
AIR PRO	Alu 6061, Boost 148x12	EXSHO FIX-15 HLO/REB 100mm, Air	Shimano Deore RD-M5130 Shadow Plus	SENICX FC-FM3-C1, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, S-170mm, M-175mm, L-175mm, XL-175mm	SunShine MTB-CS-HR10-46 10S 11-46T	1 x 10	Shimano MT200 Hydraulic disc	Kenda Booster K1227 Skin wall 29x2.2
AIR	Alu 6061, Boost 148x12	EXSHO FIX-15 HLO/REB 100mm, Air	Shimano CUES RD-U4000	PROWHEEL C10Y-NW 34T S- 170mm, M-175mm, L-175mm, XL-175mm	Sun Shine MTB-CS-HR9-46 9S 11-46T	1 x 9	Shimano MT200 Hydraulic disc	Kenda Booster K1227 Skin wall 29x2.2

AIR ELITE

29 S, M, L, XL

S (155-170см), **M** (165-180см), **L** (175-190см), **XL** (185-198см)

● ТЕМНО-КРАСНЫЙ

ВЕС: 13,8 КГ



AIR ELITE

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, IHR cables routing, Head tube 1.5-1.5, BOOST 148*12mm, BSA, PM asymmetrical dropouts, Smooth welding, Progressive geometry
Вилка	EXSHO FIX 15 AIR/HLO/REB - воздушно-масляная, гидравлическая блокировка, регулировка отскока, ход 100мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 34мм, бушинги металл-тефлон
Задний переключатель	Shimano DEORE RD-M6100, Shadow Plus
Шифтеры	Shimano DEORE SL-M6100-R
Шатуны	SENICX FC-FM3-C1, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, S-170mm, M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Кассета	Sunshine CS-HR12-50T 12S 11-50T
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	Code-609 27.2, 400mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-12231 245x155mm
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code AS-002N длина S-50мм, M-60мм, L-60мм, XL-70мм, угол наклона 0град.
Грипсы	Code G104, one lock on
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 180/160
Втулки	Code H1.2 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 15x110mm/12x148mm 32H
Обода	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H, FV
Покрышки	Kenda Booster K1227 Skin wall 29x2.2

TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS · FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · POWER SEAT STAYS · SMOOTH WELDING · DOUBLE BUTTED TUBES · ZSH · INTELLIGENT COMBINATION · DOUBLE SLIT

РРЦ: **82 490 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

HARDTAIL BIKES PROGRESSIVE LINE

AIR PRO

29 S, M, L, XL

S (155-170см), **M** (165-180см), **L** (175-190см), **XL** (185-198см)

ЗЕЛЕНЫЙ

ВЕС: 13,8 КГ



AIR PRO

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, IHR cables routing, Head tube 1.5-1.5, BOOST 148*12mm, BSA, PM asymmetrical dropouts, Smooth welding, Progressive geometry
Вилка	EXSHO FIX 15 AIR/HLO/REB - воздушно-масляная, гидравлическая блокировка, регулировка отскока, ход 100мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 34мм, бушинги металл-тефлон
Задний переключатель	Shimano Deore RD-M5130 Shadow Plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M5130-R
Шатуны	SENICX FC-FM3-C1, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, S-170mm, M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Кассета	SunShine MTB-CS-HR10-46 10S 11-46T
Количество передач	1 x 10
Подседельный штырь	Code-609 27.2, 400mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-12231 245x155mm
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code AS-002N длина S-50мм, M-60мм, L-60мм, XL-70мм, угол наклона 0град.
Грипсы	Code G104, one lock on
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 180/160
Втулки	Code H1.2 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 15x110mm/12x148mm 32H
Обода	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H, FV
Покрышки	Kenda Booster K1227 Skin wall 29x2.2

TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS · FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · POWER SEAT STAYS · SMOOTH WELDING · DOUBLE BUTTED TUBES · ZSH · INTELLIGENT COMBINATION · DOUBLE SLIT

РРЦ: **74 490 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

HARDTAIL BIKES PROGRESSIVE LINE

AIR

29 S, M, L, XL

S (155-170см), **M** (165-180см), **L** (175-190см), **XL** (185-198см)

AIR

● ОРАНЖЕВЫЙ

ВЕС: 13,9 КГ



Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, IHR cables routing, Head tube 1.5-1.5, BOOST 148*12mm, BSA, PM asymmetrical dropouts, Smooth welding, Progressive geometry
Вилка	EXSHO FIX 15 AIR/HLO/REB - воздушно-масляная, гидравлическая блокировка, регулировка отскока, ход 100мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 34мм, бушинги металл-тефлон
Задний переключатель	Shimano CUES RD-U4000
Шифтеры	Shimano CUES SL-U4000
Шатуны	PROWHEEL C10Y-NW 34T S- 170mm, M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Кассета	Sunshine MTB-CS-HR9-46 9S 11-46T
Количество передач	1 x 9
Подседельный штырь	Code-609 27.2, 400mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-12231 245x155mm
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code AS-002N длина S-50мм, M-60мм, L-60мм, XL-70мм, угол наклона 0град.
Грипсы	Code G104, one lock on
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 180/160
Втулки	Code H1.2 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 15x110mm/12x148mm 32H
Обода	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H, FV
Покрышки	Kenda Booster K1227 Skin wall 29x2.2


● ЧЕРНЫЙ



TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS · FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · POWER SEAT STAYS · SMOOTH WELDING · DOUBLE BUTTED TUBES · ZSH · INTELLIGENT COMBINATION · DOUBLE SLIT

РРЦ: **70 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань



РАЗМЕР РАМЫ В БУКВАХ		S	M	L	XL
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РОСТ В СМ		156-170	165-180	175-190	185-198
ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	A	420	430	450	470
УГОЛ НАКЛОНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	B	74,5	74,5	74,5	74,5
ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ	C	585	605	629	640
ВЫСОТА РУЛЕВОГО СТАКАНА	D	100	105	110	120
УГОЛ НАКЛОНА РУЛЕВОГО СТАКАНА	E	67,8	67,8	67,8	67,8
ДЛИНА КОЛЕСНОЙ БАЗЫ	H	1108	1128	1153	1165
ДЛИНА ПЕРЬЕВ	I	439	439	439	439
ПРОВИС КАРЕТКИ	J	64	64	64	64
СТЭК	K	628	628	628	635
РИЧ	L	410	440	455	465
ШИРИНА РУЛЯ	N	760	760	760	760
ДЛИНА ВЫНОСА	O	50	60	60	70
ДЛИНА ШАТУНОВ	P	170	175	175	175
ШИРИНА ЗАДНЕЙ ВТУЛКИ		148	148	148	148
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА		52/52	52/52	52/52	52/52
ШИРИНА КАРЕТКИ		73	73	73	73
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ		31.6	31.6	31.6	31.6

HARDTAIL BIKES TREKKING LINE

Наша линейка хардтейлов категории Trekking в 2026 году включает в себя велосипеды трех уровней оснащения и одну специальную серию. Велосипеды категории Trekking имеют более комфортную и дружелюбную посадку для начинающих и любителей, а также сбалансированные комлпектации с доступной ценой.

FOR BIG MEN



BIG BOY

Специальная серия велосипедов для людей с большим ростом.

Размеры XL-XXL, усиленные рама и колеса, специально подобранное рулевое управление

MEDIUM LINE



COBALT

Велосипеды среднего уровня, оснащаемые воздушно-масляными вилками, современными трансмиссиями и имеющие лаконичный дизайн

ENTRY LINE



NICKEL

Велосиппеды начального уровня, оснащаемые базовым минимумом для современного горного хардтейла.

START LINE



RADIUM

Самые доступные велосипеды в линейке наших горных велосипедов. Проверенные временем технологии и фирменный стиль Aspect

BIG BOY SERIES



BIG BOY PRO



BIG BOY

	Рама	Вилка	Задний переключатель	Кассета	Кол-во передач	Тормоза	Покрышки
BIG BOY PRO	Alu 6061, Boost 148x12	X-Fusion MIG HLO 100mm, Air	Shimano DEORE RD-M6100, Shadow Plus	Sun Shine CS-HR12-50T 12S 11-50T	1 x 12	Shimano MT200 Hydraulic disc	Kenda Booster K1227 29x2.4
BIG BOY	Alu 6061, QR	EXSHO CASTOS HLO 100mm, Air	Shimano Deore RD-M5130, Shadow Plus	SunShine MTB-CS-HR10-46 10S 11-46T	1 x 10	Shimano MT200 Hydraulic disc	Kenda Booster K1227 29x2.4

BIG BOY PRO

29 XL, XXL

XL (188-198см), **XXL** (198-210см)

● СИНИЙ

ВЕС: 15,2 КГ



BIG BOY PRO

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, BOOST 148*12mm, Internal cables routing, Semi-Integrated tapered head tube ZS 44/56, BSA, PM asymmetrical dropouts, Smooth welding, Trekking geometry
Вилка	X-Fusion MIG Boost - воздушно-масляная с блокировкой, ход 100мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 32мм, конусный шток.
Задний переключатель	Shimano DEORE RD-M6100, Shadow Plus
Шифтеры	Shimano DEORE SL-M6100-R
Шатуны	SENICX FC-FM3-C1, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, 175mm
Кассета	Sunshine CS-HR12-50T 12S 11-50T
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	Code-609 27.2 alloy, 2 bolts, 400mm
Седло	Code-265
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 780мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code AS-002N длина 70мм, угол наклона 0град.
Грипсы	Code G316, one lock on
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 180/160
Втулки	Code H1.2 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 15x110mm/12x148mm 32H
Обода	Code D27race Tubeless ready ETRTO 622 x 27 32H F/V
Покрышки	Kenda Booster K1227 29x2.4

TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS · FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · SMOOTH WELDING · DOUBLE BUTTED TUBES · ZSH · DOUBLE SLIT

РРЦ: **84 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

BIG BOY

29 XL, XXL

XL (188-198см), **XXL** (198-210см)

● СЕРЫЙ

KG ВЕС: 15,2 КГ



BIG BOY

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Semi-Integrated tapered head tube ZS 44/56, BSA, PM asymmetrical dropouts, Smooth welding, Trekking geometry
Вилка	EXSHO CASTOS - воздушно-масляная с блокировкой, ход 100мм, эксцентрик, анодированные алюминиевые ноги 32мм AL7075
Задний переключатель	Shimano Deore RD-M5130, Shadow Plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M5130-R
Шатуны	SENICX FC-FM3-C1, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, 175mm
Кассета	SunShine MTB-CS-HR10-46 10S 11-46T
Количество передач	1 x 10
Подседельный штырь	Code-609 27.2 alloy, 2 bolts, 400mm
Седло	Code-265
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 780мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code AS-002N длина 70мм, угол наклона 0град.
Грипсы	Code G316, one lock on
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 180/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D27race Tubeless ready ETRTO 622 x 27 32H F/V
Покрышки	Kenda Booster K1227 29x2.4

TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS · FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · SMOOTH WELDING · DOUBLE BUTTED TUBES · ZSH · DOUBLE SLIT

РРЦ: **69 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

HARDTAIL BIKES TREKKING LINE

COBALT SERIES



COBALT EXPERT



COBALT ELITE



COBALT PRO



COBALT

	Рама	Вилка	Задний переключатель	Кассета	Кол-во передач	Тормоза	Покрышки
COBALT EXPERT	Alu 6061, QR	X-Fusion Bruno HLO 100mm, Air	Shimano DEORE RD-M6100, Shadow Plus	Sun Shine CS-HR12-50T 12S 11-50T	1 x 12	Shimano MT200 Hydraulic disc	Kenda Booster K1227 Skin wall 29x2.2
COBALT ELITE	Alu 6061, QR	EXSHO CASTOS HLO 100mm, Air	Shimano DEORE RD-M6100, Shadow Plus	Sun Shine CS-HR12-50T 12S 11-50T	1 x 12	Shimano MT200 Hydraulic disc	Kenda Booster K1227 Skin wall 29x2.2
COBALT PRO	Alu 6061, QR	EXSHO CASTOS HLO 100mm, Air	Shimano Deore RD-M5130, Shadow Plus	SunShine MTB-CS-HR10-46 10S 11-46T	1 x 10	Shimano MT200 Hydraulic disc	Kenda Booster K1227 Skin wall 29x2.2
COBALT	Alu 6061, QR	EXSHO CASTOS HLO 100mm, Air	Shimano CUES RD-U3020	Sun Shine MTB-CS-HR9-40 9S	1 x 9	Shimano MT200 Hydraulic disc	Kenda Booster K1227 Skin wall 29x2.2

COBALT EXPERT

29 S, M, L, XL

S (156-170см) **M** (168-178см), **L** (178-188см), **XL** (188-198см)

● ЗЕЛЕНЫЙ

ВЕС: 14,6 КГ



Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Semi-Integrated tapered head tube ZS 44/56, BSA, PM asymmetrical dropouts, Smooth welding, Trekking geometry
Вилка	X-FUSION BRUNO 30 - воздушно-масляная с блокировкой, ход 100мм, ось 15x100, стальные ноги 30мм покрытие STKM
Задний переключатель	Shimano DEORE RD-M6100, Shadow Plus
Шифтеры	Shimano DEORE SL-M6100-R
Шатуны	SENICX FC-FM3-C1, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, S-170mm, M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Кассета	Sunshine CS-HR12-50T 12S 11-50T
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	Code-609 27.2 alloy, 2 bolts, S,M,L SIZE 350mm, XL SIZE 400mm
Седло	Code-265
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code-410 Длина 60мм, угол наклона 7град.
Грипсы	Code G104, one lock on
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 180/160
Втулки	Code H1.1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 15x100mm/9x135mm 32H
Обода	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H F/V
Покрышки	Kenda Booster K1227 Skin wall 29x2.2

TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS

FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · SMOOTH WELDING · DOUBLE BUTTED TUBES · ZSH · DOUBLE SLIT

РРЦ: **75 490 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

COBALT ELITE

29 S, M, L, XL

S (156-170см) **M** (168-178см), **L** (178-188см), **XL** (188-198см)

● СИНИЙ

ВЕС: 14,3 КГ



COBALT ELITE

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Semi-Integrated tapered head tube ZS 44/56, BSA, PM asymmetrical dropouts, Smooth welding, Trekking geometry
Вилка	EXSHO CASTOS - воздушно-масляная с блокировкой, ход 100мм, эксцентрик, анодированные алюминиевые ноги 32мм AL7075
Задний переключатель	Shimano DEORE RD-M6100, Shadow Plus
Шифтеры	Shimano DEORE SL-M6100-R
Шатуны	PROWHEEL C10Y-NW 34T S- 170mm, M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Кассета	Sunshine CS-HR12-50T 12S 11-50T
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	Code-609 27.2 alloy, 2 bolts, S,M,L SIZE 350mm, XL SIZE 400mm
Седло	Code-265
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code-410 Длина 60мм, угол наклона 7град.
Грипсы	Code G104, one lock on
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 180/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H F/V
Покрышки	Kenda Booster K1227 Skin wall 29x2.2

● ЗЕЛЕНЫЙ



TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS · FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · SMOOTH WELDING · DOUBLE BUTTED TUBES · ZSH · DOUBLE SLIT

РРЦ: **68 490 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

COBALT PRO

29 S, M, L, XL

S (156-170см) **M** (168-178см), **L** (178-188см), **XL** (188-198см)

● КОРИЧНЕВЫЙ

ВЕС: 14,2 КГ



COBALT PRO

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Semi-Integrated tapered head tube ZS 44/56, BSA, PM asymmetrical dropouts, Smooth welding, Trekking geometry
Вилка	EXSHO CASTOS - воздушно-масляная с блокировкой, ход 100мм, эксцентрик, анодированные алюминиевые ноги 32мм AL7075
Задний переключатель	Shimano Deore RD-M5130, Shadow Plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M5130-R
Шатуны	PROWHEEL C10Y-NW 34T S- 170mm, M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Кассета	SunShine MTB-CS-HR10-46 10S 11-46T
Количество передач	1 x 10
Подседельный штырь	Code-609 27.2 alloy, 2 bolts, S,M,L SIZE 350mm, XL SIZE 400mm
Седло	Code-265
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code-410 Длина 60мм, угол наклона 7град.
Грипсы	Code G104, one lock on
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 180/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H F/V
Покрышки	Kenda Booster K1227 Skin wall 29x2.2

● ОРАНЖЕВЫЙ



TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS

FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · SMOOTH WELDING · DOUBLE BUTTED TUBES · ZSH · DOUBLE SLIT

РРЦ: **63 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

COBALT

29 S, M, L, XL

S (156-170см) **M** (168-178см), **L** (178-188см), **XL** (188-198см)

● ЗЕЛЕНЫЙ

ВЕС: 14,6 КГ



COBALT

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Semi-Integrated tapered head tube ZS 44/56, BSA, PM asymmetrical dropouts, Smooth welding, Trekking geometry
Вилка	EXSHO CASTOS - воздушно-масляная с блокировкой, ход 100мм, эксцентрик, анодированные алюминиевые ноги 32мм AL7075
Задний переключатель	Shimano CUES RD-U3020
Шифтеры	Shimano CUES SL-U4000
Шатуны	PROWHEEL C10Y-NW 34T S- 170mm, M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Кассета	Sunshine MTB-CS-HR9-40 9S
Количество передач	1 x 9
Подседельный штырь	Code-609 27.2 alloy, 2 bolts, S,M,L SIZE 350mm, XL SIZE 400mm
Седло	Code-265
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code-410 Длина 60мм, угол наклона 7град.
Грипсы	Code G104, one lock on
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 180/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H F/V
Покрышки	Kenda Booster K1227 Skin wall 29x2.2

● СЕРЫЙ



TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS · FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · SMOOTH WELDING · DOUBLE BUTTED TUBES · ZSH

РРЦ: **59 490 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

NICKEL SERIES



NICKEL ELITE



NICKEL PRO



NICKEL

	Рама	Вилка	Задний переключатель	Кассета	Кол-во передач	Тормоза	Покрышки
NICKEL ELITE	Alu 6061, QR	EXSHO JUNGLE ML-P 100mm, Coil	Shimano Deore RD-M5130, Shadow Plus	SunShine MTB-CS-HR10-46 10S 11-46T	1 x 10	TEKTRO TKD-176 Hydraulic Disc	WANDA P1277 27,5/29x2.3"
NICKEL PRO	Alu 6061, QR	EXSHO JUNGLE ML-P 100mm, Coil	Shimano CUES RD-U3020	Sun Shine MTB-CS-HR9-40 9S 11-40T	1 x 9	TEKTRO TKD-176 Hydraulic Disc	Kenda Booster K1227 Skin wall 27,5/29x2.2
NICKEL	Alu 6061, QR	EXSHO JUNGLE ML-P 100mm, Coil	Shimano Tourney RD-TX800	Sun Shine MTB-CS-HR8-34 8S 11-34T	1 x 8	TEKTRO TKD-176 Hydraulic Disc	WANDA P1277 27,5/29x2.3"

NICKEL ELITE

27,5 S, M · **29** M, L, XL

S (156-170см) **M** (168-178см), **L** (178-188см), **XL** (188-198см)

● СИНИЙ

ВЕС: 14,9 КГ - 27,5 М
15 КГ - 29 М



Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Semi-Integrated Tapered head tube ZS 44/56, BSA, PM asymmetrical dropouts, Trekking geometry
Вилка	EXSHO JUNGLE ML-P пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 30мм
Задний переключатель	Shimano Deore RD-M5130, Shadow Plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M5130-R
Шатуны	PROWHEEL C10Y-NW 34T M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Кассета	SunShine MTB-CS-HR10-46 10S 11-46T
Количество передач	1 x 10
Подседельный штырь	Code-609 27.2 alloy, 2 bolts, S,M,L SIZE 350mm, XL SIZE 400mm
Седло	Code-265
Руль	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code-410 Длина 60мм, угол наклона 7град.
Грипсы	Code G107
Тормоза	TEKTRO TKD-176 Hydraulic Disc
Тормозные диски	TEKTRO 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D23 ETRTO 622 x 23 32H, AV
Покрышки	WANDA P1277 27,5/29x2.3"

● ЗЕЛЕНЫЙ



TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS · FULL INTERNAL CABLE ROUTING · SILENT CABLES · DOUBLE BUTTED TUBES · ZSH · DOUBLE SLIT

РРЦ: **53 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

NICKEL PRO

27,5 S, M · **29** M, L, XL

S (156-170см) **M** (168-178см), **L** (178-188см), **XL** (188-198см)

● ОРАНЖЕВЫЙ

ВЕС: 14,2 КГ - 27,5 M
14,8 КГ - 29 M



NICKEL PRO

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Semi-Integrated Tapered head tube ZS 44/56, BSA, PM asymmetrical dropouts, Trekking geometry
Вилка	EXSHO JUNGLE ML-P пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 30мм
Задний переключатель	Shimano CUES RD-U3020
Шифтеры	Shimano CUES SL-U4000
Шатуны	PROWHEEL C10Y-NW 34T M-175mm, L-175mm, XL-175mm
Кассета	Sunshine MTB-CS-HR9-40 9S 11-40T
Количество передач	1 x 9
Подседельный штырь	Code-609 27.2 alloy, 2 bolts, S,M,L SIZE 350mm, XL SIZE 400mm
Седло	Code-265
Руль	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code-410 Длина 60мм, угол наклона 7град.
Грипсы	Code G107
Тормоза	TEKTRO TKD-176 Hydraulic Disc
Тормозные диски	TEKTRO 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D23 ETRTO 622 x 23 32H, AV
Покрышки	WANDA P1277 27,5/29x2.3"

● ЗЕЛЕНЫЙ



● СЕРЫЙ



TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS · FULL INTERNAL CABLE ROUTING · SILENT CABLES · DOUBLE BUTTED TUBES · ZSH · DOUBLE SLIT

РРЦ: **46 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

NICKEL

26 XS, S · **27,5** S, M · **29** M, L, XL

XS (145-160см), **S** (155-170см) **M** (168-178см), **L** (178-188см), **XL** (188-198см)

NICKEL

● ЗЕЛЕНЫЙ

ВЕС: 13,9 КГ - 26 XS
14,4 КГ - 27,5 M
14,9 КГ - 29 M



Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Semi-Integrated Tapered head tube ZS 44/56, BSA, PM asymmetrical dropouts, Trekking geometry
Вилка	EXSHO JUNGLE ML-P пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 30мм
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TX800
Шифтеры	Shimano Altus SL-M315
Шатуны	PROWHEEL EPRO-MD26S NW 32T 175mm
Кассета	Sunshine MTB-CS-HR8-34 8S 11-34T
Количество передач	1 x 8
Подседельный штырь	Code-609 27.2 alloy, 2 bolts, S,M,L SIZE 350mm, XL SIZE 400mm
Седло	Code-265
Руль	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 760мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code-410 Длина 60мм, угол наклона 7град.
Грипсы	Code G107
Тормоза	TEKTRO TKD-176 Hydraulic Disc
Тормозные диски	TEKTRO 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D23 ETRTO 622 x 23 32H, AV
Покрышки	WANDA P1277 26/27,5/29x2.3"

● СЕРЫЙ



● БЕЖЕВЫЙ



TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS · FULL INTERNAL CABLE ROUTING · SILENT CABLES · DOUBLE BUTTED TUBES · ZSH · DOUBLE SLIT

РРЦ: **42 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

RADIUM SERIES



RADIUM PRO



RADIUM

	Рама	Вилка	Задний переключатель	Кассета	Кол-во передач	Тормоза	Покрышки
RADIUM PRO	Alu 6061, QR	GTMRK 328 MLO 100mm, Coil	Shimano Tourney RD-TY300	Sun Shine MTB-CS-HR7-34 7S 11-34T	1 x 7	TEKTRO TKD-176 Hydraulic Disc	WANDA P1277 26/27,5/29x2.3"
RADIUM	Alu 6061, QR	GTMRK 328 MLO 100mm, Coil	Shimano Tourney RD-TY300	Sun Shine MTB-CS-HR7-34 7S 11-34T	1 x 7	RPT DSC310 Mech. Disc	WANDA P1277 26/27,5/29x2.3"

RADIUM PRO

26 XS, S · **27,5** S, M · **29** M, L, XL

XS (145-160см), **S** (156-170см) **M** (168-178см), **L** (178-188см), **XL** (188-198см)

● СЕРО-ГОЛУБОЙ

ВЕС: 13,6 КГ - 26 XS
14,2 КГ - 27,5 M
14,4 КГ - 29 M



RADIUM PRO

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Semi-Integrated head tube ZS 44/44, BSA, IS dropouts, Trekking geometry
Вилка	GTMRK 328 MLO - пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 30мм
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY300
Шифтеры	LTWOO SL-A700-7W-2
Шатуны	Code DMD, Cainring NW 34T 175mm
Кассета	Sunshine MTB-CS-HR7-34 7S 11-34T
Количество передач	1 x 7
Подседельный штырь	Code-8510 27.2*350mm, alloy
Седло	Code-K265
Руль	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code-302A Длина M-60мм L-80мм, XL- 80мм, угол наклона 7град.
Грипсы	Code G107
Тормоза	TEKTRO TKD-176 Hydraulic Disc
Тормозные диски	TEKTRO 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D21 ETRTO 622 x 21 32H, AV
Покрышки	WANDA P1277 29x2.3"

● ЧЕРНЫЙ



HYDROFORMING TUBES | ALU 6061 | FULLINTERNAL CABLE ROATING | SILENT CABLES | ZSH | DOUBLE SLIT

РРЦ: **35 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

RADIUM

26 XS, S · **27,5** S, M · **29** M, L, XL

XS (145-160см), **S** (156-170см) **M** (168-178см), **L** (178-188см), **XL** (188-198см)

● СЕРЫЙ

ВЕС: 13,6 КГ - 26 XS
14,2 КГ - 27,5 M
14,4 КГ - 29 M



RADIUM

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Semi-Integrated head tube ZS 44/44, BSA, IS dropouts, Trekking geometry
Вилка	GTMRK 328 MLO - пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 30мм
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY300
Шифтеры	LTWOO SL-A700-7W-2
Шатуны	Code DMD, Cainring NW 34T 175mm
Кассета	Sunshine MTB-CS-HR7-34 7S 11-34T
Количество передач	1 x 7
Подседельный штырь	Code-8510 27.2*350mm, alloy
Седло	Code-K265
Руль	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code-302A Длина M-60мм L-80мм, XL- 80мм, угол наклона 7град.
Грипсы	Code G107
Тормоза	RPT DSC310 Mech. Disc
Тормозные диски	RPT-009 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D21 ETRTO 622 x 21 32H, AV
Покрышки	WANDA P1277 29x2.3"

● ЗЕЛЕНЫЙ




HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · FULLINTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · ZSH · DOUBLE SLIT


РРЦ: **32 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

BIG BOY
COBALT
NICKEL
RADIUM



РАЗМЕР КОЛЕСА		26"	26"	27.5"	27.5"	29"	29"	29"	29"
РАЗМЕР РАМЫ В БУКВАХ		**XS**	**S**	**S**	**M**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РОСТ В СМ		**145-160**	**156-170**	**156-170**	**168-178**	**168-178**	**178-188**	**188-198**	**198-210**
ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	**A**	330	370	400	440	440	480	520	550
УГОЛ НАКЛОНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	**B**	73,5	73,5	74	74	74	74	74	74
ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ	**C**	540	560	580	600	600	620	640	680
ВЫСОТА РУЛЕВОГО СТАКАНА	**D**	100	100	100	105	105	110	120	140
УГОЛ НАКЛОНА РУЛЕВОГО СТАКАНА	**E**	69	69	68	68	68	68	68	68
ДЛИНА КОЛЕСНОЙ БАЗЫ	**H**	1038	1063	1105	1135	1144	1165	1185	1202
ДЛИНА ПЕРЬЕВ	**I**	425	425	430	430	440	440	440	450
ПРОВИС КАРЕТКИ	**J**	38	38	30	30	60	60	60	60
СТЭК	**K**	553	567	572	591	616	622	630	645
РИЧ	**L**	376	394	410	438	435	450	460	476
ШИРИНА РУЛЯ	**N**	680	680	720	720	760	760	760/780	800
ДЛИНА ВЫНОСА	**O**	50	50	50	60	50	60	70/80	90
ДЛИНА ШАТУНОВ	**P**	165	165	170	175	175	175	175	175
ШИРИНА КАРЕТКИ		73	73	73	73	73	73	73	73



GRAVEL BIKES

GRAVEL BIKES

Гравийные велосипеды в 2026 году включают в себя велосипеды трех уровней оснащения. Линейка наших гравийных велосипедов способна удовлетворить запросы как тех, кто только хочет попробовать гревел, так и тех, кто уже не первый год увлечен этим направлением.

PRO LINE



ALLROAD CF

Новинка 2026. Серия Allroad CF оснащается современным карбоновым фреймсетом и навесным оборудованием высокого класса. А в сочетании со спортивной геометрией, райдер получит максимум драйва от каждой поездки.

PROGRESSIVE LINE



ALLROAD

Серия Allroad оснащается осевым алюминиево-карбоновым фреймсетом и навесным оборудованием среднего и высокого класса. Это наиболее универсальные классические гравийные велосипеды, с отличным балансом цены и качества

ENTRY LINE



CHASE

Новинка 2026. Серия Chase — это наиболее доступные гравийные велосипеды от Aspect. Здесь полностью алюминиевый фреймсет, геометрия полностью повторяет более высококлассный Allroad, заднее колесо крепится эксцентриком. Chase — это наш взгляд на то, каким должен быть бюджетный гравийный велосипед сегодня!

ALLROAD CF SERIES



ALLROAD CF EXPERT



ALLROAD CF ELITE

	Рама	Вилка	Задний переключатель	Кассета	Кол-во передач	Тормоза	Покрышки
ALLROAD CF EXPERT	Carbon 1100, Axle 142x12	Rigid Carbon	shimano GRX RD-RX822	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T	1 x 12	SHIMANO BR-RX410-F/ BR-RX410-R	MAXXIS RAMBLER 700X45C TANWALL, EXO/TR
ALLROAD CF ELITE	Carbon 1100, Axle 142x12	Rigid Carbon	shimano GRX RD-RX812	Shimano CS-M5100 11-42T	1 x 11	SHIMANO BR-RX410-F/ BR-RX410-R	MAXXIS RAMBLER 700X45C TANWALL, EXO/TR

ALLROAD CF EXPERT

M, L

M (169-181см), **L** (179-191см),

● ЗЕЛЕНЫЙ

ВЕС: 9,7 КГ (на бескамерной сборке)



Рама	Carbon 1100 CNRP, IHR cables routing, Head tube 1.5-1.5, Flat mount, 142*12mm, BB86
Вилка	Carbon 12*100mm, Flat mount
Задний переключатель	Shimano GRX RD-RX822
Шифтеры	Shimano ST-RX610-R/BL-RX610-L
Шатуны	SENICX FC-GR3-A1 Forged AL-6061-T6, NW 42T, BB Spindle Ø24mm, size M 172,5mm, size L,XL 175mm
Кассета	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	Code-C18 27.2*350mm, carbon, 2 bolts
Седло	Code-12010 250x151mm
Руль	Code-D03 Ширина 440mm, диаметр 31.8mm, флеер 20
Вынос	Code AS012N M-90mm, L-100mm
Грипсы	Code HL-GR28-1
Тормоза	Shimano BR-RX410-F/BR-RX410-R
Тормозные диски	RPT-009 160/160
Втулки	Code H3 Алюминиевый корпус, 100x12mm/142x12mm(6pawls) 28H
Обода	G23 ETRTO 622 x 23 Tubeless ready
Покрышки	MAXXIS RAMBLER 700X45C TANWALL, EXO/TR

IHR CABLE ROUTING · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · FULL INTERNAL CABLE ROATING · INTELLIGENT COMBINATION · G - AXES · SILENT CABLES · CARBON T1100

РРЦ: **178 490 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

ALLROAD CF ELITE

M, L,

M (169-181см), **L** (179-191см)

● ЧЕРНЫЙ

ВЕС: 9,7 КГ (на бескамерной сборке)



Рама	Carbon 1100 CNRP, IHR cables routing, Head tube 1.5-1.5, Flat mount, 142*12mm, BB86
Вилка	Carbon 12*100mm, Flat mount
Задний переключатель	Shimano GRX RD-RX812
Шифтеры	Shimano ST-RX600-R/BL-RX600-L
Шатуны	SENICX FC-GR3-A1 Forged AL-6061-T6, NW 42T, BB Spindle Ø24mm, size M 172,5mm, size L,XL 175mm
Кассета	Shimano CS-M5100 11-42T
Количество передач	1 x 11
Подседельный штырь	Code-368 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-12010 250x151mm
Руль	Code-D03 Ширина 440mm, диаметр 31.8mm, флеер 20
Вынос	Code AS012N M-90mm, L-100mm
Грипсы	Code HL-GR28-1
Тормоза	Shimano BR-RX410-F/BR-RX410-R
Тормозные диски	RPT-009 160/160
Втулки	Code H3 Алюминиевый корпус, 100x12mm/142x12mm(6pawls) 28H
Обода	G23 ETRTO 622 x 23 Tubeless ready
Покрышки	MAXXIS RAMBLER 700X45C TANWALL, EXO/TR


IHR CABLE ROUTING · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · FULL INTERNAL CABLE ROATING · INTELLIGENT COMBINATION · G - AXES · SILENT CABLES · CARBON T1100

РРЦ: **169 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

ALLROAD CF ELITE

GRAVEL BIKES



РАЗМЕР РАМЫ В БУКВАХ		M	L
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РОСТ В СМ		**169-181**	**179-191**
ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	A	501	522
УГОЛ НАКЛОНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	B	74	74
ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ	C	560	580
ВЫСОТА РУЛЕВОГО СТАКАНА	D	163	190
УГОЛ НАКЛОНА РУЛЕВОГО СТАКАНА	E	70	70
ДЛИНА КОЛЕСНОЙ БАЗЫ	H	1055	1077
ДЛИНА ПЕРЬЕВ	I	427	427
ПРОВИС КАРЕТКИ	J	69	69
СТЭК	K	577	602
РИЧ	L	395	408
ШИРИНА РУЛЯ	N	440	460
ДЛИНА ВЫНОСА	O	90	100
ДЛИНА ШАТУНОВ	P	172,5	175
ШИРИНА ЗАДНЕЙ ВТУЛКИ		142	142
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА		52.1/52.1	52.1/52.1
ШИРИНА КАРЕТКИ		BB86	BB86
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ		27.2	27.2

ALLROAD SERIES



ALLROAD ELITE



ALLROAD PRO



ALLROAD

	Рама	Вилка	Задний переключатель	Кассета	Кол-во передач	Тормоза	Покрышки
ALLROAD ELITE	Alu 6061, Axle 142x12	Rigid Carbon	shimano GRX RD-RX822	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T	1 x 12	SHIMANO BR-RX410-F/ BR-RX410-R	MAXXIS RAMBLER 700X45C TANWALL, EXO/TR
ALLROAD PRO	Alu 6061, Axle 142x12	Rigid Carbon	Shimano CUES RD-U6000	SHIMANO LG-300 10s 11-48T	1 x 10	BR-U6030-R/BR-U6030-F Hydraulic disc	MAXXIS RAMBLER 700X45C TANWALL, EXO/TR
ALLROAD	Alu 6061, Axle 142x12	Rigid Carbon	MicroShift Sword RD-G7005M	MicroShift Advent CS-H104 11-48T	1 x 10	TRP Spyre MD-C610 Mech. Disc	MAXXIS RAMBLER 700X45C, EXO/TR

ALLROAD ELITE

M, L, XL

M (169-181см), **L** (179-191см), **XL** (189-200см)

● СЕРЫЙ

BEC: 10,7 КГ (на бескамерной сборке)



ALLROAD ELITE

Рама	ALU 6061, Hydroformed, DoubleButted, InternalCables, SmoothWelding, Tapered head tube, Semi-Integrated head set, UDH interface, Flat mount, 142*12mm
Вилка	Carbon 12*100mm, Flat mount
Задний переключатель	Shimano GRX RD-RX822
Шифтеры	Shimano ST-RX610-R/BL-RX610-L
Шатуны	SENICX FC-GR6-A1 Forged AL-6061-T6, NW 42T, BB Spindle Ø24mm, size M 172,5mm, size L,XL 175mm
Кассета	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	Code-368 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-12010 250x151mm
Руль	Code-D03 Ширина 440mm, диаметр 31.8mm, флеер 20
Вынос	Code AS012N M-90mm, L-100mm, XL-110mm
Грипсы	Code HL-GR28-1
Тормоза	Shimano BR-RX410-F/BR-RX410-R
Тормозные диски	RPT-009 160/160
Втулки	Code H3 Алюминиевый корпус, 100x12mm/142x12mm(6pawls) 28H
Обода	G23 ETRTO 622 x 23 Tubeless ready
Покрышки	MAXXIS RAMBLER 700X45C TANWALL, EXO/TR

TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · FULL INTERNAL CABLE ROUTING · SILENT CABLES · SMOOTH WELDING · DOUBLE BUTTED TUBES · ISH · G-AXES · UDH · INTELLIGENT COMBINATION · DOUBLE SLIT

РРЦ: **126 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань


ALLROAD PRO

M, L, XL

M (169-181см), **L** (179-191см), **XL** (189-200см)

● ЗЕЛЕНЫЙ

ВЕС: 10,3 КГ (на бескамерной сборке)



ALLROAD PRO

Рама	ALU 6061, Hydroformed, DoubleButted, InternalCables, SmoothWelding, Tapered head tube, Semi-Integrated head set, UDH interface, Flat mount 142*12mm
Вилка	Carbon 12*100mm, Flat mount
Задний переключатель	Shimano CUES RD-U6000
Шифтеры	Shimano CUES ST-U6030-R/BL-U6030-L
Шатуны	SENICX FC-GR6-A1 Forged AL-6061-T6, NW 42T, BB Spindle Ø24mm, size M 172,5mm, size L,XL 175mm
Кассета	Shimano LG-300 10s 11-48T
Количество передач	1 x 10
Подседельный штырь	Code-368 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-12010 250x151mm
Руль	Code-D03 Ширина 440mm, диаметр 31.8mm, флеер 20
Вынос	Code AS012N M-90mm, L-100mm, XL-110mm
Грипсы	Code HL-GR28-1
Тормоза	BR-U6030-R/BR-U6030-F Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 160/160
Втулки	Code H3 Алюминиевый корпус, 100x12mm/142x12mm(6pawls) 28H
Обода	G23 ETRTO 622 x 23 Tubeless ready
Покрышки	MAXXIS RAMBLER 700X45C TANWALL, EXO/TR

TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · FULL INTERNAL CABLE ROUTING · SILENT CABLES · SMOOTH WELDING · DOUBLE BUTTED TUBES · ISH · G-AXES · UDH · INTELLIGENT COMBINATION · DOUBLE SLIT

РРЦ: **111 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

ALLROAD

M, L, XL

M (169-181см), **L** (179-191см), **XL** (189-200см)

ОРАНЖЕВЫЙ

ВЕС: 10,8 КГ (на бескамерной сборке)



ALLROAD

Рама	ALU 6061, Hydroformed, DoubleButted, InternalCables, SmoothWelding, Tapered head tube, Semi-Integrated head set, UDH interface, Flat mount 142*12mm
Вилка	Carbon 12*100mm, Flat mount
Задний переключатель	MicroShift Sword RD-G7005M
Шифтеры	MicroShift Sword SB-G7000
Шатуны	SENICX FC-GR6-A1 Forged AL-6061-T6, NW 42T, BB Spindle Ø24mm, size M 172,5mm, size L,XL 175mm
Кассета	MicroShift Advent CS-H104 11-48T
Количество передач	1 x 10
Подседельный штырь	Code-368 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-12010 250x151mm
Руль	Code-D03 Ширина 440mm, диаметр 31.8mm, флеер 20
Вынос	Code AS012N M-90mm, L-100mm, XL-110mm
Грипсы	Code HL-GR28-1
Тормоза	TRP Spyre MD-C610 Mech. Disc
Тормозные диски	Tektro TR160-22 160/160
Втулки	Code H3 Алюминиевый корпус, 100x12mm/142x12mm(6pawls) 28H
Обода	G23 ETRTO 622 x 23 Tubeless ready
Покрышки	MAXXIS RAMBLER 700X45C, EXO/TR

TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · FULL INTERNAL CABLE ROUTING · SILENT CABLES · SMOOTH WELDING · DOUBLE BUTTED TUBES · ISH · G-AXES · UDH · INTELLIGENT COMBINATION · DOUBLE SLIT

РРЦ: **95 490 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

GRAVEL BIKES

CHASE SERIES



CHASE PRO



CHASE

	Рама	Вилка	Задний переключатель	Кассета	Кол-во передач	Тормоза	Покрышки
CHASE PRO	Alu 6061, QR	Rigid Alu	MicroShift Sword RD-G7005M	MicroShift Advent CS-H104 11-48T	1 x 10	RPT DSC 610 FLAT MOUNT Mech. Disc	CST C1870 TIRRENT BLACK 700X42
CHASE	Alu 6061, QR	Rigid Alu	MicroShift Sword Black RD-G7900M	MicroShift ADVENT CS-H093 11-46T	1 x 9	RPT DSC 610 FLAT MOUNT Mech. Disc	CST C1870 TIRRENT BLACK 700X42

CHASE PRO

M, L, XL

M (169-181см), **L** (179-191см), **XL** (189-200см)

● КОРИЧНЕВЫЙ

ВЕС: 11,6 КГ



CHASE PRO

Рама	ALU 6061, Hydroformed, DoubleButted, InternalCables, SmoothWelding, Tapered head tube, Semi-Integrated head set, Flat mount, QR 135x9
Вилка	Alloy 12*100mm, Flat mount
Задний переключатель	MicroShift Sword RD-G7005M
Шифтеры	MicroShift Sword SB-G7000
Шатуны	SENICX FC-GR6-A1 Forged AL-6061-T6, NW 42T, BB Spindle Ø24mm, size M 172,5mm, size L,XL 175mm
Кассета	MicroShift Advent CS-H104 11-48T
Количество передач	1 x 10
Подседельный штырь	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-12224 268x145mm
Руль	Code-D03 Ширина 440mm, диаметр 31.8mm, флеер 20
Вынос	Code-302A Длина 90mm
Грипсы	Code HL-GR28-1
Тормоза	RPT DSC 610 FLAT MOUNT Mech. Disc
Тормозные диски	RPT-009 160/160
Втулки	Code H2 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 28H
Обода	G23 ETRTO 622 x 23
Покрышки	CST C1870 TIRRENT BLACK 700X42

TAPERED HEADTUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · FULL INTERNAL CABLE ROUTING

SILENT CABLES · SMOOTH WELDING · DOUBLE BUTTED TUBES · ZSH · DOUBLE SLIT · INTELLIGENT COMBINATION

РРЦ: **66 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

GRAVEL BIKES

CHASE

M, L, XL

M (169-181см), **L** (179-191см), **XL** (189-200см)

● ЧЕРНЫЙ

ВЕС: 11,8 КГ



CHASE

Рама	ALU 6061, Hydroformed, DoubleButted, InternalCables, SmoothWelding, Tapered head tube, Semi-Integrated head set, Flat mount, QR 135x9
Вилка	Alloy 12*100mm, Flat mount
Задний переключатель	MicroShift Sword Black RD-G7900M
Шифтеры	MicroShift Sword Black SB-G7900
Шатуны	PROWHEEL RPL-FD16S-F, 42T, size M 172,5mm, size L,XL 175mm
Кассета	MicroShift ADVENT CS-H093 11-46T
Количество передач	1 x 9
Подседельный штырь	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-12224 268x145mm
Руль	Code-D03 Ширина 440mm, диаметр 31.8mm, флеер 20
Вынос	Code-302A Длина 90mm
Грипсы	Code HL-GR28-1
Тормоза	RPT DSC 610 FLAT MOUNT Mech. Disc
Тормозные диски	RPT-009 160/160
Втулки	Code H2 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 28H
Обода	G23 ETRTO 622 x 23
Покрышки	CST C1870 TIRRENT BLACK 700X42


TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · FULL INTERNAL CABLE ROUTING · SILENT CABLES · SMOOTH WELDING · DOUBLE BUTTED TUBES · ZSH · DOUBLE SLIT · INTELLIGENT COMBINATION

РРЦ: **61 490 ₽***


* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

GRAVEL BIKES

ALLROAD CHASE



РАЗМЕР РАМЫ В БУКВАХ		M	L	XL
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РОСТ В СМ		169-181	179-191	189-200
ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	A	470	510	530
УГОЛ НАКЛОНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	B	73,5	73	73
ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ	C	560	585	600
ВЫСОТА РУЛЕВОГО СТАКАНА	D	150	180	195
УГОЛ НАКЛОНА РУЛЕВОГО СТАКАНА	E	71	71	71
ДЛИНА КОЛЕСНОЙ БАЗЫ	H	1031	1051	1067
ДЛИНА ПЕРЬЕВ	I	430	430	430
ПРОВИС КАРЕТКИ	J	80	80	80
СТЭК	K	584	612	627
РИЧ	L	387	397	409
ШИРИНА РУЛЯ	N	440	460	460
ДЛИНА ВЫНОСА	O	90	100	110
ДЛИНА ШАТУНОВ	P	172,5	175	175
ШИРИНА ЗАДНЕЙ ВТУЛКИ		142	142	142
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА		44/56	44/56	44/56
ШИРИНА КАРЕТКИ		68	68	68
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ		27.2	27.2	27.2



ADVENTURE BIKES

TRAVEL SERIES

Категория велосипедов Adventure — это велосипеды для тех, кто не может жить без путешествий и приключений.

Наши модели Travel — это наиболее универсальные велосипеды, которые сегодня возможно создать с рулем бараном. С ними вы легко сможете как совершать ежедневные поездки и наслаждаться катанием на природе, так и отправиться в сложное многодневное путешествие.



TRAVEL PRO



TRAVEL

	Рама	Вилка	Задний переключатель	Кассета	Кол-во передач	Тормоза	Покрышки
TRAVEL PRO	CRO-MO, Axle 142x12	Rigid CRO-MO	shimano GRX RD-RX822	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T	1 x 12	SHIMANO BR-RX410-F/ BR-RX410-R	Vittoria Mezcal 29*2.1 TLR, Race Formulation Graphene + Silica
TRAVEL	CRO-MO, Axle 142x12	Rigid CRO-MO	MicroShift Sword Black RD-G7900M	MicroShift ADVENT CS-H093 11-46T	1 x 9	Tektro MD-C550 Mech. Disc	CST Jack Rabbit 29x2.1 TANWALL

TRAVEL PRO

29 M, L, XL

M (169-181см), **L** (179-191см), **XL** (189-200см)

● СЕРЫЙ

ВЕС: 12 КГ



TRAVEL PRO

Рама	CRO-MO 4130 Internal Cables Routing, Semi-Integrated head set, Dropouts 142*12mm, Flat mount, Trevel geometry
Вилка	CRO-MO 12*100mm, Flat mount
Задний переключатель	Shimano GRX RD-RX822
Шифтеры	Shimano ST-RX610-R/BL-RX610-L
Шатуны	SENICX FC-GR4-A1 Forged AL-6061-T6, NW 40T, BB Spindle Ø24mm, size M 172,5mm, size L,XL 175mm
Кассета	Shimano CS-M6100-12 12S 10-51T
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	Code-609 27.2*400mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-12223 268x145mm
Руль	Code-D03 Ширина 440mm, диаметр 31.8mm, флеер 20
Вынос	Code-AS-007N Длина M-50мм, L-60мм, XL-70мм, угол наклона 7 град.
Грипсы	Code HL-GR28-1
Тормоза	Shimano BR-RX410-F/BR-RX410-R
Тормозные диски	RPT-009 160/160
Втулки	Code H3 Алюминиевый корпус, 100x12mm/142x12mm(6pawls) 32H
Обода	Code G23 ETRTO 622 x 23 Tubeless ready
Покрышки	Vittoria Mezcal 29*2.1 TLR, Race Formulation Graphene + Silica

FRAME INNOVATION TECHNOLOGY | INTERNAL DISC BRAKE MOUNT | FULL INTERNAL CABLE ROATING | SILENT CABLES | ZSH | G-AXES

GRAVEL BIKES

РРЦ: **123 490 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

TRAVEL

29 M, L, XL

M (169-181см), **L** (179-191см), **XL** (189-200см)

● ЗЕЛЕНЫЙ

ВЕС: 13 КГ



TRAVEL


Рама	CRO-MO 4130 Internal Cables Routing, Semi-Integrated head set, Dropouts 142*12mm, Flat mount, Trevel geometry
Вилка	CRO-MO 12*100mm, Flat mount
Задний переключатель	MicroShift Sword Black RD-G7900M
Шифтеры	MicroShift Sword Black SB-G7900
Шатуны	PROWHEEL RMZ-MD25S-TT 38T 175mm
Кассета	MicroShift ADVENT CS-H093 11-46T
Количество передач	1 x 9
Подседельный штырь	Code-609 27.2*400mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-K246
Руль	Code-D03 Ширина 440mm, диаметр 31.8mm, флеер 20
Вынос	Code-AS-007N Длина M-50мм, L-60мм, XL-70мм, угол наклона 7 град.
Грипсы	Code HL-GR28-1
Тормоза	Tektro MD-C550 Mech. Disc
Тормозные диски	Tektro TR-53 160/160
Втулки	Code H3 Алюминиевый корпус, 100x12mm/142x12mm(6pawls) 32H
Обода	Code G23 ETRTO 622 x 23 Tubeless ready
Покрышки	CST Jack Rabbit 29x2.1 TANWALL

FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · ZSH · G-AXES

РРЦ: **77 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

GRAVEL BIKES



РАЗМЕР РАМЫ В БУКВАХ		M	L	XL
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РОСТ В СМ		168-180	180-191	189-200
ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	A	500	530	560
УГОЛ НАКЛОНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	B	73,5	73	73
ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ	C	575	600	620
ВЫСОТА РУЛЕВОГО СТАКАНА	D	170	190	210
УГОЛ НАКЛОНА РУЛЕВОГО СТАКАНА	E	71	71	71
ДЛИНА КОЛЕСНОЙ БАЗЫ	H	1077	1097	1118
ДЛИНА ПЕРЬЕВ	I	445	445	445
ПРОВИС КАРЕТКИ	J	72	72	72
СТЭК	K	574	610	633
РИЧ	L	394	403	412
ШИРИНА РУЛЯ	N	440	460	460
ДЛИНА ВЫНОСА	O	80	90	100
ДЛИНА ШАТУНОВ	P	175	175	175
ШИРИНА ЗАДНЕЙ ВТУЛКИ		142	142	142
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА		44/44	44/44	44/44
ШИРИНА КАРЕТКИ		68	68	68
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ		27.2	27.2	27.2



FEMALE BIKES

FEMALE BIKES

Линейка женских велосипедов в 2026 году включает четыре серии велосипедов с разным уровнем оснащения. Женские велосипеды от Aspect — это тренды цветовых решений, специальная геометрия адаптированная под женскую анатомию и сбалансированные комплектации.

FEMALE PROGRESSIVE



ARIA

Новинка 2026. Aria — это женский велосипед продвинутого уровня с колесами 29". Идеальный выбор для представительниц прекрасного пола, которые хотят прогрессировать в катании

FEMALE PROGRESSIVE



AURA

Женские велосипеды среднего уровня, оснащаемые воздушно-маслянными вилками, современными трансмиссиями и имеющие лаконичный дизайн

FEMALE TREKKING



ALMA

Женские велосипеды начального уровня, оснащаемые базовым минимумом для современного горного хардтейла

FEMALE TREKKING



OASIS

Самые доступные велосипеды в нашей женской линейке. Проверенные временем технологии и фирменный стиль Aspect

FEMALE PROGRESSIVE SERIES



ARIA



AURA PRO



AURA

	Рама	Вилка	Задний переключатель	Кассета	Кол-во передач	Тормоза	Покрышки
ARIA	Alu 6061, Boost 148x12	Rock Shox Judy Silver 100mm,Air	Shimano DEORE RD-M6100, Shadow Plus	SHIMANO CS-M6100-12 10-51т	1 x 12	Shimano MT200 Hydraulic disc	Maxxis Icon 29*2.2
AURA PRO	Alu 6061, QR	EXSHO CASTOS HLO 100mm, Air	Shimano Deore RD-M5130, Shadow Plus	SunShine MTB-CS-HR10-46 10S 11-46T	1 x 10	Shimano MT200 Hydraulic disc	Kenda Booster K1227 27,5x2.2
AURA	Alu 6061, QR	EXSHO CASTOS HLO 100mm, Air	Shimano CUES RD-U4000	Sun Shine MTB-CS-HR9-40 9S 11-40T	1 x 9	TEKTRO TKD-176 Hydraulic Disc	Kenda Booster K1227 27,5x2.2

ARIA

29 S, M

S (155-170см), **M** (165-180см)

- БЕЖЕВЫЙ
- ВЕС: 13,5 КГ



ARIA

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, IHR cables routing, Head tube 1.5-1.5, BOOST 148*12mm, BSA, PM asymmetrical dropouts, Smooth welding, Progressive geometry
Вилка	Rock Shox Judy Silver - воздушно-маслянная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулиовкой отскока, ход 100мм, ось 15x110, анодированные стальные ноги 30мм, конусный шток. Воздушная пружина Solo Air, демпфер TurnKey. 100мм 29"
Задний переключатель	Shimano DEORE RD-M6100, Shadow Plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M6100-IR.
Шатуны	SENICX FC-FM3-C1, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, 170mm
Кассета	Shimano CS-M6100-12 10-51т
Количество передач	1 x 12
Подседельный штырь	Code-609 31.6*400mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-12231 245x155mm
Руль	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code AS-002N длина 50мм, угол наклона 0град.
Грипсы	Code G104, one lock on
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 180/160
Втулки	Code H1.2 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 15x110mm/12x148mm 32H
Обода	Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H, FV
Покрышки	Maxxis Icon 29*2.2

TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS · FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · POWER SEAT STAYS · SMOOTH WELDING · DOUBLE BUTTED TUBES · ISH · INTELLIGENT COMBINATION · DOUBLE SLIT · BOOST

РРЦ: **90 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

FEMALE PROGRESSIVE

AURA PRO

27,5 S, M

S (158-169 см), **M** (167-178 см)

● ЗЕЛЕНЫЙ

ВЕС: 13,9 КГ



AURA PRO

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Semi-Integrated tapered head tube ZS 44/56, BSA, PM asymmetrical dropouts, Smooth welding, Female geometry
Вилка	EXSHO CASTOS - воздушно-масляная с блокировкой, ход 100мм, эксцентрик, анодированные алюминиевые ноги 32мм AL7075
Задний переключатель	Shimano Deore RD-M5130, Shadow Plus
Шифтеры	Shimano Deore SL-M5130-R
Шатуны	SENICX FC-FM3-C1, Forged AL-6061-T6, NW Direct mount chain ring 32T, BB Spindle Ø24mm, 170mm
Кассета	SunShine MTB-CS-HR10-46 10S 11-46T
Количество передач	1 x 10
Подседельный штырь	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-K355
Руль	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code AS-002N длина 50мм, угол наклона 0град.
Грипсы	Code G104, one lock on
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 180/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D23 ETRTO 584 x 23 32H AV
Покрышки	Kenda Booster K1227 27,5x2.2

TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS · FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · SMOOTH WELDING · DOUBLE BUTTED TUBES · ZSH · INTELLIGENT COMBINATION · DOUBLE SLIT

РРЦ: **66 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

FEMALE PROGRESSIVE

AURA

27,5 S, M

S (158-169 см), **M** (167-178 см)

● ФИОЛЕТОВЫЙ

ВЕС: 13,4 КГ



AURA

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Semi-Integrated tapered head tube ZS 44/56, BSA, PM asymmetrical dropouts, Smooth welding, Female geometry
Вилка	EXSHO CASTOS - воздушно-масляная с блокировкой, ход 100мм, эксцентрик, анодированные алюминиевые ноги 32мм AL7075
Задний переключатель	Shimano CUES RD-U4000
Шифтеры	Shimano CUES SL-U4000
Шатуны	PROWHEEL C10Y-NW 34T S- 170mm, M-170mm
Кассета	Sunshine MTB-CS-HR9-40 9S 11-40T
Количество передач	1 x 9
Подседельный штырь	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-K355
Руль	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code AS-002N длина 50мм, угол наклона 0град.
Грипсы	Code G104, one lock on
Тормоза	TEKTRO TKD-176 Hydraulic Disc
Тормозные диски	TEKTRO 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D23 ETRTO 584 x 23 32H AV
Покрышки	Kenda Booster K1227 27,5x2.2

● СЕРО-ГОЛУБОЙ



TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS · FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · SMOOTH WELDING · DOUBLE BUTTED TUBES · ZSH · INTELLIGENT COMBINATION · DOUBLE SLIT

РРЦ: **58 490 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

FEEMALE TREKKING SERIES



ALMA PRO



ALMA



OASIS PRO



OASIS

	Рама	Вилка	Задний переключатель	Кассета	Кол-во передач	Тормоза	Покрышки
ALMA PRO	Alu 6061, QR	EXSHO JUNGLE ML-P 100mm, Coil	Shimano CUES RD-U3020	Sun Shine MTB-CS-HR9-40 9S 11-40T	1 x 9	TEKTRO TKD-176 Hydraulic Disc	WANDA P1277 27,5x2.3"
ALMA	Alu 6061, QR	EXSHO JUNGLE ML-P 100mm, Coil	Shimano Tourney RD-TX800	Sun Shine MTB-CS-HR8-34 8S 11-34T	1 x 8	TEKTRO TKD-176 Hydraulic Disc	WANDA P1277 27,5x2.3"
OASIS PRO	Alu 6061, QR	GTMRK 328 MLO 100mm, Coil	Shimano Tourney RD-TY300	Sun Shine MTB-CS-HR7-34 7S 11-34T	1 x 7	TEKTRO TKD-176 Hydraulic Disc	WANDA P1277 26/27,5x2.3"
OASIS	Alu 6061, QR	GTMRK 328 MLO 100mm, Coil	Shimano Tourney RD-TY300	Sun Shine MTB-CS-HR7-34 7S 11-34T	1 x 7	RPT DSC310 Mech. Disc	WANDA P1277 26/27,5x2.3"

ALMA PRO

27,5 S, M, L

S (158-169 см), **M** (167-178 см), **L** (175-190 см)

● СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ

ВЕС: 14,7 КГ



ALMA PRO

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Semi-Integrated Tapered head tube ZS 44/56, BSA, IS dropouts, Female geometry
Вилка	EXSHO JUNGLE ML-P пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 30мм
Задний переключатель	Shimano CUES RD-U3020
Шифтеры	Shimano CUES SL-U4000
Шатуны	PROWHEEL C10Y-NW 34T*170mm
Кассета	Sunshine MTB-CS-HR9-40 9S 11-40T
Количество передач	1 x 9
Подседельный штырь	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-K355
Руль	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code-410 Длина 60мм, угол наклона 7град.
Грипсы	Code G107
Тормоза	TEKTRO TKD-176 Hydraulic Disc
Тормозные диски	TEKTRO 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D23 ETRTO 584 x 23 32H AV
Покрышки	WANDA P1277 27,5x2.3"

● ФИОЛЕТОВЫЙ



HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · ZSH · DOUBLE SLIT · TAPERED HEAD TUBE

РРЦ: **48 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

ALMA

26 XS · **27,5** S, M L

XS (152-163см), **S** (158-169 см), **M** (167-178 см), **L** (175-190 см)

ALMA

● БЕЖЕВЫЙ

ВЕС: 14,2 КГ - 26 XS



Рама	ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Semi-Integrated Tapered head tube ZS 44/56, BSA, IS dropouts, Female geometry
Вилка	EXSHO JUNGLE ML-P пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 30мм
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TX800
Шифтеры	LTWOO SL-A800-8W-2
Шатуны	PROWHEEL EPRO-MD26S NW 32T S-170mm, M-175mm
Кассета	Sunshine MTB-CS-HR8-34 8S 11-34T
Количество передач	1 x 8
Подседельный штырь	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-K355
Руль	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code-410 Длина 60мм, угол наклона 7град.
Грипсы	Code G107
Тормоза	TEKTRO TKD-176 Hydraulic Disc
Тормозные диски	TEKTRO 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D23 ETRTO 584 x 23 32H AV
Покрышки	WANDA P1277 26/27,5x2.3"

● ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ



HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · ZSH · DOUBLE SLIT · TAPERED HEAD TUBE

РРЦ: **43 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

OASIS PRO

26 XS · **27,5** S, M

XS (152-163см), **S** (158-169 см), **M** (167-178 см)

● ФИОЛЕТОВЫЙ

ВЕС: 13,7 КГ - 26 XS
:



OASIS PRO

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Semi-Integrated head tube ZS 44/44, BSA, IS dropouts, Female geometry
Вилка	GTMRK 328 MLO - пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 30мм
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY300
Шифтеры	LTWOO SL-A700-7W-2
Шатуны	Code DMD, Cainring NW 34T S-170mm, M-175mm
Кассета	Sunshine MTB-CS-HR7-34 7S 11-34T
Количество передач	1 x 7
Подседельный штырь	Code-8510 27.2*350mm, alloy
Седло	Code-K355
Руль	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code-302A Длина S-60мм,M-60мм, угол наклона 7град.
Грипсы	Code G107
Тормоза	TEKTRO TKD-176 Hydraulic Disc
Тормозные диски	TEKTRO 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D21 ETRTO 559 x 21 32H, AV
Покрышки	WANDA P1277 26/27,5x2.3"

● ЗЕЛЕНЫЙ



HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · ZSH · DOUBLE SLIT

РРЦ: **37 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

OASIS

26 XS · **27,5** S, M

XS (152-163см), **S** (158-169 см), **M** (167-178 см)

OASIS

БЕЖЕВЫЙ

ВЕС: 13,8 КГ - 26 XS



Рама	ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Semi-Integrated head tube ZS 44/44, BSA, IS dropouts, Female geometry
Вилка	GTMRK 328 MLO - пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 100мм, диаметр ног 30мм
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY300
Шифтеры	LTWOO SL-A700-7W-2
Шатуны	Code DMD, Cainring NW 34T S-170mm, M-175mm
Кассета	Sunshine MTB-CS-HR7-34 7S 11-34T
Количество передач	1 x 7
Подседельный штырь	Code-8510 27.2*350mm, alloy
Седло	Code-K355
Руль	Code-802. Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, подъем 15мм, загиб назад 6град.
Вынос	Code-302A Длина S-60мм,M-60мм, угол наклона 7град.
Грипсы	Code G107
Тормоза	RPT DSC310 Mech. Disc
Тормозные диски	RPT-009 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Code D21 ETRTO 559 x 21 32H, AV
Покрышки	WANDA P1277 27,5x2.3"

СИНИЙ



HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · ZSH · DOUBLE SLIT

РРЦ: **33 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань



CITY BIKES

CITY BIKES

Велосипеды категории City способны идеально закрыть задачи передвижения в городе и городских парках. Здесь вы найдете как велосипеды комфорт класса, так и современные гибриды.

RIGID



GLIDER

Брутальный городской велосипед с жесткой вилкой, широкими сликами, трансмиссией любительского уровня Shimano Cues и с привычной посадкой горного велосипеда

HYBRID



PATHWAY

Классика гибридов с колесами стандарта 700с, амортизационной вилкой с ходом 65мм, трансмиссией Shimano Cues и облегченной алюминиевой рамой

COMFORT MEN



WEEKEND

Прогулочный велосипед для тех, кому важно иметь велосипед с современным функционалом, но при этом не нужна спортивная составляющая

COMFORT FEMALE



CITYLIFE

Прогулочный женский велосипед для тех, кто хочет передвигаться на велосипеде с комфортом

GLIDER

27,5 M, L

M (169-181см), **L** (179-191см)

● СЕРЫЙ

ВЕС: 12,6 КГ




GLIDER

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-Integrated head set, BSA, PM dropouts, 27,5 wheels, Trekking geometry
Вилка	Tapered alloy fork 9*100mm
Задний переключатель	Shimano CUES RD-U4000
Шифтеры	Shimano CUES SL-U4000
Шатуны	PROWHEEL RMZ-MD25S-TT 38T*170mm
Кассета	Shimano CUES CS-LG300-9 11-46T
Количество передач	1 x 9
Подседельный штырь	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-K246
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 720мм, подъем 25мм, загиб назад 7град.
Вынос	Code - AS-007, длина M-70mm, L-80mm угол наклона 7 град.
Грипсы	Code G104, one lock on
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	D23race Tubeless ready ETRTO 584 x 23 32H
Покрышки	CST CTC-06 27.5x1.95

TAPERED HEAD TUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS · FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · DOUBLE BUTTED TUBES · ZSH · DOUBLE SLIT

РРЦ: **59 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань



РАЗМЕР РАМЫ В БУКВАХ		**M**	**L**
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РОСТ В СМ		**169-181**	**179-191**
ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	**A**	440	480
УГОЛ НАКЛОНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	**B**	74	74
ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ	**C**	600	620
ВЫСОТА РУЛЕВОГО СТАКАНА	**D**	185	195
УГОЛ НАКЛОНА РУЛЕВОГО СТАКАНА	**E**	71	71
ДЛИНА КОЛЕСНОЙ БАЗЫ	**H**	1096	1116
ДЛИНА ПЕРЬЕВ	**I**	440	440
ПРОВИС КАРЕТКИ	**J**	50	50
СТЭК	**K**	586	596
РИЧ	**L**	432	449
ШИРИНА РУЛЯ	**N**	720	720
ДЛИНА ВЫНОСА	**O**	70	80
ДЛИНА ШАТУНОВ	**P**	175	175

PATHWAY

700C M, L

M (169-181см), **L** (179-191см)

● ЗЕЛЕНЫЙ

ВЕС: 13,9 КГ




PATHWAY

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Double butted tubes, Internal cables routing, Tapered head tube, Semi-Integrated head set, PM dropouts, 700C wheels, Trekking geometry
Вилка	EXSHO RAY PRO COIL LO - пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 65мм
Задний переключатель	Shimano CUES RD-U3020
Шифтеры	Shimano CUES SL-U4000
Шатуны	PROWHEEL RPF-FD24AG 39T 175mm
Кассета	Sunshine MTB-CS-HR9-40 9S
Количество передач	1 x 9
Подседельный штырь	Code-609 27.2*350mm, alloy, 2 bolts
Седло	Code-K246
Руль	Code-802 Alloy. Диаметр 31.8мм. Ширина 700мм, подъем 25мм, загиб назад 7град.
Вынос	Code-AS-007N Длина M-70мм, L-80мм, угол наклона 7 град.
Грипсы	Code G104, one lock on
Тормоза	Shimano MT200 Hydraulic disc
Тормозные диски	RPT-009 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H
Покрышки	CST Tirrent 700*42C

TAPERED HEADTUBE · HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · FRAME INNOVATION TECHNOLOGY · INTERNAL DISC BRAKE MOUNT · 3D FORMING DROPOUTS · FULL INTERNAL CABLE ROATING · SILENT CABLES · DOUBLE BUTTED TUBES · ZSH · DOUBLE SLIT

РРЦ: **54 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань



РАЗМЕР РАМЫ В БУКВАХ		**M**	**L**
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РОСТ В СМ		**169-181**	**179-191**
ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	**A**	440	500
УГОЛ НАКЛОНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	**B**	74	73
ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ	**C**	600	612
ВЫСОТА РУЛЕВОГО СТАКАНА	**D**	185	140
УГОЛ НАКЛОНА РУЛЕВОГО СТАКАНА	**E**	71	69
ДЛИНА КОЛЕСНОЙ БАЗЫ	**H**	1096	1170
ДЛИНА ПЕРЬЕВ	**I**	440	450
ПРОВИС КАРЕТКИ	**J**	50	64
СТЭК	**K**	586	624
РИЧ	**L**	432	422
ШИРИНА РУЛЯ	**N**	720	700
ДЛИНА ВЫНОСА	**O**	70	80
ДЛИНА ШАТУНОВ	**P**	175	175

WEEKEND

26 M, L

M (170-180см), **L** (180-190см)

● ЗЕЛЕНЫЙ

ВЕС: 15,4 КГ



WEEKEND

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Comfort geometry
Вилка	ZOOM 141D 45mm
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TX800
Шифтеры	Shimano Altus SL-M315
Шатуны	Alloy 36T*175mm
Кассета	Sunshine MTB-CS-HR8-36 8S
Количество передач	1 x 8
Подседельный штырь	Code - SPS-C372,ALLOY, 31.6*350mm
Седло	Code - FU-6100-1A
Руль	Code, ширина 680мм, диаметр 25.4мм, подъем 50мм
Вынос	Code-MTS-C331-5 ,длина 110мм, регулировка угла наклона от -10 до + 50
Грипсы	Code G53
Тормоза	Mech. Disc DX2018
Тормозные диски	MK1282S 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Wanda P1277 26x1.95

● СИНИЙ



HYDROFORMING TUBES | **ALU** 6061 | **FULL INTERNAL** CABLE ROATING | ZSH

РРЦ: **46 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

CITYLIFE

26 S, M

S (155-170см), **M** (170-185см)

БЕЖЕВЫЙ

ВЕС: 15,4 КГ



CITYLIFE

Рама	ALU 6061, Hydroformed, Internal cables routing, Comfort geometry
Вилка	ZOOM 141 45mm
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TX800
Шифтеры	Shimano Altus SL-M315
Шатуны	Alloy 36T S-170mm, M-175mm
Кассета	Sunshine MTB-CS-HR8-36 8S
Количество передач	1 x 8
Подседельный штырь	Code - SPS-C372,ALLOY, 31.6*350mm
Седло	Code - FU-6100-1A
Руль	Code, ширина 640мм, диаметр 25.4мм, подъем 50мм
Вынос	Code-MTS-C331-5 ,длина 90мм, регулировка угла наклона от -10 до + 50
Грипсы	Code G53
Тормоза	Mech. Disc DX2018
Тормозные диски	MK1282S 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Wanda P1277 26x1.95

БЕЛЫЙ




ГОЛУБОЙ



HYDROFORMING TUBES | ALU 6061 | FULL INTERNAL CABLE ROATING | ZSH

РРЦ: **46 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань



FOLDING BIKES

FOLDING BIKES

Складные велосипеды Aspect — это классические модели с колесами 20 и 24 дюйма, алюминиевыми рамами, необходимыми аксессуарами в комплекте и стильным дизайном

20"



BORNEO

Наиболее компактные складные велосипеды с колесами 20", классическая система складывания

24"



KOMODO

Улучшенные ездовые характеристики за счет больших колес 24", классическая система складывания

BORNEO 8

20 ONE SIZE

(150-180см)

● ЧЕРНЫЙ

BEC: 13,5 КГ



BORNEO 8

Рама	ALU Folding, 20", 8sp
Вилка	ALU 6061
Задний переключатель	Shimano CLARIS
Шифтеры	Shimano Altus SL-M315
Шатуны	PROWHEEL PRO-552PP-3 52T*170L
Кассета	Sunrace CSR86 12-25T
Количество передач	1 x 8
Подседельный штырь	Code- SP-105 alloy Ø33.9*580mm
Седло	Code-K355
Руль	Code - FF-D3 ширина 600MM диаметр 25.4мм, подъем 30мм
Вынос	Code - FH05
Грипсы	Code G56
Тормоза	Radius BX-350 Mech. Disc
Тормозные диски	160/160 RT553
Втулки	Code H6 - Alloy 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Wanda P1023 20x1.95



ALU 6061

РРЦ: **51 490 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

BORNEO 3

20 ONE SIZE

(150-180см)

● СИНИЙ

ВЕС: 13,7 КГ



BORNEO 3

Рама	ALU Folding, 20", 3sp
Вилка	Steel
Задний переключатель	Shimano NEXUS SG-3C41 120mm 16T
Шифтеры	Shimano NEXUS,SL-3S35E
Шатуны	PROWHEEL RSA102,40T*170L
Кассета	Shimano
Количество передач	1 x 3
Подседельный штырь	Code- SP-105 alloy Ø33.9*580mm
Седло	Code-K355
Руль	Code - FF-D3 ширина 600MM диаметр 25.4мм, подъем 30мм
Вынос	Code - FH05
Грипсы	Code G56
Тормоза	Tektro V-brake
Втулки	Shimano nexus 3
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Wanda P1023 20x1.95

● КОРИЧНЕВЫЙ



● СЕРЫЙ



ALU 6061



РРЦ: **48 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

BORNEO 7

20 ONE SIZE

(150-180см)

● СЕРЫЙ

ВЕС: 13,3 КГ



BORNEO 7

Рама	ALU 6061 Folding, 7sp
Вилка	Steel
Задний переключатель	Shimano RD-FT35
Шифтеры	Shimano SL-RV400-7R
Шатуны	PROWHEEL PRO-552PP-3 52T*170L
Кассета	Shimano MF-TZ500-7 14-28T
Количество передач	1 x 7
Подседельный штырь	Code- SP-105 alloy Ø33.9*580mm
Седло	Code-K355
Руль	Code - FF-D3 ширина 600MM диаметр 25.4мм, подъем 30мм
Вынос	Code - FH05
Грипсы	Code G56
Тормоза	Tektro V-brake
Втулки	Code H6 - Alloy 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Wanda P1023 20x1.95

● ЗЕЛЕНЫЙ



● СИНИЙ





ALU 6061

РРЦ: **42 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

KOMODO 3

24 ONE SIZE

(160-190см)

● СИНИЙ

ВЕС: 15,2 КГ



KOMODO 3

Рама	ALU Folding, 24", 3sp
Вилка	Steel
Задний переключатель	Shimano NEXUS SG-3C41 120mm 16T
Шифтеры	Shimano NEXUS,SL-3S35E
Шатуны	PROWHEEL RSA102,40T*170L
Кассета	Shimano
Количество передач	1 x 3
Подседельный штырь	Code- SP-105 alloy Ø33.9*580mm
Седло	Code-K355
Руль	Code - FF-D3 ширина 600MM диаметр 25.4мм, подъем 30мм
Вынос	Code - FH05
Грипсы	Code G56
Тормоза	Tektro V-brake
Втулки	Shimano nexus 3
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Wanda P1023 24x1.95

● СЕРЫЙ



● ЧЕРНЫЙ





ALU 6061

РРЦ: **48 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

KOMODO 7

24 ONE SIZE

(160-190см)

● КОРИЧНЕВЫЙ

ВЕС: 14,8 КГ



KOMODO 7

Рама	ALU Folding, 24", 7sp
Вилка	Steel
Задний переключатель	Shimano RD-FT35
Шифтеры	Shimano SL-RV400-7R
Шатуны	PROWHEEL PRO-552PP-3 52T*170L
Кассета	Shimano MF-TZ500-7 14-28T
Количество передач	1 x 7
Подседельный штырь	Code- SP-105 alloy Ø33.9*580mm
Седло	Code-K355
Руль	Code - FF-D3 ширина 600MM диаметр 25.4мм, подъем 30мм
Вынос	Code - FH05
Грипсы	Code G56
Тормоза	Tektro V-brake
Втулки	Code H6 - Alloy 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Wanda P1023 24x1.95

● ЗЕЛЕНЫЙ



● СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЙ






ALU 6061

РРЦ: **42 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань



KIDS & JUNIOR

AIR ELITE 24

24 ONE SIZE

(135-150см)

● ЗЕЛЕНЫЙ

ВЕС: 12 КГ



AIR ELITE 24

Рама	ALU 6061, Hydroforming tubes, SmoothWelding, Internal cables routing, Head tube semi integrated ZS 44/44, Special junior geometry
Вилка	GTMRK 530 AIR/MLO - воздушно-масляная с блокировкой, ход 80мм, эксцентрик, алюминиевые ноги
Задний переключатель	Shimano Cues U6000
Шифтеры	Shimano Cues U6000
Шатуны	PROWHEEL C10Y-NW 32T*140mm
Кассета	SunShine MTB-CS-HR10-46 10S 11-46T
Количество передач	1 x 10
Подседельный штырь	Code 609 27.2*300mm Alloy
Седло	Code-K176
Руль	Code Kids JR Alloy Диаметр 31.8мм. Ширина 620мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code-007 Длина 50мм, угол наклона 7град.
Грипсы	Code G107
Тормоза	TEKTRO TKD-176 Hydraulic Disc
Тормозные диски	TEKTRO 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Kenda BOOSTER K1227 24x2.2

HYDROFORMING TUBES · ALU 6061 · FULL INTERNAL CABLE ROATING · ZSH · SMOOTH WELDING

KIDS & JUNIOR

РРЦ: **49 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

AIR PRO 24

24 ONE SIZE

(135-150см)

● ЧЕРНЫЙ

BEC: 12,4 КГ



AIR PRO 24

Рама	ALU 6061, Hydroforming tubes, Internal cables routing, Head tube semi integrated ZS 44/44, Special junior geometry
Вилка	GTMRK 210 MLO - пружинно-эластомерная с блокировкой, ход 80мм
Задний переключатель	Shimano Altus RD-M310
Шифтеры	Shimano Altus SL-M315
Шатуны	PROWHEEL EPRO-MD26S NW 32T*152mm
Кассета	Кассета Shimano HG200-8 12-32T
Количество передач	1 x 8
Подседельный штырь	Code 609 27.2*300mm Alloy
Седло	Code-K176
Руль	Code Kids JR Alloy Диаметр 31.8мм. Ширина 620мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code-007 Длина 50мм, угол наклона 7град.
Грипсы	Code G107
Тормоза	TEKTRO TKD-176 Hydraulic Disc
Тормозные диски	TEKTRO 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Kenda K1153 24x2.1

HYDROFORMING TUBES | ALU 6061 | FULL INTERNAL CABLE ROATING | ZSH

KIDS & JUNIOR

РРЦ: **37 490 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

AIR 24

24 ONE SIZE

(135-150см)

● СЕРЫЙ

ВЕС: 12,4 КГ



AIR 24

Рама	ALU 6061, Hydroforming tubes, Internal cables routing, Head tube semi integrated ZS 44/44, Special junior geometry
Вилка	ZOOM 565D пружинно-эластомерная, ход 80мм
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY300D
Шифтеры	LTWOO SL-A700-7W-2
Шатуны	PROWHEEL Alloy 32T*140mm
Кассета	Shimano TZ500-7 14-28T
Количество передач	1 x 7
Подседельный штырь	Code 609 27.2*300mm Alloy
Седло	Code-K176
Руль	Code Kids JR. Диаметр 31.8мм. Ширина 620мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code-007 Длина 50мм, угол наклона 7град.
Грипсы	Code G107
Тормоза	RPT DSC310 Mech. Disc
Тормозные диски	RPT-009 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Kenda K1153 24x2.1

● СИНИЙ



HYDROFORMING TUBES | ALU 6061 | FULL INTERNAL CABLE ROATING | ZSH

РРЦ: **31 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

AURA 24

24 ONE SIZE

(135-150см)

● СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЙ

ВЕС: 12,1 КГ



AURA 24

Рама	ALU 6061, Light tubes, internal cables routing, Head tube semi integrated ZS 44/44, Special junior geometry
Вилка	ZOOM 565D пружинно-эластомерная, ход 80мм
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY300D
Шифтеры	LTWOO SL-A700-7W-2
Шатуны	PROWHEEL Alloy 32T*140mm
Кассета	Shimano TZ500-7 14-28T
Количество передач	1 x 7
Подседельный штырь	Code 609 27.2*300mm Alloy
Седло	Code-K176
Руль	Code Kids JR. Диаметр 31.8мм. Ширина 620мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code-007 Длина 50мм, угол наклона 7град.
Грипсы	Code G107
Тормоза	RPT DSC310 Mech. Disc
Тормозные диски	RPT-009 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Kenda K1153 24x2.1

● ФИОЛЕТОВЫЙ



ALU 6061 | FULL INTERNAL CABLE ROATING | ZSH

РРЦ: **31 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

AIR LITE 26

26 ONE SIZE

(145-160см)

● СЕРЫЙ

ВЕС: 11,7 КГ



AIR LITE 26

Рама	ALU 6061, Light tubes, Internal cables routing
Вилка	RIGID ALLOY FORK
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TX800
Шифтеры	LTWOO SL-A800-8W-2
Шатуны	PROWHEEL C10Y-NW 32T*152mm
Кассета	Shimano HG200-8 12-32T
Количество передач	1 x 8
Подседельный штырь	Code-705 27,2*350mm Alloy
Седло	Code-K267
Руль	Code JR. Диаметр 31.8мм. Ширина 680мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code-008 Длина 50мм, угол наклона 7град.
Грипсы	Code G107
Тормоза	RPT DSC310 Mech. Disc
Тормозные диски	RPT-009 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Chaoyang H-5129 26x1.95

ALU 6061 | **FULL INTERNAL** CABLE ROATING | ZSH

KIDS & JUNIOR

РРЦ: **36 490 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

AIR LITE 24

24 ONE SIZE

(135-150см)

● ЗЕЛЕНЫЙ

ВЕС: 11 КГ



AIR LITE 24

Рама	ALU 6061, Light tubes, internal cables routing, Head tube semi integrated ZS 44/44, Special junior geometry
Вилка	RIGID ALLOY FORK
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY300D
Шифтеры	LTWOO SL-A700-7W-2
Шатуны	PROWHEEL Alloy 32T*140mm
Кассета	Shimano TZ500-7 14-28T
Количество передач	1 x 7
Подседельный штырь	Code 609 27.2*300mm Alloy
Седло	Code-K176
Руль	Code Kids JR. Диаметр 31.8мм. Ширина 620мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code-007 Длина 50мм, угол наклона 7град.
Грипсы	Code G107
Тормоза	RPT DSC310 Mech. Disc
Тормозные диски	RPT-009 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Kenda K1153 24x2.1

● СИНИЙ



ALU 6061 | **FULL INTERNAL** CABLE ROATING | ZSH

РРЦ: **30 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

AURA LITE 24

24 ONE SIZE

(135-150см)

● ФИОЛЕТОВЫЙ

ВЕС: 11 КГ



AURA LITE 24

Рама	ALU 6061, Light tubes, internal cables routing, Head tube semi integrated ZS 44/44, Special junior geometry
Вилка	RIGID ALLOY FORK
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY300D
Шифтеры	LTWOO SL-A700-7W-2
Шатуны	PROWHEEL Alloy 32T*140mm
Кассета	Shimano TZ500-7 14-28T
Количество передач	1 x 7
Подседельный штырь	Code 609 27.2*300mm Alloy
Седло	Code-K176
Руль	Code Kids JR. Диаметр 31.8мм. Ширина 620мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code-007 Длина 50мм, угол наклона 7град.
Грипсы	Code G107
Тормоза	RPT DSC310 Mech. Disc
Тормозные диски	RPT-009 160/160
Втулки	Code H1 Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/135mm 32H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Kenda K1153 24x2.1

● БЕЖЕВЫЙ



ALU 6061 | **FULL INTERNAL** CABLE ROATING | ZSH

РРЦ: **30 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

AIR 20

20 ONE SIZE

(120-135см)

● СЕРЫЙ

ВЕС: 9,2 КГ

AIR 20



Рама	ALU 6061, internal cables routing
Вилка	RIGID ALLOY FORK
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY200D
Шифтеры	Shimano RevoShift SL-RV400-6R
Шатуны	Steel 32T 127mm
Кассета	Shimano TZ500-6 14-28T
Количество передач	1 x 6
Подседельный штырь	Code 609 27.2*250mm Alloy
Седло	Code-4058
Руль	Code Kids 20. Диаметр 31.8мм. Ширина 580мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code-008 Длина 50мм, угол наклона 7град.
Грипсы	Code G114
Тормоза	V-brake
Втулки	Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/130mm 28H, эксцентрик
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Chaoyang H-5129 20x2.0

● ЗЕЛЕНЫЙ



ALU 6061 | **FULL INTERNAL** CABLE ROATING | ZSH

РРЦ: **26 490 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

AURA 20

20 ONE SIZE

(120-135см)

● БЕЖЕВЫЙ

ВЕС: 9,2 КГ



AURA 20

Рама	ALU 6061, internal cables routing
Вилка	RIGID ALLOY FORK
Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY200D
Шифтеры	Shimano RevoShift SL-RV400-6R
Шатуны	Steel 32T 127mm
Кассета	Shimano TZ500-6 14-28T
Количество передач	1 x 6
Подседельный штырь	Code 609 27.2*250mm Alloy
Седло	Code-4058
Руль	Code Kids 20. Диаметр 31.8мм. Ширина 580мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code-008 Длина 50мм, угол наклона 7град.
Грипсы	Code G114
Тормоза	V-brake
Втулки	Пром подшипники. Алюминиевый корпус 100mm/130mm 28H, эксцентрик
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Chaoyang H-5129 20x2.0
Покрышки	Wanda P1277 26x1.95

● ФИОЛЕТОВЫЙ



ALU 6061 | FULL INTERNAL CABLE ROATING | ZSH

РРЦ: **26 490 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

SMILE 20

20 ONE SIZE

(120-135см)

○ БЕЛЫЙ

ВЕС: 8,8 КГ



SMILE 20

Рама	ALU 6061, internal cables routing
Вилка	Alloy
Шатуны	Steel 32T 127mm
Кассета	16T
Количество передач	1
Подседельный штырь	Code 609 27.2*250mm Alloy
Седло	Code-4058
Руль	Code Kids 20. Диаметр 31.8мм. Ширина 580мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code-008 Длина 50мм, угол наклона 7град.
Грипсы	Code G114
Тормоза	V-brake
Втулки	Пром подшипники. Алюминиевый корпус 74mm/114mm 20H
Обода	Alloy Double Wall
Покрышки	Chaoyang H-5129 20x2.0

ALU 6061 | FULL INTERNAL CABLE ROATING | ZSH

KIDS & JUNIOR

РРЦ: **23 990 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

SMILE 16

16 ONE SIZE

(100-115см)

● ЗЕЛЕНЫЙ

ВЕС: 6,8 КГ (без боковых колес)



SMILE 16

Рама	ALU 6061, internal cables routing
Вилка	RIGID ALLOY FORK
Шатуны	Steel 28T 89mm
Кассета	16T
Количество передач	1
Подседельный штырь	Code 609 27.2*200mm Alloy
Седло	Code-4058
Руль	Code Kids 16. Диаметр 28.6мм. Ширина 480мм, подъем 30мм, загиб назад 9град.
Вынос	Code-008 Длина 35мм, угол наклона 7град.
Тормоза	V-brake rear
Втулки	Пром подшипники. Алюминиевый корпус 74mm/114mm 20H
Обода	Alloy
Покрышки	WANDA P1023 16x1.95

○ БЕЛЫЙ



● ЧЕРНЫЙ



● ФИОЛЕТОВЫЙ



ALU 6061 | FULL INTERNAL CABLE ROATING | ZSH

РРЦ: **20 490 ₽***

* РРЦ по курсу 12 руб за 1 юань

ТЕХНОЛОГИИ



TAPERED HEAD TUBE

TAPERED HEAD TUBE

Конусный рулевой стакан — делает рулевой стакан более жёстким, прочным и лёгким, а также позволяет использовать как стандартные вилки, так и вилки с конусным штоком.

HYDROFORMING TUBES

HYDROFORMING TUBES

Благодаря технологии формовки алюминиевых труб, рамы получили уникальный, предельно чистый и без дополнительных косынок, внешний вид. Также гидроформированные трубы обеспечивают большую прочность и позволяют достичь легкость конструкции.

ALU 6061

ALU 6061

Популярная серия сплава алюминиевых труб, обладающая наилучшим соотношением прочности, веса и стоимости. Данный сплав поддерживает любые технологии в изготовлении труб (баттинг и гидроформинг) с точной обработкой узлов (ковка).

Рамы из этого сплава, обладают оптимальными характеристиками по жесткости, прочности и долговечности, что сделало этот материал самым распространённым в индустрии.

ALU 7005

ALU 7005

Более технологичные и прочные трубы из алюминиевого сплава 7005. Их использование позволяет достичь отличного баланса прочности и минимального веса. Данный сплав весьма специфичен в обработке и изготовлении рам и ее узлов, из-за чего он встречается преимущественно в “премиальном” сегменте. В сравнении с алюминием 6061 такие трубы будут иметь больший ресурс и устойчивость к деформации.

FRAME INNOVATION TECHNOLOGY

FRAME INNOVATION TECHNOLOGY

Комплекс технологий и технических решений, которые применяются для наших флагманских моделей.
В основу разработки таких рам легли современные технологии в комплексе с продвинутсй геометрией, последними тенденциями и трендами в велоиндустрии.

INTERNAL DISC BRAKE MOUNT

INTERNAL DISC BRAKE MOUNT

Система крепление калипера внутри заднего треугольника рамы на нижнем пере. Придает дополнительную жесткость раме и защиту калипера от боковых ударов. Благоприятно влияет на более жесткую связку калипера с рамой, в связи с чем улучшается качество работы тормоза. Предполагает совместимость только со стандартами креплений Flat Mount и Post Mount. Технология позволяет реализовать монтаж без адаптеров, что упрощает процесс установки, настройки и положительно сказывается на весе всей конструкции.

3D FORMING DROPOUTS

3D FORMING DROPOUTS

Дропауты сложной формы с внутренними ребрами жесткости, выполненные методом холодной ковки. В сочетании с мощными нижними перьями они придают дополнительную прочность и торсионную жёсткость заднему треугольнику рамы. А также позволяют расположить калипер заднего тормоза внутри заднего треугольника.

FULL INTERNAL CABLE ROATING

FULL INTERNAL CABLE ROUTING

Полностью скрытая прокладка тросов и гидролинии в раме велосипеда. Обеспечивает меньшую вероятность внешнего повреждения проводки и более чистый, эстетичный внешний вид велосипеда.

SILENT CABLES

SILENT CABLES

Специальные демпферы для тросов и гидролиний внутри рамы, предотвращающие шум от вибраций во время катания на велосипеде.

POWER SEAT STAYS

POWER SEAT STAYS

Специальная конструкция верхних перьев, обеспечивающая одновременно легкость и жесткость заднего треугольника рамы.

SMOOTH WELDING

SMOOTH WELDING

Особая обработка сварных швов на алюминиевых рамах, благодаря которой проявляется изящество. Эстетически такое решение делает раму похожей на карбоновую. При этом по прочности отличный внешний вид ничуть не уступает стандартным решениям.

DOUBLE BUTTED TUBES

DOUBLE-BUTTED TUBES

Двойной баттинг труб - современное решение по изменению толщины трубы в центральной части, обеспечивающее облегчение в месте наименьшей зоны нагрузки. Такие трубы обладают аналогичной со стандартными прочностью в местах сварки с другими узлами.

CARBON T1100

CARBON T1100

Высокомодульное карбоновое волокно T1100. В наших рамах используется особое сочетание плетения этого волокна, его слоев и склеивающей смолы, что позволяет достичь геометрической прочности и легкости узлов. Рама отлично справляется с торсионными нагрузками и обеспечивает гашение вибраций.

ZSH

ZSH

Популярный стандарт рулевого стакана, поддерживающий установку полуинтегрированных рулевых колонок. Посадка радиально-упорного подшипника производится через дополнительную чашку, которая устанавливается внутрь рулевого стакана.

ISH

ISH

Наиболее технологичный рулевой стакан поддерживающий установку интегрированных рулевых колонок. Посадка радиально-упорного подшипника предполагается сразу в рулевой стакан, без дополнительных переходных чашек. Такая система является наиболее легким решением, дает чуть более эстетичный внешний вид и упрощает процесс работы с рулевой колонкой при обслуживании, монтаже и демонтаже.

IHR CABLE ROUTING

IHR CABLE ROUTING

Полностью скрытая прокладка тросов и гидролинии в раму велосипеда. Тросы и гидролиния аккуратно заходят в раму через крышку на рулевой колонке, благодаря чему получается достичь более аккуратного расположения тросов перед рулем и чистого облика рамы. Технология предполагает наличие прямой рулевой колонки с увеличенными подшипниками 1.5/1.5"

CNC HARD SUPPORT

CNC HARD SUPPORT

Узел рамы, позволяющий осуществить жесткую связку нижних перьев с кареточным стаканом. Данный элемент выполняется путем CNC фрезеровки индивидуально под каждую серию рамы. Позволяет комплексно достичь оптимального баланса в совокупности длины перьев, прочности сварных швов, грязевого зазора и допуска установки передней звезды.

BOOST

BOOST

Комплексное решение, увеличивающее геометрическую жесткость заднего треугольника рамы, вилки и надежность компонентов колес. Стандарт предполагает наличие сквозной полой оси 148x12 мм сзади и 110x15 мм спереди. Стандарт благоприятно влияет на расположение подшипников и широкую постановку фланцев втулки, за счет чего увеличивается общая торсионная жесткость и надежность колеса. Также косвенно этот стандарт влияет на более широкую постановку перьев в районе кареточного стакана для большего грязевого зазора и возможности установки широких покрышек.

G - AXES

G - AXES

Комплексное решение, увеличивающее геометрическую жесткость заднего треугольника рамы и вилки в связке с колесами за счет осевого крепления. Стандарт предполагает наличие дропаутов фреймсета под полые сквозные оси 142x12 мм сзади и 100x12 мм спереди.

UDH

UDH

Стандарт петухов, с унифицированной формой крепления на дропаут рамы. Предназначен для упрощения обслуживания и подбора, установки петуха. Поддерживает совместимость только с рамами на 12 мм оси.

INTELLIGENT COMBINATION

INTELLIGENT COMBINATION

Концепция, сочетающая легкий верх и жесткий низ рамы. Подразумевает в себе верхние перья и верхнюю трубу переднего треугольника меньшего диаметра с меньшей толщиной стенки, чем весь низ рамы. Такая комбинация позволяет достичь баланс веса и прочности, без ущерба надежности.

DW-LINK

DW-LINK

Технологичная конструкция задней подвески велосипеда. Два цельных треугольника рамы соединяются двумя линками подвески вращающихся в направлении часовой стрелки. Конструкция позволяет достичь идеальной работы подвески и превосходной жесткости велосипеда.

TRIPLE BUTTED TUBES

TRIPLE-BUTTED TUBES

Тройной баттинг труб - современное решение по изменению толщины трубы в центральной части, обеспечивающее облегчение в месте наименьшей зоны нагрузки. Такие трубы обладают аналогичной со стандартными прочностью в местах сварки с другими узлами.

DOUBLE SLIT

DOUBLE SLIT

Технология фиксации подседельной трубы. Две прорези в подседельной трубе рамы расположенные по бокам, позволяют зафиксировать подседельный штырь с использованием классических хомутов. При этом задняя часть подседельной трубы рамы защищена от попадания грязи и влаги, так как на задней части трубы прорези нет.

HIGH PIVOT DISIGN

HIGH PIVOT DISIGN

Технология задней подвески велосипеда. Четырехрычажная подвеска с линком Хорста давно стала классикой в мире двухподвесов, потому что она эффективна при спусковом катании. В случае high pivot design, в эту классическую четырехрычажную конструкцию добавлен ролик, расположенный в соединении пары подседельная труба-нижнее перо и через ролик пропущена цепь. За счет этого удается добиться нулевого педалкика - реакцию педалей на удлинение цепи при сжатии подвески.

ITALY WELDING

ITALY WELDING

Специальная технология сварки труб рамы. Две части рамы свариваются между собой на специальных сварочных аппаратах. Сварной шов получается эстетически приятный для глаза, при этом без потери прочности.

КОНТАКТЫ

КОНТАКТЫ ОПТОВОГО ОТДЕЛА

НИКОЛАЙ ЛЕСНОЙ

7 (968) 527-90-71

opt@aspect-bikes.ru

ДМИТРИЙ КУШТА

7 (926) 762-67-79

d.kushta@aspect-bikes.ru

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

СЕМЕН ТРУХИН

marketing@aspect-bikes.ru

ОТДЕЛ РАЗРАБОТКИ

АЛЕКСЕЙ АЛФЁРОВ

alferov@aspect-bikes.ru

aspect-bikes.ru

t.me/aspect_bikes

vk.com/aspectbikes